

Sonderliste "Brachiopoden"

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.

e-mail: info@fossilbuch.de. - home: <http://www.fossilbuch.de>

15.03.17

AGER, D.V.: British Liassic Terebratulida (Brachiopoda). Part 1. (1989). 39 S., ? Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 2046 **15,00 €**

ASSELBERGHS, E.: Description des faunes marines du Gedinnien de l'Ardenne. (1930). 73 S., 1 Abb.,
6 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 2754 **30,00 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Trilobiten.

BACKHAUS, E.: Monographie der cretacischen Thecideidae (Brach.). 1959. 86 S., 14 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 29501 **10,00 €**

BANCROFT, B.B.: On the Notational Representation of the Rib-system in Orthacea. 1928. 38 S., 4
Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29650 **4,00 €**

BANCROFT, B.B.: Some New Genera and Species of Strophomenacea from the Upper Ordovician of
Shropshire. 1929. 32 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29649 **4,00 €**

BANCROFT, B.B.: The brachiopod zonal indices of the stages Costonian to Onnian in Britain. 1945.
72 S., 11 Tab., 38 Taf.,

Best. Nr. 29651 **7,00 €**

BANCROFT, B.B.: The Harknessellinae. 1928. 23 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 29652 **5,00 €**

BATES, D.E.B.: Some early Arenig brachiopods and trilobites from Wales. (1969). 28 S., 2 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 1531 **14,80 €**

BEKKER, H.: Stratigraphical and palaeontological supplements on the Kukruse Stage of the Ordovician
Rocks of Eesti (Estonia). 1924. 20 S., 6 Abb., 2 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 30682 **5,00 €**

Estnisch / Englisch.

BERGMAN, C. & STRIDSBERG und S.: De var en gang. Fossil i ord och bild. (1980). 108 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 25629 **24,00 €**

Schwedische Fossilien.

BERGSTRÖM, J.: Upper Ordovician Brachiopods from Västergötland, Sweden. 1968. 35 S., 10 Abb.,
7 Taf.,

Best. Nr. 29684 **6,00 €**

BEUSHAUSEN, L.: Beiträge zur Kenntnis des Oberharzer Spiriferensandsteins und seiner Fauna. (1884). 133 S., 2 Tab.,

Best. Nr. 24487 **30,00 €**

Ohne Atlas.

BEUSHAUSEN, L.: Beiträge zur Kenntniss des Oberharzer Spiriferensandsteins und seiner Fauna. 1884. 133 S.,

Best. Nr. 29644 **20,00 €**

ohne Atlas.

BIERNAT, G.: Middle Devonian Orthoidea of the Holy Cross Mountains and their ontogeny. (1959). 80 S., 23 Abb., 20 Taf.,

Best. Nr. 691 **40,00 €**

BIERNAT, G.: Ordovician Inarticulate brachiopods from Poland and Estonia. (1972). 120 S., 40 Abb., 40 Taf.,

Best. Nr. 24424 **50,00 €**

BITTNER, A.: Brachiopoden der alpinen Trias. Nachtrag 1. 1892. 38 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 27160 **60,00 €**

neuer Papierumschlag mit aufgebrachtem Original-Umschlag. Tafeln sauber. Selten.

BITTNER, A.: Brachiopoden und Lamellibranchiaten aus der Trias von Bosnien, Dalmatien und Venedig. 1903. 148 S., 17 Abb., 10 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 32047 **90,00 €**

mit: SCHUBERT, R.J.: Ueber einige Bivalven des istrodalmatischen Rudistenkalkes. 20 S., 1 Taf., , mit: REDLICH, K.: Wirbelthierreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. 6 S., 1 Taf., , mit vielen weiteren Artikeln. Gesamter Band des Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, LII (52.) Band 1902 ., 642 S., 27 Taf.,

BORNEMANN, J.G.: Die Versteinerungen des Cambrischen Schichtensystems der Insel Sardinien nebst vergleichenden Untersuchungen über analoge Vorkommnisse aus anderen Ländern. Zweite Abtheilung. 1891. 102 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 30507 **60,00 €**

1 Tafel Brachiopoden, 7 Tafeln Trilobiten, 2 Tafeln Archaeocyathiden. Neu kartoniert, teils leicht wasserrandig.

BOUCOT, A.J und R. ARNDT: Fossils fo the Littleton Formation (Lower Devonian) of New Hampshire. 1960. 10 S., 4 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29706 **10,00 €**

BOUCOT, A.J und G.M. EHLERS: Two new genera of Stricklandid brachiopods. 1963. 20 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29730 **2,50 €**

BOUCOT, A.J und J.G. JOHNSON: Lissocoelina and its homeomorph Plicocoelina n. gen. (Silurian, Pentameracea). 1966. 6 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 29731 **2,00 €**

BRUNTON, H.: Predation and shell damage in a viséan brachiopod fauna. 1966. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29729 **2,00 €**

BÖSE, E.: Monographie des Genus Rhynchonellidna. (1894). 32 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 21906 **20,00 €**

ungebunden.

BÖSE, E.: Monographie des Genus *Rhynchonellina* Gemm.. 32 S., 2 lith. Taf.,

Best. Nr. 28115 **20,00 €**

lose; Palaeontographica XLI.

Bulletin of the Geological Institution of the University of Uppsala: HESSLAND, I.: Note on large pyrites found in East Swedish Morainic Deposits. LJUNGNER, E.: East-West Balance of the Quaternary Ice Caps in Patagonia and Scandinavia. HESSLAND, I.: Investigations of the Lower Ordovician of the Siljan District, Sweden. 1. Lower Ordovician Ostracods of the Siljan District, Sweden. 2. Lower Ordovician penetrative and enveloping algae from Siljan District. 3. A Lower Ordovician Pseudoconularia from the Siljan District. 4. Lithogenesis and changes of level in the Siljan District during a period of the Lower Ordovician. 5. Notes on Swedish *Athiella* species. BOHLIN, B.: The *Asaphus* Limestone in Northernmost Öland. HESSLAND, I. & LUKINS, J. & FREDEN, S.: Separation of glauconite by means of a modified Berg dielectric procedure, JÄRNEFORS, B.: Wave washing phenomena in the coastal district of Norbotton. 1949. 609 S., zahlr Abb., Tab. und Taf.,

Best. Nr. 30679 **70,00 €**

Vol. XXXIII.

Bulletin of the Geological Institution of the University of Uppsala: JAANUSSON, V. & MARTNA, J.A.: A Section from the Upper Chasmops Series to the Lower tretaspis Series at Fjäckå Rivulet in the Siljan Area, Dalarna. pp. 183-94; WAERN, B., THORSLUND, P. & HENNINGSMOEN, G.: Deep boring through Ordovician and Silurian Strata at Kinnekulle, Vestergötland. [The Kullatorp Core]. pp. 337-474. 1948. zahlr. Abb., und Taf.,

Best. Nr. 30678 **50,00 €**

Vol. XXXII. Mit zahlreichen weiteren Artikeln.

CAMPBELL, K.S.W.: New species of the Permian spiriferoids *Ingelarella* and *Notospirifer* from Queensland and their stratigraphic implications. 1961. 34 S., 13 Abb., 3 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 30490 **18,00 €**

CANDELA, Y.: Late Ordovician Brachiopods from the Bardahessiagh Formation of Pomeroy, Ireland. 2003. 95 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 27143 **30,00 €**

CHAUBET, M.-C.: Contribution l'étude Géologique du Gothlandien du Versant Meridional de la Montagne Noire. (1937). 213 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 26986 **25,00 €**

CHLUPAC, I., V. HAVLICEK und J. KUKAL Z. & STORCH P. KRIZ: Geology of the Barrandian (Cambrian to Devonian). (1998). 183 S., 94 Abb., 58 teils farbige Taf.,

Best. Nr. 20177 **50,00 €**

CLARKE, J.M. & RUEDEMANN und R.: Guelph Fauna in the State of New York. 195 S., 21 Taf., mit: CLARKE, J.M.: Naples Fauna in Western New York. Part 2. (1903). 254 S., 20 Taf.,

Best. Nr. 22623 **225,00 €**

In der Guelph Fauna (Silur) werden vor allem Brachiopoden, Muscheln, Schnecken (!) und Cephalopoden (!) behandelt, zudem wenige Trilobiten und Korallen. Einzigartige, fantastische Lithographien mit schwarzem Hintergrund! In der Naples Fauna (Devon) sind überwiegend Muscheln und Schnecken dargestellt. Tolle Lithographien! Grüner Leinen-Einband, sehr gute Erhaltung! Besonders für Schneckensammler eine Augenweide.

CONTINI, D. und A. ROLLET: Les Digonelles du Callovien inférieur du Jura franc-comtois. 1968. 4 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 29677 **2,00 €**

COOPER, G.A.: Jurassic Brachiopods of Saudi Arabia. (1989). 213 S., 48 Abb., 37 Taf.,

Best. Nr. 24412 **40,00 €**

COOPER, G.A.: Tertiary and Pleistocene Brachiopods of Okinawa Ryukyu Islands. 1957. 20 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 29707 **10,00 €**

COOPER, G.A.: The Terebratulacea (Brachiopoda), Triassic to Recent: A Study of the Brachidia (Loops). (1983). 445 S., 77 Taf., 86 Tab.,

Best. Nr. 24415 **60,00 €**

COOPER, G.A. und R.E. GRANT: Permian Brachiopods of West Texas, 2. (1974). 793 S., 191 Taf., div. Tab.,

Best. Nr. 24414 **40,00 €**

COPPER, P.: Silurian (Late Llandovery - Ludlow) Atrypid Brachiopods from Gotland, Sweden and the Welsh Borderlands, Britain. (2003). 213 S., 97 Abb., 29 Taf.,

Best. Nr. 3880 **99,00 €**

COPPER, P.: Silurian (Late Llandovery - Ludlow) Atrypid Brachiopods from Gotland, Sweden and the Welsh Borderlands, Britain. (2003). 213 S., 97 Abb., 29 Taf.,

Best. Nr. 29788 **75,00 €**

Rücken unten ganz leicht beschädigt, Stempel a. Titel.

COPPER, P.: Zygospira and some related Ordovician and Silurian Atrypoid Brachiopods. 1977. 41 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 29633 **4,50 €**

COWEN, R.: Stegidal structures in Spiriferide Brachiopods. 1969. 2 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29725 **1,00 €**

CRAMER, R.: Die Unterkarbonfauna von Gaablau in Nieder-Schlesien. 30 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29598 **6,00 €**

DAHMER, G.: Die Fauna der Obersten Siegener Schichten von der Unkelmühle bei Eitorf a. d. Sieg. 1936. 36 S., 2 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 32021 **18,00 €**

Mollusken, Brachiopoden, Devon.

DIETL, O. und G. SCHWEIGERT: Brachiopoden aus dem Nusplinger Plattenkalk (Oberjura, SW Deutschland). 2000. 23 S., 2 Taf., 1 Tab.,

Best. Nr. 29696 **5,00 €**

DOESCHER, R.A.: Living and Fossil Brachiopod Genera 1775-1979. Lists and Bibliography 1981. 238 S.,

Best. Nr. 29492 **20,00 €**

d'ORBIGNY, Alcide: Paléontologie Francaise. Description des mollusques et rayonnés fossiles. Terrain Crétacés. Tome Quatrieme. Brachiopodes. Atlas. 1847-1849. Pl. 490 - 599.

Best. Nr. 29749 **350,00 €**

110 Tafeln des berühmten Werkes mit Brachiopoden und Muscheln (Hippuriten und Austern). Neu gebunden, ohne Erklärungen. Die Tafeln sauber, gering oder stärker stockfleckig. Tafel 514 lose. Selten!

ELIASON, S.: Fossilien auf Gotland. Entstehung, Bestimmung und Fundorte. (2011). 166 S., sehr viele, meist farbige Abb.,

Best. Nr. 3156 **29,70 €**

Ein Leckerbissen für alle Gotlandfans, Geschiebesammler und Fossilienfreunde. Eine fantastische Einführung in die tropische Riff-Fauna von Schwedens Sonneninsel. Sehr empfehlenswert.

ELLIOTT, G.F.: On the Geographical Distribution of Terebratelloid Brachiopods. 1951. 29 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 29692 **2,00 €**

EMIG, C.C.: Implications de données récentes sur les Lingules actuelles dans les interprétations paléoécologiques. 1981. 6 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 29691 **2,00 €**

ENDO, R. und C.E. RESSER: The Sinian and Cambrian Formations and Fossils of Southern Manchoukuo. 1937. 474 S., 73 Taf.,

Best. Nr. 30262 **125,00 €**

Trilobiten, Brachiopoden. Original kartoniert. Rücken oben und unten mit Einrissen. Selten!

ERNST, H.: Die Maastricht-Stufe in NW-Deutschland, Teil 4. Ontogenie, Phylogenie und Autökologie des inarticulaten Brachiopoden Isocrania in der Schreibkreidefazies NW-Deutschlands (Coniac bis Maastricht). (1984). 105 S., 37 Abb., 3 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 26133 **15,00 €**

ETHERIDGE, R. Jr.: Official Contributions to the Palaeontology of South Australia. 17. Permo-Carboniferous Fossils of Cape Ford, Anson Bay, and Cape Dombey, Hyland Bay. 18. Carboniferous Fossils from Fossil Head, Treachery Bay, Victoria River Estuary. 19. Fossils of the Port Keats Bore, Thirty Miles North of Fossil Head, Treachery Bay. 20. The Cretaceous Fossils of Point Charles, Port Darwin. 21. The Cretaceous Fossils of Shoal Bay, between Pright and Tree Points, Port Darwin. 22. The Cretaceous Fossils of Maclear Creek, Cape Gambier, Melville Island. 1907. 21 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 30317 **30,00 €**

mit Längsknick, selten!

FAVRE, E.: Description des fossiles du terrain jurassique des Voirons. (1875). 79 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 3300 **20,00 €**

Reprint. Ammoniten, Belemniten, Brachiopoden. Original-Preis 83,60 DEM.

FAVRE, E.: Description des fossiles du terrain Oxfordien des Alpes fribourgeoise. (1876). 76 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 3303 **20,00 €**

Reprint. Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Brachiopoden, Seeigel. Original-Preis 81,40 DEM.

FAVRE, E.: Fossiles des couches tithoniques es Alpes fribourgeoises. (1879). 75 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 3314 **20,00 €**

Reprint. Ammoniten, Belemniten, Brachiopoden, Seeigelstacheln, Crinoiden-Stielglieder. Original-Preis 74,00 DEM.

FRECH, F.: Palaeozoische Korallen aus den westlichen Theilen der Provinzen Se-Tschuen und Kan-Su. Mit: Ueber die Horizontierung der devonischen Kalke. Mit: Unterdyadische (permocarbonische) Korallen aus West-China. Wissenschaftliche Ergebnisse der Ost Asiatischen Reise des Grafen Béla Széchenyi (1877-80). 1881. 6 Abb., 5 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 30307 **18,00 €**

Tafeln überwiegend mit Korallen und Brachiopoden.

GALL, J.-C.: Fossil-Lagerstätten aus dem Buntsandstein der Vogesen (Frankreich) und ihre ökologische Deutung. 1972. 9 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 31825 **2,50 €**

Spuren, Skorpione, Brachiopoden, Insektenfährten.

GALLWITZ, H.: Die Fauna des deutschen Unterkarbons. III. Die Brachiopoden, 3. Teil: Die Orthiden, Strophomeniden und Choneteten des Unteren Unterkarbons (Etröungt) 1932. 57 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 29756 **12,50 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

GARCIA-ALCALDE, J.L. und P.R. RACHEBOEUF: Données paléobiologiques et paléobiogéographiques sur quelques Strophochonetinae du Dévonien d'Espagne et du Massif Armoricain. 1975. 10 S., 8 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 29668 **2,50 €**

GAVELIN, S.: Om underkambriska sandstengångar vid västra stranden af Vänern. 1909. 17 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30724 **7,00 €**

Geological Society of Denmark: Studies in Ordovician Geology: the Baltoscandian region. 2003. 139 S., zahlr. Abb., Tab., Taf.,

Best. Nr. 27121 **30,00 €**

Bull. 50 (1), Sonderband mit 11 Einzelbeiträgen zum Ordovizium von Schonen bis Estland, vom Kinnekulle bis St. Petersburg. Brachiopoden, Asaphus raniceps etc.

GIRTY, G.H.: The fauna of the Moorefield Shale of Arkansas. 1911. 148 S., 15 Taf.,

Best. Nr. 29597 **22,00 €**

GLOCKER, E.F.: Über eine neue rätselhafte Versteinerung aus dem thonigen Sphärosiderit der Karpathensandsteinformation im Gebiete der Beskiden, nebst vorangeschickten Bemerkungen über die Versteinerungen dieses Gebietes überhaupt. 1842. 26 S., 2 Taf., neuer Pappband

Best. Nr. 26582 **40,00 €**

Brachiopoden, Spurenfossilien.

GLOCKER, E.F.: Über eine neue rätselhafte Versteinerung aus dem thonigen Sphärosiderit der Karpathensandsteinformation im Gebiete der Beskiden, nebst vorangeschickten Bemerkungen über die Versteinerungen dieses Gebietes überhaupt. 1842. 26 S., 2 Taf., Original-Papierumschlag.

Best. Nr. 26587 **40,00 €**

Brachiopoden, Spurenfossilien.

GOLDEN, J. und M.H. NITECKI: Catalogue of Type Specimens of Fossil Brachiopods in Field Museum of Natural History. 1972. 307 S.,

Best. Nr. 29708 **25,00 €**

GORDON, M. Jr., T.W. HENRY und J.D. TREWORYG: Late Mississippian Productoid Brachiopods Inflatia, Keokukia, and Adairia, Ozark Region of Oklahoma and Arkansas. 1993. 29 S., 9 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 29682 **8,00 €**

GRABAU, A.D.: A new Species of Eurypterus from the Permian of China. 8 S., 1 Taf., mit GRABAU, A.W.: A Lower Permian Fauna from the Kaiping Coal Basin. 12 S., Mit einigen anderen Beiträgen. 1920.

Best. Nr. 28137 **18,00 €**

Bulletin of the Geological Survey of China, 2 (1920). Selten.

GRAVESEN, P. und S.L. JACOBSEN: Skrivekridtets Fossiler. 2. Auflage. 2013. 170 S., mehr als 700 farbige Abbildungen.

Best. Nr. 27154 **29,80 €**

Ein reich illustriertes Bestimmungsbuch für die wichtigsten Fossilien der dänischen Schreibkreide. Auch für Funde in der Oberkreide Norddeutschlands sowie für Feuerstein-Fossilien sehr gut geeignet. Absolute Kaufempfehlung!

GREGORY, J.W.: On some Cretaceous Brachiopods and Mollusca from Angola, Portuguese West Africa. (1922). 20 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 21612 **7,00 €**

HAAS, H.J.: Kritische Beiträge zur Kenntnis der jurassischen Brachiopodenfauna des schweizerischen Jura-Gebirges und seine angrenzenden Landesteile. 1891. Tafeln VI - X nebst Erklärungen.

Best. Nr. 28114 **20,00 €**

schöne Lithographien über Jura-Brachiopoden der Schweiz.

HADDING, A.: Der mittlere Dicellograptus-Schiefer auf Bornholm. 1915. 39 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 31499 **24,00 €**

Rücken mit Klemmschiene

HÄGG, R.: Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide I. Eriksdal. (1930). 93 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 25860 **14,00 €**

HÄGG, R.: Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide II. Kullemölla, Lycks, Kseberga und Gräsryd. (1935). 94 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 25858 **12,50 €**

HÄGG, R.: Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. Das Kristandstadgebiet. (1947). 143 S.,

Best. Nr. 25859 **14,00 €**

HÄGG, R.: Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide 4. Die Mammillaten- und Mucronatenkreide des Ystadsgebietes. (1954). 72 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 25857 **14,00 €**

HAGN, H., D. HERM und C. KLÖREN: Erymnaria rauschi n. sp. (Brach.) aus der Gosau des Untersberg-Vorlandes (Land Salzburg, Österreich). 1968. 18 S., 5 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29690 **3,00 €**

HAPPEL, L.: Das Unterdevon der Prümer Mulde. 1932. 28 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 29786 **7,50 €**

Dissertation der Univ. Frankfurt a.M.

HARPER, D.A.T.: Brachiopods from the Upper Ardmillan succession (Ordovician) of the Grivan District, Scotland. (1989). 187 S., 29 Abb., 33Taf.,

Best. Nr. 26135 **60,00 €**

3 Teile, komplett.

HARTKOPF-FRÖDER, C. und M. PIECHA: Palaeontology and facies of the Late Famennian in the Paffrath Syncline (Rhenish Massif, Germany). 2004. 288 S., 99 Abb., 25 Tab., 40 Taf.,

Best. Nr. 32095 **45,00 €**

HAVLICEK, V.: Non-costate and weakly costate Spiriferidina (Brachiopoda) in the Silurian and Lower Devonian of Bohemia. 1971. 28 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 29757 **5,00 €**

HAVLICEK, V.: Spiriferidae v českém siluru a devonu. 1959. 275 S., 101 Abb., 28 Taf.,

Best. Nr. 29263 **50,00 €**

ab S. 223 englische Sprache.

HAVLICEK, V. und P. STORCH: Silurian Brachiopods and Benthic Communities in the Prague Basin. (1990). 275 S., 117 Abb., 80 Taf.,

Best. Nr. 858 **38,40 €**

HAVLICEK, V. und P. STORCH: Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia). (1990). 275 S., 117 Abb., 80 Taf.,

Best. Nr. 24420 **40,00 €**

HEDSTRÖM, H.: Contributions to the Fossil Fauna of Gotland, I. 1923. 24 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 32055 **12,00 €**

Brachiopoden, Trilobiten.

HEDSTRÖM, H.: Mobergella versus Discinella; Paterella versus Scapha & Archaeophiala. (1929). 8 S., 1 Fig.,

Best. Nr. 21 **3,00 €**

HEINBERG, C.: Das Leben im Kreidemeer. 2012. 72 S., 78 Abb.,

Best. Nr. 30545 **12,00 €**

Aus dem Dänischen übersetzt von Lothar H. Vallon. Ursprünglich in der Zeitschrift „Varv“ im Jahr 2000 unter dem Titel „Livet i Kridthavet“ erschienen. Gut geeignet für die Bestimmung von Fossilien aus der Oberkreide und dem Feuerstein.

HENNINGSMOEN, G.: Early Middle Cambrian Fauna from Rogaland, SW Norway (Paradoxides oelandicus stage = 1ca). 1952. 31 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30708 **5,00 €**

HOLMER, L.E.: Middle Ordovician phosphatic inarticulate brachiopods from Västergötland and Dalarna, Sweden. (1989). 172 S., 118 Abb.,

Best. Nr. 303 **45,00 €**

HOLMER, L.E. und G. BIERNAT: Lingulate brachiopods from Lower Ordovician (Tremadoc) chalcidonites, Holy Cross Mountains, Poland. 2002. 16 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 29681 **4,00 €**

HOLMER, L.E., S.P. KONEVA L.E. POPOV u. a.: Middle Ordovician (Llanvirn) lingulate brachiopods and conodonts from the Malyi Karatau Range, Kazakhstan. 1996. 15 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 29747 **2,50 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 27 S.,

Best. Nr. 30712 **5,00 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 4 S.,

Best. Nr. 30713 **2,00 €**

HOYNINGEN-HUENE, F.: Supplement zu der Beschreibung der silurischen Craniaden der Ostseelän-

der. 1900. 37 S., 2 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 30710 **15,00 €**

HUDSON, R.G.S. und R.P.S. JEFFERIES: Upper Triassic Brachiopods and Lamellibranchs from the Oman Peninsula, Arabia. 1961. 41 S., 12 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 29693 **5,00 €**

HUGHES, N.F.: Organisms and continents through time. (1973). 340 S., div. Abb.,
Best. Nr. 26159 **40,00 €**

ISBERG, O.: Bidrag till k annedomen om Leptaenakalkens stratigrafi. 1917. 37 S., 13 Abb.,
Best. Nr. 32056 **6,00 €**

JAANUSSON, V. und H. NEUHAUS: Mechanism of the Diductor Muscles in Articulate Brachiopods. 8 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 29704 **3,00 €**

JACOB, C und P. FALLOT: Etude sur les Rhynchonelles Portlandiennes Neocomiennes et Mesocretacees. 1913. 82 S., 11 Taf.,
Best. Nr. 30280 **60,00 €**

JAEGER, H., V. STEIN und D. STOPPEL: Fauna (Graptolithen, Brachiopoden) der unterdevonischen Schwarzschiefer Nord-Thailands. 1969. 20 S., 1 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 29715 **2,00 €**

JAEGER, H., V. STEIN und R. WOLFART: Fauna (Graptolithen, Brachiopoden) der unterdevonischen Schwarzschiefer Nord-Thailands. 1969. 20 S., 1 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 29666 **2,00 €**

JANSEN, U.: Morphologie, Taxonomie und Phylogenie unter-devonischer Brachiopoden aus der Dra-Ebene (Marokko, Pr -Sahara) und dem Rheinischen Schiefergebirge (Deutschland). (2001). 389 S., 35 Abb., 25 Tab., 34 Taf.,
Best. Nr. 3526 **50,00 €**

JAROSZA, J.: Fauna wapienia weglowego w Okregu krakowskim. Brachiopoda. Czesc II. 1918. 62 S., 2 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 31133 **12,50 €**
brachiopoden

JOHANSEN, M.B.: Brachiopods from the Maastrichtian-Danian boundary sequence at Nye Kl v, Jylland, Denmark. (1987). 99 S., 34 Abb., 20 Taf.,
Best. Nr. 302 **25,00 €**

JOHNSON, J.G., A.J BOUCOT und M.A. MURPHY: Wenlockian and Ludlovian Age Brachiopods from the Roberts Mountain Formation of Central Nevada. 1976. 101 S., 55 Taf.,
Best. Nr. 26136 **25,00 €**

JOHNSON, J.G. und A. RESO: Probable Ludlovian brachiopods from the Sevy Dolomite of Nevada. 1964. 11 S., 2 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 29759 **2,50 €**

JOHNSON, J.G. und J.A. TALENT: Cortezorthinae, a new subfamily of Siluro-Devonian Dalmanellid

brachiopods. 1967. 29 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 29664 **5,00 €**

JUNGHEIM, H.J.: Brachiopoden. Entwicklung, Stratigraphische Verteilung, Anatomie, Morphologie, Lebensweise, Systematik. (1987). 56 S., 75 Abb.,
Best. Nr. 21627 **15,00 €**
Sonderheft 2 der Zeitschrift „Fossilien“.

JUX, U. und F. STRAUCH: Angebohrte Spiriferen-Klappen; ein Hinweis auf palökologische Zusammenhänge. 1965. 37 S., 5 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 29493 **4,00 €**

KAYSER, E.: Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. 1878. 296 S.,
Best. Nr. 27597 **20,00 €**
Stockfleckig, Rücken mit Leinen verstärkt. Ohne den zugehörigen Atlas.

KELLER, J.P.: Les Brachiopodes de la Collection MANSUY. Etude de quelques espèces dévoniennes. 1966. 52 S., 9 Taf., 2 Kt.,
Best. Nr. 27134 **16,00 €**

KLAPPER, G. & MURPHY und J.A. M.A. & TALENT: Paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography. Studies in Honor of J. Grainville („Jess“) Johnson. (1997). 401 S., zahlr. Abb., Tab. und Taf.,
Best. Nr. 22629 **25,00 €**
u.a. Conodonten, Korallen, Brachiopoden.

KOCH, L. [HRSG.]: Fossilien aus dem Schwelmer Kalk. (1995). 56 S., 63 Abb.,
Best. Nr. 3105 **7,50 €**
Die klassische Fundstelle Schwelm (Devon). Beschrieben werden Brachiopoden, Schnecken, Muscheln, Stromatoporen, Korallen, Nautiliden und Bactriten.

KOREJWO, K. und L. TELLER: Karbon struktury Deblina. 1971. 27 S., 1 Abb., 2 Tab., 26 Taf.,
Best. Nr. 29688 **3,00 €**

KRANS, T.F.: Études morphologiques de quelques spirifères dévoniens de la chaîne cantabrique (Espagne). 1936. 148 S., 71 Abb., 16 Taf.,
Best. Nr. 29271 **10,00 €**

KRAUSE, A.: Die Fauna der sogen. Beyrichien- oder Choneten-Kalke des norddeutschen Diluviums. 1877. 49 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 32557 **12,50 €**

KUHN, F.: Cupularostrum, Cyphoterohynchus und Ripidiorhynchus (Brachiopoda) aus dem Devon von Rukh (W-Afghanistan), S. 3-27, 9 Abb., 1 Tab., 2 Taf., mit Seiffer, J.: Fossile Frösche (Diplasiocoela Noble 1931) aus einer Kieselfigur von El Salvador, S. 29-45, 8 Abb., 1 Tab., 1 Taf., mit Taverne, Louis: On the Actinopterygian Fishes from the Cenomanian of the Kyi River (Burma, Pakokku District). 1977. 13 S., 5 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 31536 **15,00 €**

KUTSCHER, F.: Fossilvorkommen im Taunusquarzitzone Weissfels-Hujets Sägemühle-Wehlenstein des Bl. Birkenfeld-West (Hunsrück). 1940. 14 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 32174 **2,00 €**

- LE MAITRE, D.:** La faune coblencienne de Haci-Remlia (S-W de Taouz). 1944. 102 S., 1 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 29264 **30,00 €**
- LEGRAND-BLAIN, M., J.-J. DELVOLLÉ und M.-F. PERRET:** Les brachiopodes carbonifères des pyénées centrales francaises 3: Étude des orthida et des spiriferida; Biostratigraphie, paléoécologie, paléobiogéographie. 1984. 29 S., 5 Abb., 3 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 29496 **3,50 €**
- LEGRAND-BLAIN, M., M.-F. PERRET und J.-J. DELVOLLÉ:** Les brachiopodes carbonifères des pyrénées centrales francaises. 1: Cadre stratigraphique et sédimentaire; étude des strophomenida. 1983. 43 S., 15 Abb., 1 Tab., 4 Taf.,
Best. Nr. 29497 **5,00 €**
- LEIDHOLD, C.:** Beitrag zur Kenntnis der Fauna des rheinischen Stringocephalenkalkes, insbesondere seiner Brachiopodenfauna. I. Teil. (1928). 99 S., 62 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 24486 **20,00 €**
- LOCKLEY, M.G.:** The Caradoc faunal associations of the area between Bala and Dinas Mawddwy, north Wales. (1980). 70 S., 105 Abb.,
Best. Nr. 24590 **15,00 €**
- LORIO, P.:** Etude sur la fauna d Gault de Cosne. (1882). 118 S., 13 Taf.,
Best. Nr. 3327 **30,00 €**
Reprint. Ammoniten, Muscheln, Schnecken, Brachiopoden. Original-Preis 138,00 DEM.
- LORIO, P.:** Monographie palaeontologique de la zone à Ammonites tenuilobatus d'Oberbuchsitzen. 1Pre partie. (1880). 60 S., 11 Taf.,
Best. Nr. 3321 **20,00 €**
Reprint. Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 93,00 DEM.
- LORIO, P.:** Monographie palaeontologique de la zone à Ammonites tenuilobatus d'Oberbuchsitzen. 2Pme partie. (1881). 60 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 3325 **10,00 €**
Reprint. Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 62,00 DEM.
- LORIO, P. und H. SCHARDT:** Etude palaeontologique et stratigraphiques des couches à Mytilus des Alpes Vaudoises. (1883). 140 S., 15 Taf.,
Best. Nr. 3329 **35,00 €**
Reprint. Schnecken, Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 153,00 DEM.
- LUHA, A.:** Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa-(Ösel-) Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). 1930. 18 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 30833 **5,00 €**
- LUNDGREN, B.:** Undersökningar öfver Brachiopoderna i Sveriges kritsystem. 1885. 72 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 26596 **45,00 €**
Mit Widmung des Verfassers. Vorderer Papierumschlag und Titelseite mit Einriss, hinterer Papierumschlag fehlt. Sauberes Exemplar.
- MAILLIEUX, E.:** Contribution a la connaissance de quelques Brachiopodes et Pelecypodes Dévoniens. (1935). 42 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 2780 **22,00 €**

Folio.

MAILLIEUX, E.: La faune de schistes des Matagne (Frasnien supérieur). (1936). 74 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 2756 **21,50 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Cephalopoden, Ostracoden.

MAILLIEUX, E.: Le Couvinien de l'Ardenne et ses faunes. (1938). 57 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 2758 **20,00 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Crinoiden, Trilobiten.

MAILLIEUX, E.: Les Brachiopodes de l'Emsien de l'Ardenne. (1941). 74 S.,

Best. Nr. 2790 **20,00 €**

Folio.

MALZAHN, E.: Die deutschen Zechsteinbrachiopoden mit besonderer Berücksichtigung der stammes-
geschichtlichen Beziehungen von *Productus horridus* SOW. zu *Productus timanicus* STUCK. (1937).

77 S., 6 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 2176 **18,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

MARTÍNEZ CHACÓN, M.L. und C.F. WINKLER PRINS: A Namurian brachiopod fauna from Meré
(Province of Oviedo, Spain). 1977. 67 S., 5 Abb., 8 Tab., 14 Taf.,

Best. Nr. 29658 **10,00 €**

MAURIN, A.F. und G.O. RAASCH: Early-Frasnian stratigraphy, Kakwa-Cecilia Lakes British Columbia
- Canada. 1972. 79 S., 22 teils farbige Abb., 12 Taf.,

Best. Nr. 29411 **40,00 €**

METZGER, A.A.T.: Beiträge zur Paläontologie des nordbaltischen Silurs im Alandsgebiet. (1922). 8 S.,
2 Abb.,

Best. Nr. 25491 **5,00 €**

Kambrische Brachiopoden; oberordovizische Polychaeten.

MIESSEN, J.: Fossilien der Eifel. 1969. 74 S., 16 Taf. mit 207 Abb.,

Best. Nr. 32189 **12,00 €**

MITCHELL, W.I.: The Ordovician Brachiopoda from Pomeroy, Co. Tyrone. 1977. 138 S., 7 Abb., 24
Tab., 28 Taf.,

Best. Nr. 29273 **30,00 €**

MITCHELL, W.I.: The Ordovician Brachiopoda from Pommeroy, Co Tyrone. (1977). 138 S., 7 Abb., 28
Taf.,

Best. Nr. 2002 **40,00 €**

MOBERG, J.C.: Om en nyuptäckt fauna i block af kambrisk sandsten, insamlade af Dr. N.O. Holst.
1892. 18 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30640 **5,00 €**

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part H. Brachiopoda. 2 Bände. (1965). 959
S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 23758 **99,00 €**

- MÜLLER, A.H.:** Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 1: Protozoa - Mollusca 1. 3. Auflage. (1980). 628 S., 722 Abb.,
Best. Nr. 22767 **15,00 €**
Einzeller, Schwämme, Korallen, Brachiopoden & Bryozoen, „Würmer“, Muscheln, Scaphopoden.
- NEBEN, W. und H.-H. KRUEGER:** Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe. (1971-1979). 21 S., 164 Taf.,
Best. Nr. 26278 **115,00 €**
Staringia Band 1, 2 und 5. Sehr guter Zustand. Komplett alle drei Teile, selten geworden.
- NEBEN, W. und H.-H. KRUEGER:** Fossilien ordovizischer und silurischer Geschiebe. (1973). 59 Taf.,
Best. Nr. 26091 **45,00 €**
Staringia Band 2. Stempel des Vorbesitzers auf dem Titel.
- NEKHOROSHEV, B., H. GALLWITZ und A. LIEBUS:** Die Fauna des deutschen Unterkarbons. III. Teil. Die Bryozoen des deutschen Unterkarbons (5 Taf.). Die Brachiopoden, 3. Teil: Die Orthiden, Strophomeniden und Choneten des Unteren Unterkarbons (Etroeungt) (3 Taf.). Die Foraminiferen (2 Taf.). (1932). 175 S.,
Best. Nr. 2181 **25,00 €**
Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.
- NICOLAUS, H.-J.:** Zur Stratigraphie und Fauna der crenistria-Zone im Kulm des Rheinischen Schiefergebirges. (1963). 246 S., 32 Abb., 22 Taf.,
Best. Nr. 23270 **24,00 €**
Goniatiten, Nautiliden, Brachiopoden, Muscheln, u.a.
- NILSSON, R.:** A boring through Middle and Upper Ordovician strata at Koängen in Western Scania, Southern Sweden. (1977). 58 S., 3 Fig., 3 Tab.,
Best. Nr. 45 **10,00 €**
- NOETLING, F.:** Beitrag zur systematischen Stellung des Genus Porambonites PANDER. 1883. 355-381, 2 gefaltete Litho-Taf.,
Best. Nr. 27188 **14,00 €**
Derste Seite mit kleiner Fehlstelle
- OWEN, E. und A.B. [ED.] SMITH:** Kreide-Fossilien. Bestimmungsatlas der Fossilien des Chalk. (1991). 152 S., 69 Abb., 6 Tab., 59 Taf.,
Best. Nr. 330 **30,00 €**
Eine exakte Beschreibung der Makrofossilien der Oberkreide in 13, jeweils einer Fossilgruppe gewidmeten Kapiteln. Geringe Gebrauchsspuren.
- PAECKELMANN, W.:** Die Fauna des deutschen Unterkarbons. Die Brachiopoden. 2. Teil: Die Productinae und Productus-ähnliche Chonetinae. (1931). 440 S., 14 Abb., 41 Taf.,
Best. Nr. 21618 **40,00 €**
Papierumschlag vorn und hinten lose, Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen. Ansonsten sehr guter Zustand.
- PARKS, W.A. und W.S. DYER:** The Stratigraphy and Paleontology of Toronto and Vicinity Part II. - The Molluscoidea. 1922. 58 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 29596 **10,00 €**
- PAULUS, B., W. STRUVE und R. WOLFART:** 2: Chimaerothyris n.g. (Spiriferacea) aus dem Eifelium

der Eifel. mit Struve, W.: 3: Alatiformia n.g. (Spiriferacea). 1963. 42 S., 15 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29601 **5,00 €**

PEDDER, A.E.H.: Some North American species of the Devonian tetracoral Smithiphyllum. 1965. 11 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29594 **2,50 €**

PLUMMER, F.B.: The carboniferous rocks of the Llano region of Central Texas. 1943. 170 S., 12 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 29599 **14,00 €**

POULSEN, C.: Om Dictyograptus-skiferen paa Bornholm. (1922). 28 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 25553 **8,00 €**

PROKOB, R. & KRB und V.: Fossilien aus dem Paläozoikum. (1981). 224 S., sehr viele, teils farbige Abb.,

Best. Nr. 23750 **15,00 €**

Behandelt die böhmische Fauna.

RACHEBOEUF, P.R.: Chonétacés (Brachiopodes) siluriens et Dévoniens du Sud-Ouest de l'Europe. 1981. 294 S., 95 Abb., 35 Taf.,

Best. Nr. 29600 **50,00 €**

RADULOVIC, V.: A new family and genus of Terebratulida (Brachiopoda) from the Upper Bajocian - Bathonian of the Yugoslavian Carpatho-Balkanides. 1986. 11 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29746 **2,00 €**

RAMSBOTTOM, W.H.C.: II. - The Fauna of the CEFN Coed marine band in the Coal measures at Aberbaiden, near Tondy, Glamorgan. 1952. 32 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 29662 **2,00 €**

REHOR, F.: Biostratigrafické rozdelení moravského produktivního silézu s využitím fauny sladkovodních horizontu. 1966. 7 S., 1 Tab.,

Best. Nr. 29661 **1,00 €**

RICHTER, A.E.: Brachiopoden „Armfüßer“ ohne Arm. 7 S., div. Abb.,

Best. Nr. 29717 **1,00 €**

ROEMER, C.F.: Das Rheinische Uebergangsgebirge. Eine palaeontologisch-geognostische Darstellung. 1844. 96 S., 6 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 29363 **350,00 €**

Original Papier-Umschlag, vereinzelt stockfleckig, stellenweise leichter Wasserrand. Folio. Gutes, breitrandiges Exemplar, ungebunden. Selten!

ROEMER, F.A.: Lethaea Erratica oder Aufzählung und Beschreibung der in der norddeutschen Ebene vorkommenden Diluvial-Geschiebe nordischer Sedimentär-Gesteine. (1885). 173 S., 3 Abb., 11 Tafeln.

Best. Nr. 21920 **125,00 €**

Interimsumschlag, Tafeln lose beigelegt.

ROSE, J.N.: The Fossils and Rocks of Eastern Iowa. 1967. 147 S., 63 Abb., 18 Taf.,

Best. Nr. 32083 **12,00 €**

ROSS, R.J. Jr.: A New Middle Ordovician Syntrophopsid Genus. 4 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 29700 1,00 €

ROSS, R.J. Jr. und J.T. Jr. DUTRO: Silicified ordovician brachiopods from East-Central Alaska. 1966.
20 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 29646 6,00 €

ROWELL, A.J. und W.C. BELL: The inarticulate brachiopod *Curticia* Walcott. 1961. 5 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 29663 1,00 €

ROWELL, A.J. und M.J. BRADY: Brachiopods and Biomeres. 1976. 16 S., 9 Abb.,
Best. Nr. 29627 1,00 €

RUDOLPH, F.: Ein Beitrag zur Fauna der Ostseekalke. (1988). 8 S., 1 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 831 2,60 €

SARTENAER, P.: A propos de certaines interpretations stratigraphiques erronees basees sur des fos-
siles du Famennien Inferieur. 1956. 23 S.,
Best. Nr. 32171 2,50 €

SARTENAER, P.: Appartenance de l'espece *Terebratula formosa* de l'Eifel au genre *Phlogoiderhynchus*
du debut du Frasnien. 1980. 27 S., 3 Abb., 2 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 32164 3,00 €

SARTENAER, P.: Consideration sur le *Stegidium* (Brachiopodes). 1955. 12 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 32162 2,50 €

SARTENAER, P.: De la presence du genre *Evanescirostrum* Sartenaer, P., 1965 dans le Famennien
inferieur d'Europe Occidentale. 1967. 15 S.,
Best. Nr. 32152 2,00 €

SARTENAER, P.: De la validite de *Caryorhynchus* Crickmay, C.H., 1952, genre de Brachiopode Rhy-
nchonellide, et de sa presence dans le Frasnien Superieur d'Europe Occidentale. 1968. 21 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 32170 2,50 €

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique de Rhynchonellides Famenniens situes au-dessus
de la zone a *Ptychomaletoechia dumonti* (Gosselet, J., 1877). Premiere note: *Cavatisinurostrum* n. gen.
1972. 22 S., 3 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 32167 3,00 €

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles Famenniennes situes sous la
zone a *Camarotoechia omaliusi*. Premiere Note: *Camarotoechia lentiformis* (Nalivkin, D., 1930). 1957.
19 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 32153 3,00 €

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles Famenniennes situes sous la
zone a *Camarotoechia omaliusi*. Deuxieme Note: Le Groupe de la *Camarotoechia triaequalis* (1). 1957.
32 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 32155 3,00 €

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles Famenniennes situes sous la
zone a *Camarotoechia omaliusi*. Troisieme Note: Le Groupe de la *Camarotoechia*. 1958. 32 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32144 **4,00 €**

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles famenniennes situes sous la zone a Ptychomaletoechia omaliusi (Gosselet, J., 1877). Quatrieme note: Tenuisinurostrium n. gen. [T. crenulatum (Gosselet, J., 1877) = espece-type] (1). 1967. 24 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32151 **3,00 €**

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles Famenniennes situes sous la zone a Camarotoechia omaliusi. Cinquieme Note: Paromoeopygma n. gen. (1). 1968. 26 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 32169 **4,00 €**

SARTENAER, P.: De l'importance stratigraphique des Rhynchonelles Famenniennes situes sous la zone a Camarotoechia omaliusi. Septieme Note: Dimensionaequalirostrum n. gen. (1). 1980. 13 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32168 **2,50 €**

SARTENAER, P.: Deux genres Rhynchonellides nouveaux de la fin du Frasnien. 1984. 16 S.,

Best. Nr. 32159 **2,00 €**

SARTENAER, P.: Deux zones fossiliferes nouvelles du Famennien inferieur. 1956. 36 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 32154 **3,50 €**

SARTENAER, P.: Etude nouvelle en deux parties. Du genre Camarotoechia Hall et Clarke, 1893. Premiere Partie: Atrypa congregata Conrad. Espece-Type (1). 1961. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32143 **2,00 €**

SARTENAER, P.: Etude nouvelle en deux parties. Du genre Camarotoechia Hall et Clarke, 1893. Deuxieme Partie: Cupularostrum recticostatum n. gen. n. sp. (1). 1961. 15 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32146 **2,50 €**

SARTENAER, P.: Eumetaboloechia. nouveaux genre Rhynchonellide (Brachiopode) du Givetien d'Amérique du Nord. 1975. 8 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 32166 **2,50 €**

SARTENAER, P.: Genres Rhynchonellides (Brachiopodes) nouveaux. 1971. 7 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 32165 **1,50 €**

SARTENAER, P.: Late Upper Devonian (Famennian) Rhynchonelloid Brachiopods. 1961. 10 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32145 **2,50 €**

SARTENAER, P.: Le genre Canadien Greenockia Brown, R.A.C., 1952, synonyme du genre russe Hemiplethorhynchus von Peetz, H. 1898 (Rhynchonelloidea). 1965. 9 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32149 **2,00 €**

SARTENAER, P.: Parvulaltarostrum, genre Rhynchonellide (Brachiopode) nouveau du Frasnien de l'Australie de l'Ouest. 1979. 4 S.,

Best. Nr. 32160 **1,00 €**

SARTENAER, P.: Perrarisinurostrum, genre Rhynchonellide (Brachiopode) nouveau de Debut du Famennien. 1984. 19 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 32158 **3,00 €**

SARTENAER, P.: Redescription de genre Nudirostra et considerations sur la validité du genre "Calvi-

naria" (Rhynchonellacea). 1955. 12 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 32172 2,50 €

SARTENAER, P.: Refonte du genre Pugnoides Weller, S., 1910 (Rhynchonelloidea). 1964. 10 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32147 2,50 €

SARTENAER, P.: Rhynchonellides du Famennien Superieur du Sahara Occidental (Algerie). 1975. 12 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32163 2,50 €

SARTENAER, P.: Ripidorhynchus, nouveau genre de brachiopode Rhynchonellide du Frasnien. 1966. 15 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32150 2,50 €

SARTENAER, P.: Signification et importance du genre Cyrtiopsis dans les depots Famenniens Inferieurs. Premiere note: Cyrtiopsis purchisoniana (de Verneuil, E. 1845). 1956. 19 S.,

Best. Nr. 32177 2,50 €

SARTENAER, P.: Signification et importance du genre Cyrtiopsis dans les depots Famenniens Inferieurs. euxieme Note: Cyrtiopsis senceliae, nov. sp. 1956. 12 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32179 2,00 €

SARTENAER, P.: Signification et importance du genre Cyrtiopsis dans les depots famennienes infe-rieurs. 1957. 14 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32142 2,50 €

SARTENAER, P.: Stenaulacorhynchus, nouveau genre de Brachiopode Rhynchonellide du Famennien Inferieur de l'Iran Oriental. 1968. 14 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32173 2,50 €

SARTENAER, P.: trois nouveaux genres de brachiopodes Rhynchonellides du Famennien. 1965. 12 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 32148 25,00 €

SARTENAER, P. und G. PLODOWSKI: Importance stratigraphique et repartition geographique de genre rhynchonellide Araratella n. gen. du Famennien Superieur. 1975. 34 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 32161 4,00 €

SASS, D.B. und E.A. MONROE: Shell-growth in recent Terebratuloid brachiopoda. 1967. 9 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29635 3,00 €

SCHMIDT, H.: Die mitteldevonischen Rhynchonelliden der Eifel. (1941). 79 S., 1 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 970 24,00 €

SCHMIDT, M.: Das Wellengebirge der Gegend von Freudenstadt. 1907. 99 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31643 30,00 €

Buchblock gebrochen, Deckblatt lose, 2 Fossiltafeln

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Zeichn.,

Best. Nr. 3174 60,00 €

Reprint 2000. Fotomechanischer Nachdruck des berühmten Standardwerkes. Beim Verlag vergriffen, hier die letzten Exemplare.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 23925 **90,00 €**

gute Erhaltung.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 32050 **75,00 €**

Leichte Gebrauchsspuren

SCHMIDT, W.E.: Die Fauna des deutschen Unterkarbons. 1. Die Echinodermen. mit: KÜHNE, F.: 2. Die Gastropoden. mit: PAECKELMANN, W.: 3. Die Brachiopoden, 1. Teil. 1930. 326 S., 21 Abb., 24 Taf.,

Best. Nr. 27539 **60,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

SCHROEDER, U.: Fossilien aus der Schreiekreide von Lägerdorf bei Itzehoe (Schleswig-Holstein). (1997). 42 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 2548 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

SCHUMANN, D.: Mesodermale Endoskelette terebratulider Brachiopoden. I. 1973. 27 S., 10 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29732 **2,50 €**

SHEEHAN, P.M. und P.J. LESPÉRANCE: Late Ordovician (Ashgillian) brachiopods from the Percé Region of Québec. 1979. 16 S., 2 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 29648 **3,00 €**

SIMON, W.: Über die Entfaltung von Spiriferen aus der subcuspidatus-Gruppe (Deutsches Unterdevon, besonders Oberharz). 1953. 40 S., 9 Abb., 9 Tab. 1 Taf.,

Best. Nr. 29495 **3,50 €**

SINCLAIR, G.W.: Some species of Platystrophia from the trenton of Ontario and Quebec. 1946. 5-13, 1 Taf.,

Best. Nr. 28116 **5,00 €**

SOLLE, G.: Die Spiriferen der Gruppe arduennensis - intermedius im rheinischen Devon. 1953. 156 S., 45 Abb., 7 Tab., 18 Taf.,

Best. Nr. 29711 **15,00 €**

SOLLE, G.: Die Spiriferen der Gruppe arduennensis-intermedius im Rheinischen Devon. (1953). 156 S., 45 Abb., 7 Tab., 18 Taf.,

Best. Nr. 618 **17,90 €**

SOLLE, G.: Hysterolites hystericus (Schlotheim) [Brachiopoda; Unterdevon], die Einstufung der oberen Graptolithen-Schiefer in Thüringen und die stratigraphische Stellung der Zone des Monograptus hercynicus. 1963. 50 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29647 **4,00 €**

SPARKS, D.K., R.D. HOARE und R.V. KESLING: Epizoans on the Brachiopod Paraspirifer bownockeri (Stewart) from the Middle Devonian of Ohio. 1980. 105 S., 6 Abb., 20 Tab., 23 Taf.,

Best. Nr. 29266 **16,00 €**

SPIEGLER, D.: Voorthuyseniella (Problematica) im Oligo-/Miozän NW-Deutschlands. mit Middlemiss,

F.A.: Lower Cretaceous Terebratulidina of Northern England and Germany and their geological background. 1976. 102 S., 29 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 29714 **18,00 €**

SPJELDNAES, N.: The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway. 9. Brachiopods of the family Porambonitidae. 1957. 14 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30711 **3,50 €**

SPRIESTERSBACH, J.: Lenneschiefer (Stratigraphie, Fazies und Fauna). 1942. 217 S., 19 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 27544 **30,00 €**

Brachiopoden, Muscheln, Schnecken, u.a.; Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen, gebunden.

STEHLI, F.G. und R.E. GRANT: Permian brachiopods from Huehuetenango, Guatemala. 1970. 14 S., 3 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 29498 **3,00 €**

STRUVE, W.: „Curvate Spiriferen“ der Gattung Rhenothyris und einige andere Reticulariidae aus dem Rheinischen Devon. 1970. 29 S., 12 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 29616 **12,00 €**

STRUVE, W.: Die ältesten Taunus-Fossilien. (1973). 10 S., 21 Abb.,

Best. Nr. 24492 **2,00 €**

SULSER, H.: Die fossilen Brachiopoden der Schweiz und der angrenzenden Gebiete Juragebirge und Alpen. (1999). 315 S., div. Abb.,

Best. Nr. 24521 **30,00 €**

Sutton, M.D., M.G. BASSETT und L. CHERNS: Lingulate Brachiopods from the Lower Ordovician of the Anglo-Welsh Basin. 1999. 114 S., 23 Taf.,

Best. Nr. 26134 **40,00 €**

2 Teile, komplett.

SVOBODA, J. [Ed.]: Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958). 1960. 518 S., sehr viele Tab., etc.,

Best. Nr. 27519 **50,00 €**

Deutsche Ausgabe. Silur und Devon in Deutschland, Tschechien, Osteuropa und vielen anderen Ländern.

SYMPOSIUM: Das Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. 1965. 938 S., 144 Abb., 39 Tab., 74 Taf.,

Best. Nr. 32088 **60,00 €**

mit zahlreichen Beiträgen zu Fauna (Korallen, Ammonoideen, Trilobiten, Brachiopoden, Ostracoden, Echinodermen) und Geologie.

SYMPOSIUM: Das Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. 1965. 938 S., 144 Abb., 39 Tab., 74 Taf.,

Best. Nr. 32089 **50,00 €**

mit zahlreichen Beiträgen zu Fauna (Korallen, Ammonoideen, Trilobiten, Brachiopoden, Ostracoden, Echinodermen) und Geologie. Buchrücken am Gelenk leicht eingerissen.

TEICHERT, C.: Stratigraphische und paläontologische Untersuchungen im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe) des westlichen Estland und der Insel Dagö. 1928. 112 S., 6 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 31594 **12,00 €**

- TERMIER, G. und H. TERMIER:** Invertébrés de l'ère primaire. Fascicule II: Bryozaires et Brachiopodes. 1950. 253 S., 70 Taf.,
Best. Nr. 29638 **50,00 €**
- THIEULOY, J.-P.:** Biostratigraphy des Lentilles a Peregrinelles (Brachiopodes) de l'Hauterivien de Rottier (Drome, France). 1972. 53 S., 6 Abb., 13 Tab., 5 Taf.,
Best. Nr. 27755 **15,00 €**
vorwiegend Ammoniten, auch Schnecken, Brachiopoden.
- TORLEY, K.:** Die Brachiopoden des Massenkalkes der Oberen Givet-Stufe von Bilveringsen bei Iserlohn. (1934). 82., 82 Abb., 9 Taf.,
Best. Nr. 24405 **17,50 €**
Rücken mit Klebeband repariert.
- TROEDSSON, G.:** On the Höganäs Series of Sweden (Rhaeto-Lias). (1951). 268 S., 24 Taf.,
Best. Nr. 21241 **35,00 €**
behandelt vorwiegend Muscheln, aber auch Brachiopoden, Schnecken, Crinoiden, Belemniten.
- TROEDSSON, G.T.:** Bidrag till kännedom om Västergötlands yngsta ordovicium. 1921. 18 S., 2 Tab.,
Best. Nr. 31498 **12,50 €**
Alleberg, Kinnekulle u.a.
- TROEDSSON, G.T.:** En skärning i Fagelsangstraktens undre kambrium. 1917. 32 S., 8 Abb.,
Best. Nr. 30835 **6,00 €**
- ÖPIK, A.:** Über Klitamboniten. (1934). 239 S., 55 Abb., 48 Taf.,
Best. Nr. 30853 **40,00 €**
- VAN AMEROM, H.W.J., M.J.M. BLESS und C.F. WINKLER PRINS:** Some paleontological and stratigraphical aspects of the Upper Carboniferous Sama Formation (Asturias, Spain). 1970. 71 S., 52 Abb., 17 Tab., 10 Taf., 1 Beil.,
Best. Nr. 29685 **17,00 €**
- VANDERCAMMEN, A.:** Essai d'étude statistique des Cyrtospirifer du Frasnien de la Belgique. (1959). 175 S., 119 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 3736 **38,00 €**
- VANGEROW, E.F.:** Die Fauna des Westdeutschen Oberkarbons 1. (Veröffentlichung der Montangeologischen Arbeitsgemeinschaft für die Westdeutschen Steinkohlengebiete) Die inarticulaten Brachiopoden des westdeutschen Flözführenden Oberkarbons. (1959). 23 S., 12 Abb., 5 Taf., 2 Tab.,
Best. Nr. 24401 **15,00 €**
- VANGEROW, E.F.:** Die inarticulaten Brachiopoden des westdeutschen flözführenden Oberkarbons. (1959). 25 S., 12 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 21604 **15,00 €**
- WALCOTT, C.D.:** Cambrian Geology and Paleontology. IV. 2. The Albertella Fauna in British Columbia and Montana. 1917. 59 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 27162 **18,00 €**
- WALCOTT, C.D.:** The fauna of the Lower Cambrian Olenellus Zone. 1890. 255 S., 26 Abb., 56 Taf.,

Best. Nr. 27973 **48,00 €**

ungebunden. Archaeocyathiden, Spurenfossilien, Brachiopoden, Mollusken, Hyolithen, Trilobiten.

WEBBY, B.D. und I.G. PERCIVAL: Ordovician trimerellacean brachiopod shell beds. 1983. 18 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 29632 **2,50 €**

WEDEKIND, R.: Einführung in die Grundlagen der historischen Geologie I. Band: Die Ammoniten-, Trilobiten- und Brachiopodenzeit. Ein Lehrbuch für Universitäten, technische Hochschulen und Bergakademien. 1935. 109 S., 19 Abb., 27 Taf.,

Best. Nr. 32184 **24,00 €**

wenige Textanstreichungen.

WESTBROEK, P.: Morphological observations with systematic implications on some Palaeozoic Rhynchonellida from Europe, with special emphasis on the Uncinulidae. 1937. 82 S., 81 Abb., 14 Taf.,

Best. Nr. 29272 **20,00 €**

WESTERGARD, A.H.: Studier öfver Dictyograptuskiffern och dess gränslager. (1909). 79 S., zahlr. Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 25633 **40,00 €**

Trilobiten, Brachiopoden, Graptolithen.

WHITE, M.E.: The Nature of Hidden Worlds. Animals and Plants in Prehistoric Australia and New Zealand. (1990). 256 S., sehr viele farbige Abb.,

Best. Nr. 23408 **60,00 €**

Ein beeindruckender, informativer Bildband.

WILLIAMS, A. und C.H.C. BRUNTON: Role of shell structure in the classification of the orthotetidine brachiopods. 1993. 36 S., 8 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 29669 **3,00 €**

WINKLER, A.: Jura-Fossilien erkennen und bestimmen. I: Belemniten, Brachiopoden, Foraminiferen, Röhrenwürmer. (1986). 48 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 21467 **12,50 €**

WOLBURG, J.: Das Devon im Gebiet der oberen Lenne. 1933. 70 S., 10 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 32020 **20,00 €**

Mollusken, Brachiopoden, Korallen, Hyolithen, Paläoammonoideen.

WOLFART, R.: Die Fauna (Brachiopoda, Mollusca, Trilobita) des älteren Ober-Kambriums (Ober-Kushanian) von Dorah Shah Dad, Südost-Iran, und Surkh Bum, Zentral-Afghanistan. (1974). 114 S., 8 Abb., 18 Taf., 1 Tab.,

Best. Nr. 20042 **15,00 €**

WOLFART, R.: Fauna, Stratigraphie und Paläogeographie des Ordoviziums in Afghanistan. (1970). 125 S., 14 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 20878 **20,00 €**

WOLFARTH, R.: Die Fauna (Brachiopoda, Molluska, Trilobita) aus dem Unterkambrium von Kerman, Südost-Iran. **WOLFARTH, R.:** Die Fauna (Brachiopoda, Molluska, Trilobita) des älteren Oberkambriums (Ober-Kushanian) von Dorah Shah Dad, Südost-Iran, und Surkh Bum, Zentral-Afghanistan. **WOLFARTH, R. / KÜRSTEN, M.:** Stratigraphie und Paläogeographie des Kambriums im mittleren Süd-Asien (Iran bis Nord-Indien). (1974). 234 S., 21 Abb., 3 Tab., 28 Taf.,

Best. Nr. 283 **27,00 €**

Neupreis 57,- €

ZHAN REN-BIN & COCKS, L.R.M.: Late Ordovician brachiopods from the South China plate and their palaeogeographical significance. (1998). 70 S., 15 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 4088 **25,00 €**

ZIEGLER, B.: Der Weiße Jura der Schwäbischen Alb. (1987). 71 S., 51 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 22956 **5,00 €**

leicht wasserwellig

ZIEGLER, B.: The „Withe“ (Upper) Jurassic in Southwestern Germany. (1977). 79 S., 42 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 1223 **10,70 €**