

Sonderliste "Echinodermen (Stachelhäuter)"

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.

e-mail: info@fossilbuch.de. - home: <http://www.fossilbuch.de>

15.03.17

ADKINS, W.S. und W.M. WINTON: Paleontological correlation of the Fredericksburg and Washita Formations in North Texas. 1919. 128 S., 21 Taf.,

Best. Nr. 26597 **70,00 €**

Kreide; Muscheln, Schnecken, Seeigel, Seesterne, Ammoniten, Korallen.

AGASSIZ, A.: Reports on an exploration off the west coast of Mexico, Central and South America, and off the Galapagos Islands, by the "Albatross", during 1891. XXXII: The Panamic deep-sea Echini. 2 vols. (1904). 253 S., 319 Abb., 112 Taf.,

Best. Nr. 527 **180,00 €**

Großformat, original Papierumschlag, teils lose und mit Randläsuren. eine Tafel farbig.

AGASSIZ, A. und H.L. CLARK: Hawaiian and other Pacific Echini. 2. The Salenidae. 3. The Echinothuridae. 4. The Pedinidae, Phymosomatidae, Stomopneustidae, Echinidae, Temnopleuridae, Strongylocentridae and Echinometridae. 5. The Clypeasteridae, Arachnoididae, Laganidae, Fibulariidae, and Scutelluidae. 6. The Echinoneidae, Nucleolitidae, Urechinidae, Echinocorythidae, Calymnidae, Pourtalessiidae, Palaeostomatidae, Aeropsidae, Palaeopneustidae, Hemiasteridae, and Spatangoidae. (1907-12). 49-283, Taf., 43 - 161,

Best. Nr. 27347 **395,00 €**

Ein gigantisches Werk über rezente Seeigel. Großformat, original Papierumschlag, teils lose und mit Randläsuren. nicht aufgeschnitten. Insgesamt 5 (von 6) jeweils in sich abgeschlossene Teile.

AGASSIZ, A. und H.L. CLARK: Hawaiian and other Pacific Echini. 5. The Clypeasteridae, Arachnoididae, Laganidae, Fibulariidae, and Scutelluidae. (1914). 78 S., Taf., 122-143,

Best. Nr. 30538 **60,00 €**

Ein gigantisches Werk über rezente Seeigel. Großformat, original Papierumschlag, teils lose und mit Randläsuren Rücken etwas beschädigt. 1 (von 6) in sich abgeschlossener Teil.

AGASSIZ, A. und H.L. CLARK: Hawaiian and other Pacific Echini. 6. The Echinoneidae, Nucleolitidae, Urechinidae, Echinocorythidae, Calymnidae, Pourtalessiidae, Palaeostomatidae, Aeropsidae, Palaeopneustidae, Hemiasteridae, and Spatangoidae. 1917. 85-283, Taf., 144 - 161,

Best. Nr. 30539 **75,00 €**

Ein gigantisches Werk über rezente Seeigel. Großformat, original Papierumschlag. 1 (von 6) in sich abgeschlossener Teil.

ANDERSON, H.-J.: Himerometra grippae n.sp. (Crinoidea, Articulata), eine freischwimmende Seelilie aus dem niederrheinischen Oberoligocän. (1967). 4 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 22540 **1,00 €**

ANDERSSON, H.-J.: Himerometra grippae n.sp. (Crinoidea, Articulata), eine freischwimmende Seelilie aus dem niederrheinischen Oberoligozän. 1967. 4 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 30802 **1,50 €**

ARNOLD, B.W. und H.L. CLARK: Jamaican fossil Echini. (1927). 84 S., 22 Taf.,

Best. Nr. 525 **65,00 €**

Großformat, original Papierumschlag, vorn lose, nicht aufgeschnitten.

AUSICH, W.I.: Functional morphology and feeding dynamics of the Early Mississippian crinoid *Braycrinus asteriscus*. 1983. 11 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 27359 **2,00 €**

AUSICH, W.I. und G.D. SEVASTOPULO: *Poteriocrinites impressus* (Phillips 1836). (1993). 5 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 22818 **1,00 €**

BACHMAYER, F.: *Pseudosaccocoma* (Crinoidea) aus dem Korallenriffkalk (Obermalm) von Ernstbrunn (Niederösterreich). (1958). 12 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 22505 **4,00 €**

BARTHEL, K.W.: Fossilien aus Solnhofen. Ein Blick in die Erdgeschichte. (1978). 393 S., 50 Abb., 64 sw-Taf., 12 Farbtaf.,

Best. Nr. 23795 **30,00 €**

Kartonierte Ausgabe, guter Zustand.

BATALLER, J.R.: La paleontología y Luis Mariano Vidal. 1956. 50 S., 14 S.,

Best. Nr. 31104 **10,00 €**

BATES, D.E.B.: A new Ordovician crinoid from Dolgellau, North Wales. 1965. 3 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27304 **2,00 €**

BATHER, F.A.: Jüngeres Paläozoikum von Timor. Genus *Schizoblastus* Etheridge and Carpenter. 1908. 17 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31617 **4,00 €**

BATHER, F.A.: The Crinoidea of Gotland. Part I. The Crinoidea Inadunata. (1893). 200 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 21235 **80,00 €**

Neu gebunden. Text wasserrandig, Tafeln gut. Selten.

BECKER, G.: Nomenclatural note: *Platycrinus wunstorffi* W.E. Schmidt, 1930 (Crinoidea): an available name. (2003). 1 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 22529 **0,50 €**

BECKER, G. und H. WEIGELT: Neue Nachweise on Ophiuroidea im Rheinischen Schiefergebirge. 1975. 32 S., 4 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 29333 **4,00 €**

BECKMANN, H.: Holothuriensklerite aus dem Givet der Paffrather Mulde (Rheinisches Schiefergebirge). (1965). 14 S., 15 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22506 **2,00 €**

BEISSWENGER, M.: A calcichordate interpretation of the new mitrate *Eumitrocystella savilli* from the Ordovician of Morocco. (1994). 20 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 22497 **3,00 €**

BELL, B.M.: Phylogenetic implications of ontogenetic development in the class Edrioasteroidea (Echinodermata). 1976. 19 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27409 **3,50 €**

BELL, B.M.: Study of North American Edrioasteroids. (1976). 446 S., 65 Abb., 63 Taf.,
Best. Nr. 131 **40,00 €**

BELL, B.M. und J. SPRINKLE: Totiglobus, an unusual new edrioasteroid from the Middle Cambrian of Nevada. 1978. 24 S., 4 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 27399 **3,50 €**

BEURLEN, K.: Revision der Seeigel aus dem Norddeutschen Jura. I. Teil: Die irregulären Seeigel. (1933). 98 S., 16 Abb.,
Best. Nr. 27205 **24,00 €**
Original Papierumschlag

BINDEMANN, W.: Ein Echinid mit Laterne aus dem Kulm von Herborn, Meekechinus? herbornensis n.sp.. 1938. 18 S., 2 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 29790 **4,00 €**

BINDER, H. und F. STEININGER: Drei fossile Ophiuren (Amphiura [?] kühni n.sp.) aus dem Jungtertiär von Österreich. 1967. 8 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 27210 **2,50 €**

BLAKE, D.B.: Hettangian Asteriidae (Echinodermata: Asteroidea) from southern Germany: taxonomy, phylogeny and life habits. 1990. 21 S., 7 Abb.,
Best. Nr. 30769 **3,00 €**

BLAKE, D.B.: Re-evaluation of the Devonian family Helianthasteridae Gregory, 1899 (Asteroidea: Echinodermata). 2009. 16 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 30796 **3,00 €**

BLAKE, D.B., G. BRETON und S. GOFAS: A new genus and species of Asteriidae (Asteroidea; Echinodermata) from the Upper Cretaceous (Coniacian) of Angola, Africa. 1996. 7 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 27244 **1,50 €**

BODELLE, J. & CAMPREDON und O. DE R. & VILLOUTREYS: Quelques echinodermes eocenes des Alpes-Maritimes (franco-italiennes) et des Basses-Alpes. (1968). 17 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 22471 **5,00 €**

BORGHI, E.: Asteroidei fossili dell'Emilia (Pliocene e Pleistocene). 1995. 13 S., 2 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27507 **3,00 €**
Seesterne.

BORGHI, E.: Echinodermi fossili dell'Emilia: i Cidaridi del Plio-Pleistocene. o.J.. 16 S., 5 Taf.,
Best. Nr. 31012 **3,00 €**

BOTTERON, G.: Etude geologique de la region du Mont d'Or (Prealpes romandes). 1961. 46 S., 12 teils gefaltete Taf.,
Best. Nr. 28974 **6,00 €**

BREIMER, A.: A monograph on Spanish Palaeozoic Crinoidea. 1930. 189 S., 40 Abb., 3 Tab.,
Best. Nr. 29341 **40,00 €**

BREIMER, A.: On the structure and systematic position of the genus Rhipidocrinus Beyrich, 1879.

1960. 14 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 30752 **3,00 €**

BREIMER, A. und B. MARCURDA JR.: The phylogeny of the fissiculate blastoids. 1972. 390 S., 104 Abb., 34 Taf.,

Best. Nr. 29344 **35,00 €**

BROTZEN, F.: On Tylocidaris species (Echinoidea) and the stratigraphy of the Danien of Sweden. (1959). 81 S., 19 Abb., 2 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 766 **12,50 €**

BURKE, J.J.: Additions to the crinoid fauna of the Ames Limestone, Brooke County, West Virginia. 1974. 12 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 27506 **2,50 €**

CASEY, R.: A new echinoid from the Lower Cretaceous (Albian) of Kent. (1960). 5 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22458 **2,00 €**

CASTELLANA, M., R. MANNI und U. NICOSIA: Bajocian cyrtocrinid crinoids from the Central Italy. 1989. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30773 **2,50 €**

CASTER, K.E.: A devonian placocystoid Echinoderm from Paraná, Brazil. 1954. 11 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29354 **8,00 €**

CHAPMAN, F. und F.A. CUDMORE: The Cainozoic Cidaridae of Australia. 1934. 30 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 27395 **12,50 €**

CHECCHIA-RISPOLI, G.: Sui terreni terziari inferiori del Versante Settentrionale delle Madonie. Memorie per Servire alla descrizione della Carta Geologica d'Italia, 6 (2). 1916. 109 S., 9 Taf., davon 1 farb. geol. Kt.,

Best. Nr. 30880 **40,00 €**

Papierumschlag mit Läsuren, Rücken mit Fehlstellen, Bindung lose. Muscheln und Schnecken, Seeigel, Korallen, Foraminiferen.

CLARK, A.H.: A Monograph of the Existing Crinoids. Vol. 1 (1): 382 S., 509 Abb.; Vol 1 (2): 796 S., 950 Abb., 57 Taf.; Vol. 1 (3): Superfamily Comasteridae. 815 S., 82 Taf.; Vol. 1 (4a): Superfamily Meriametrada (except the family Colobometridae. 603 S., 61 Taf.; Vol. 1 (4b): Superfamily Mariametridae (concluded the family Colobometridae) and superfamily Tropiometridae (except the families Thalassometridae and Charitometridae). 473 S., 43 Taf.; Vol. 1 (4c): Superfamily Tropiometridae (the families Thalassometridae and Charitometridae). 383 S., 32 Taf., Vol. 1 (5): Suborders Oligophreata (concluded) and Macrophreata. 860 S., 1915-1967. 4312 S., 1459 Abb., 275 Taf.,

Best. Nr. 27511 **395,00 €**

Ein monumentales Werk über rezente Seelilien. Alle Bände mit original Papierumschlag (dieser teils lose oder mit Randläsuren), nicht aufgeschnitten. Insgesamt 7 Bände, zusammen mehr als 10 kg Gewicht. Selten so komplett wie hier.

CLARKE, J.M.: The Devonian Crinoids of the state of New York. 1923. 670 S., 60 Taf.,

Best. Nr. 29339 **280,00 €**

Orig. grüner Leineneinband, Tafeln sauber, leicht bestoßen, insg. sehr guter Zustand.

CONAN, G. & ROUX und M. M. & SIBUET: A photographic survey of a population of the stalked crinoid Diplocrinus (Annacrinus) wyvillethomsoni (Echinodermata) from the bathyal slope of the Bay of Biscay.

(1981). 13 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 22546 2,00 €

rezent.

CONGRESS: Colloque sur le Crétacé inférieur (Lyon, septembre 1963). 1965. 840 S., sehr viele Abb. und Tab.,

Best. Nr. 27522 50,00 €

B.R.G.M., Mémoire 34. Symposium zur Unterkreide. Enthält sehr viele Beiträge zuur Stratigraphie und u.a. Seeigel, Ammoniten, Ostrakoden, Foraminiferen, etc; vorwiegend aus Europa.

COOKE, C.W.: Cenozoic Echinoids of Eastern United States. 1959. 106 S., 43 Taf.,

Best. Nr. 30537 45,00 €

COOKE, W.: Pliocene Echinoids from Okinawa. 1954. 10 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30536 12,50 €

Clypeaster, Peronella u.a.

CORGAN, J.X.: A Lower Cretaceous brittle-star from the northern Yukon Territory, Canada. 1962. 4 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 27323 1,50 €

DACQUÉ, E.: Leitfossilien. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen von Versteinerungen bei geologischen Arbeiten in der Sammlung und im Felde. Herausgegeben von Georg Gürich. Siebente Lieferung: Wirbellose des Jura. Erster und Zweiter Teil. 1933-1934. 582 S., 3 Abb., 48 Taf.,

Best. Nr. 30645 175,00 €

Hln geb., Einband berieben, St. a. T., insgesamt guter Zustand. Seltenes Werk, ein gesuchter Klassiker. Fossilien aus Nordwestdeutschland über das Fränkisch-Schwäbische Jura-Becken bis in den alpinen Raum.

DAHMER, G.: Fundstellen-Verzeichnis zu W.E. Schmidt, Die Crinoiden des Rheinischen Unterdevons bis zur Cultrijugatus-Zone (mit Ausnahme des Hunsrückschiefers). 1950. 27 S.,

Best. Nr. 32157 3,00 €

DALLMANN, G.: Vorzeitliche Meeresspuren - Die Kalkmergelsand-Flora im Osnabrücker Bergland und in Ostwestfalen-Lippe. Geologische Profile und Fauna der Ur-Nordsee (Oberoligozän-Meer) bei Osnabrück, Bünde und Dettmold. Die Flora in den Kalkmergel-Aufschlüssen Pohlkotte, Astrup und Doberg. 1995. 127 S., 23 Taf.,

Best. Nr. 32071 30,00 €

Leinen gebunden mit kleiner Stossstelle.

DAVIES, A.M.: Tertiary Faunas. A Text-Book for Oilfield Palaeontologists and Students of Geology. Vol. 1. The Composition of Tertiary Faunas. 406 S., 568 Abb.; Vol. 2. The Sequence of Tertiary Faunas. (1935). 252 S., 28 Abb.,

Best. Nr. 21373 70,00 €

Foraminiferen, Seeigel, Muscheln & Schnecken, wenige Wirbeltiere. 2 Bände, in blaues Leinen gebunden, guter Zustand, innen teils leicht stockfleckig.

DEFLANDRE-RIGAUD, M.: Les sclérites rotiformes des Holothurides fossiles. 1950. 45 Abb., 110 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29783 15,00 €

DELOGU, D. und U. NICOSIA: Hoyacrinus sincerus n. gen. n. sp. from the Malm of the Central Italy, type of Hoyacrinidae n. fam. 1986. 4 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30774 **2,50 €**

DER GESCHIEBESAMMLER: Gauger, Walter: Downton- und Devongeschiebe bei Heiligenhafen. Ein abschließender Forschungsbericht. - S. 1-24

Hienzsch, Bernhard: Zweiglimmergneis mit Muskowit-PorphYROblasten. - S. 25-27.

Pockrandt, Werner: Seeigel in Feuerstein. - S. 29-35

Saager, Manfred: Walfischwirbel - Tertiär. - S. 39

1977.

Best. Nr. 31137 **3,00 €**

Jg 11 (3).

DER GESCHIEBESAMMLER: Gauger, Walter: Sedimentpetrographische Untersuchung (Kiesanalysen) flintartefakthaltiger Schotter bei Lübbow (s. Lüchow) und ihre Einstufung in die Pleistozän-Stratigraphie. - S. 115-137

Dudziak, Josef: Geschiebeführung der Elstervereisung mit verschiedenen Methoden geprüft. - S. 139-145

Schöning, Heinrich: Fund eines eozänen Kalksandstein-Geschiebes aus dem Kies-Sand-Rücken «Laer Heide» bei Bad Laer a. T. W. - S. 147-150

Pockrandt, Werner: Seestemarm in Feuerstein. - S. 151-155

Schuddebeurs, Arie Pieter: Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande. - S. 163-178

1980.

Best. Nr. 31143 **5,00 €**

Jg. 13 (3-4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lehmann, Ulrich: Ein obersilurischer Cephalopod von Sylt. - S. 1-3

Schrank, Eckart: Machaeridia aus silurischen Geschieben. - S. 5-21

Schöning, Heinrich: Die Trilobiten der nordischen Geschiebedes Kies-Sand-Rückens «Laer-Heide» westl. von Bad Laer a. T. W. - S. 23-27

Mecker, Heinrich: Eine Astarte. - S. 29-30

Hannemann, Fritz: Lapidus tuberosi. Ein Beitrag zur Geschichte der Zementquarzite. - S. 31-37

Zachau, Alfred: Fundbericht: sechsstrahliger Seeigel. - S. 38-39

Hannemann, Fritz: Fundbericht: Feuersteinmesser. - S. 38-39

1978.

Best. Nr. 31138 **3,00 €**

Jg. 11 (4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lehmann, Ulrich: Karl Gripp (Nachruf). - S. 59-74

Meyer, Klaus-Dieter: Zur Methodik und über den Wert von Geschiebezahlungen. - S. 75-83

Gauger, Walter: Wie kann Feuerstein verwittern? - S. 85-101

Baker, Gerhard: Fundbericht: Geschiebeseegel aus Westjütland. - S. 103-107

Moths, Herbert: Fossilien aus einem mittelkambrischen Geschiebe von Lanze. - S. 109-110

Lierl, Hans-Jürgen: Tertiär-Geschiebe mit Haizahn. - S. 111-115

Öpik, A.: Die Inseln Odensholm und Rogö. (Nachdruck) (1927).

1985.

Best. Nr. 31159 **5,00 €**

Jg. 19 (2-3).

DER GESCHIEBESAMMLER: Meyer, Klaus-Dieter: Findlingsarten in Hagenburg am Steinhuder Meer eröffnet. - S. 1-4

Salah, Ahad A.: Über *Temnocidaris danica* (Desor) aus dem Geschiebe Norddeutschlands und Dänemarks. - S. 5-11
Gaba, Zdenek & Pek, Ilja: Lebensspuren aus den Geschieben des tschechischen Schlesiens. - S. 13-30
Pockrandt, Werner: Eine «Paläontologische Wasserwaage». - S. 31-32
Leipzig, Heilwig: Fundbericht: Holz mit *Teredo* in Feuerstein. - S. 42-45
Krüger, Fritz J.: Fundbericht: Spreitenbau von *Zoophycos* sp. aus dem Maastricht. - S. 48-49
Krüger, Fritz J.: Fundbericht: Grabgänge aus Flint in Kreidegeschiebe. - S. 48-49
Pek, Ilja & Gaba, Zdenek: Fundbericht: *Syringomorpha nilssoni* (Torell) in Quarzsandstein-Geschiebe. - S. 50-51
Schuddebeurs, Arie Pieter: Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande. - S. 33-40

1980.

Best. Nr. 31144 **3,00 €**

Jg. 14 (1).

DER GESCHIEBESAMMLER: Meyer, Klaus-Dieter: Karl Gripp zur Erinnerung. - S. 1-4
Männil, R.: Erinnerungen an Friedrich Schmidt (1832-1908). - S. 5
Tolmatseva-Karpinskaja, E. A.: Erinnerungen über Friedrich Schmidt. - S. 6
Orviku, K.: Akademiker Fr. Schmidt's. Untersuchungen über die quartäre Geologie Nordestlands. - S. 6-9
Giessler, Max: Spuren auf mittelkambrischem „Siltstein“. - S. 9-28
Gaba, Zdenek: Über ein Geschiebe von porphyrischem Björn-Granit. - S. 29-30
Thorwart, Hans-Jürgen: Fundbericht: Seeigel *Stereocidaris hagenowi*. - S. 31-32
Moths, Herbert: Bericht über einen Schlangensteinfund im Geschiebe von Pampau? - S. 33-38
Karsten, Fritz: Fundbericht: Ammonit im Feuerstein. - S. 39-40
Pries, Peter: Fundbericht: Nagelfluh-Bildung, Kalkverkittung. - S. 41-42
Pries, Peter: Reinbekium-Glimmertonscholle (Fundbericht). - S. 43-44
Remelé, Adolf: Untersuchungen über die versteinерungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes mit besonderer Berücksichtigung der Mark Brandenburg. Nachdruck.

1991.

Best. Nr. 31172 **10,00 €**

Jg. 25 (1-2).

DER GESCHIEBESAMMLER: Persson, Lars: Die Plutonite und ihr Gangfolge in der Umgebung von Vimmerby, Nordost-Småland. - S. 1-24
Meyer, Klaus-Dieter: Der erste Diamantfund in Skandinavien. - S. 25-35
von Hacht, Ulrich: Geschiebe-Achate von Sylt. - 37-45
Misfeldt, Hinrich: Fundbericht: *Ludwigia* (Ammonit aus dem Jura des Elsaß). - S. 48-49
Lade, Udo: *Eutrephoceras* (Nautilide) aus dem Elbe-Weser-Dreieck. - S. 51-53
Harländer, Inge: Fundbericht: 1. *Inoceramus*, 2. Schnecke, 3. *Bourgetricrinus?*, 4. Pseudofossil, alle aus Kreide-Feuerstein. - S. 56-57
Eichbaum, Kurt W.: Fundbericht: *Echinosphaerites* aus dem Ordoviciem von Kinnekulle. - S. 59-61
Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).

1984.

Best. Nr. 31155 **5,00 €**

Jg. 18 (1-2).

DER GESCHIEBESAMMLER: Persson, Lars: Die Vulkanite in der Umgebung von Vimmerby in Nordost-Småland. - S. 1-27
Mecker, Heinrich: Frühjahrsexkursion nach Dänemark 1978. - S. 29-34
Montag, Andreas: Fundbericht: Seeigel (*Maretia zeisei* GAGEL 1903) in Holsteiner Gestein. - S. 38-39
1979.

Best. Nr. 31141 **3,00 €**

Jg. 12 (4)

DER GESCHIEBESAMMLER: Stephan, Hans-Jürgen: Erkursionsführer Heiligenhafener «Hohes Ufer».
- S. 83-99

Schallreuter, Roger: Die Bedeutung der Geschiebeforschung. Bundesverdienstkreuz für Kurt W. Eichbaum. - S. 100-105

Gaba, Zdenek: Fundbericht: Zoophycos. Tunnelbauten in Kreide-Feuerstein. - S. 107

Rudolph, Frank: Fundbericht: Olivellites/Laevicyclus (Kriechspuren und Bohrgänge aus Hardeberga-Sandstein). - S. 109

Kühndahl, Claus: Fundbericht: Metopaster (Kreidegrube bei Itzehoe). - S. 111-113

Posdziech, Reinhard : Fundbericht: Ellipsocephalus/Paradoxides aus dem Ölandicus-Mergel von Öland. - S. 115-117

Arnhold, David: Fundbericht: Siltstein mit Spuren von Kühlungsbohm/DDR. - S. 119

Ballmann, Rolf: Fundbericht: Eleganticeras aus Ahrensburger Lias-Knolle. - S. 121-123

Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).
1984.

Best. Nr. 31156 **3,00 €**

Jg. 18 (3).

DIETL, G. und R. MUNDLOS: Ökologie und Biostratonomie von *Ophiopinna elegans* (Ophiuroidea) aus dem Unter-callovium von La Voulte (Südfrankreich). 1972. 16 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 27319 **2,50 €**

Döderlein, Ludwig: Die japanischen Seeigel. I. Theil. Cidaridae und Saleniidae. (1887). 59 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 26169 **125,00 €**

Gebunden, sehr guter Zustand.

DONOVAN, S.K.: Pelmatozoan columnals from the Ordovician of the British Isles. Part 3. (1995). 115-193, Abb. 42-60, Taf. 14-26,

Best. Nr. 22562 **20,00 €**

DONOVAN, S.K. und C.R.C. PAUL: Echinoderms of the Pliocene Bowden Shell Bed, Southeast Jamaica. (1998). 18 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 22474 **3,00 €**

Seeigel.

DUCO, A. und M. ROUX: Modalités particulières de croissance liées au milieu abyssal chez les Bathycrinidae (Echinodermes, Crinoides pedoncules). (1981). 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 22545 **1,00 €**

EAGLE, M.K.: New fossil crinoids (Articulata: Comatulida) from the Late Oligocene of Waitete Bay, Northern Coromandel Peninsula, New Zealand. 2001. 12 S., 22 Abb.,

Best. Nr. 30783 **3,00 €**

EICHWALD, Edouard: Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie, Première partie de l'ancienne Période. 1860. V-XIX, 17-681,

Best. Nr. 28108 **140,00 €**

Hldr, Lederrücken repariert, berieben und bestossen, vereinzelt stockfleckig, gestempelt. Selten! Erster Teil der paläozoischen Formation, enthält u.a. die Beschreibungen zu den fossilen Pflanzen, Algen, Korallen, Crinoiden, Cystoideen, etc. In Französisch. Ohne den zugehörigen Tafelband.

ENGELHARDT G.: Äußere Formen und innere Strukturen massiver trepostomer Bryozoen aus ordovizischen Geschieben. 12 S., 2 Abb., 2 Taf.; Mit: KRAUSE, K.: Tertiäre Muscheln und Schnecken mit Bohrlöchern. 5 S., 2 Abb.; Mit: JÄNICKE, K.-D.: Crinoidenfund mit Anomalie. 2 S., 3 Abb.; Mit: JÄNICKE, K.-D.: Ein Receptaculit aus dem Backsteinkalk. 4 S., 5 Abb.; Mit: Ladwig, J.: Fischzähne aus dem Obercampan von Kronsmoor. 6 S., 4 Abb.. (2000). 48 S.,

Best. Nr. 3357 7,70 €

Der Geschiebesammler.

ERNST, G.: Aktuopaläontologie und Merkmalsvariabilität bei mediterranen Echiniden und Rückschlüsse auf die Ökologie und Artumgrenzung fossiler Formen. (1973). 29 S., 9 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22469 3,00 €

ERNST, G.: Biometrische Untersuchungen über die Ontogenie und Phylogenie der Offaster / Galeola-Stammesreihe (Echin.) aus der nordwesteuropäischen Oberkreide. 1971. 57 S., 23 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 27208 6,00 €

ERNST, G.: Faziesgebundenheit und Ökomorphologie bei irregulären Echiniden der nordwestdeutschen Oberkreide. 1970. 22 S., 8 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 31016 2,50 €

ERNST, G.: Stand und Zielsetzung der geologischen Forschungsarbeiten in der Lägerdorfer Schreibkreide. 1971. 15 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 27209 3,00 €

ERNST, G.: The Stratigraphical Value of the Echinoids in the Boreal Upper Cretaceous. (1970). 16 S., 1 Abb., 4 Tab.,

Best. Nr. 22467 2,50 €

ERNST, G. und M.-G. SCHULZ: Stratigraphie und Fauna des Coniac und Santon im Schreibkreide-Richtprofil von Lägerdorf (Holstein). (Mit einem mikropaläontologischen Beitrag von W. KOCH). (1974). 56 S., 15 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 25951 7,50 €

Behandelt vorwiegend Seeigel und Belemniten.

ERNST, G., M.-G. SCHULZ und F. SCHMID: Die Entwicklungsreihe der hochspezialisierten Echiniden-Reihe Infulaster - Hagenowia in der borealen Oberkreide. 1971. 24 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27125 3,00 €

ERNST, G. und E. SEIBERTZ: Results of actuopalaeontological researches on Mediterranean echinoids and their application on fossil forms. (1976). 2 S.,

Best. Nr. 22479 1,00 €

ETTENSOHN, F.R.: Paragassizocrinus: systematics, phylogeny and ecology. 1980. 30 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27401 3,50 €

EYKEREN, H. van: Microblastus gen. nov. und einige andere permische Blastoideen von Timor. 1942. 17 S., 5 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 31618 3,50 €

FAVRE, E.: Description des fossiles du terrain Oxfordien des Alpes fribourgeoise. (1876). 76 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 3303 20,00 €

Reprint. Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Brachiopoden, Seeigel. Original-Preis 81,40 DEM.

FAVRE, E.: Fossiles des couches tithoniques es Alpes fribourgoises. (1879). 75 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 3314 **20,00 €**

Reprint. Ammoniten, Belemniten, Brachiopoden, Seeigelstacheln, Crinoiden-Stielglieder. Original-Preis 74,00 DEM.

FAVRE, E.: La zone à ammonites acanthiucus dans les Alpes. (1877). 113 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 3309 **25,00 €**

Reprint. Ammoniten, Seeigel. Original-Preis 112,20 DEM.

FAY, R.O.: Echinodermata. 1961. 147 S., 221 Abb., 54 Taf.,

Best. Nr. 29356 **50,00 €**

FISCHER, R.: La fauna de la Formacion Turrucares (Mioceno, Valle Central, Costa Rica). 1985. 35 S.,
8 Abb., 4 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 27230 **5,00 €**

FOERSTE, A.F.: Echinodermata of the Brassfield (Silurian) Formation of Ohio. 1919. 31 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 31583 **14,00 €**

FOERSTE, A.F.: Notes on Agelacrinidae and Lepadocystinae, with descriptions of Thresherodiscus and
Brockocystis. 1914. 76 S., 8 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 31582 **25,00 €**

FOSTER, R.J. und G.M. PHILIP: Tertiary holasteroid echinoids from Australia and New Zealand. (1978).
32 S., 6 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 22454 **5,00 €**

FRENEIX, S. und J. ROMAN: Gastrochaenidae endobiontes d'Echinides cénozoïques (Clypeaster et
autres). & Nouvelle classification de ces Bivalves. 1979. 27 S., 5 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 27509 **3,50 €**

FREST, T.J. und H.L. STRIMPLE: The flexible crinoid genus Anisocrinus (Ordovician-Silurian) in North
America. 1978. 14 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 27400 **2,00 €**

FREST, T.J., H.L. STRIMPLE und M.R. McGINNIS: Two new crinoids from the Ordovician of Virginia
and Oklahoma, with notes on pinnulation in the Disparida. 1979. 17 S., 8 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27357 **2,50 €**

GALE, A.S.: The phylogeny of post-Palaeozoic Asteroidea (Neoasteroidea, Echinodermata). 2011. 112
S., 36 Abb., 8 Tab., 27 Taf.,

Best. Nr. 27222 **40,00 €**

NP 48,-. GBP.

GRAVESEN, P. und S.L. JACOBSEN: Skrivekridtets Fossiler. 2. Auflage. 2013. 170 S., mehr als 700
farbige Abbildungen.

Best. Nr. 27154 **29,80 €**

Ein reich illustriertes Bestimmungsbuch für die wichtigsten Fossilien der dänischen Schreiekreide. Auch für Funde in der
Oberkreide Norddeutschlands sowie für Feuerstein-Fossilien sehr gut geeignet. Absolute Kaufempfehlung!

HACHT, U. VON: Ein fossiles Echinodermen-Element von Sylt. 1992. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27240 **1,50 €**

HACHT, U. VON [HRSG.]: Fossilien von Sylt. Band 1. (1985). 131 S., zahlr. Abb., 30 Taf.,

Best. Nr. 29778 **45,00 €**

Der seltene erste Band, guter Zustand.

HAGDORN, H.: *Chelocrinus schlotheimi* (Quenstedt) 1835 aus dem Oberen Muschelkalk (mo1, Anisium) von Nordwestdeutschland. 1982. 29 S., 23 Abb., 6 Tab.,

Best. Nr. 30842 **10,00 €**

Mit: HAGDORN, H.: Epökie von *Encrinus liliiformis* Lamarck auf *Coenothyris vulgaris* (Schlotheim). 4 S., 3 Abb.,

HAGDORN, H.: *Isocrinus? dubius* (Goldfuss, 1831) aus dem Unteren Muschelkalk (Trias, Anis). 1986. 23 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30841 **3,00 €**

HAHN, G. und C. BRAUCKMANN: Ein neuer Ophiuren-Fund aus dem Kulm von Herborn (Asterozoa, Unter-Karbon IIIa, Hessen). 1981. 14 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27243 **2,50 €**

HALL, C.A.: Evolution of the echinoid genus *Astrodapsis*. 1962. 134 S., 4 Abb., 44 Taf.,

Best. Nr. 27248 **30,00 €**

HAMBACH, G.: A revision of the Blastoideae with a proposed new classification and description of new species. 1903. 67 S., 15 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 31584 **30,00 €**

HAUDE, R.: Fossil holothurians: sclerite aggregates as 'good' species. (1992). 5 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 22502 **1,50 €**

HAUDE, R. und E. THOMAS: Ophiuren (Echinodermata) de hohen Oberdevons im nördlichen Rheinischen Schiefergebirge. 1983. 22 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 31009 **3,00 €**

HAUFF, B.: Das Holzmadenbuch. (1953). 54 S., 4 Abb., 80 Taf.,

Best. Nr. 21871 **18,00 €**

HAUFF, R.B.: *Pentacrinites quenstedti* (Oppel) aus dem oberen Untertoarcium (Lias Epsilon) von Ohmden bei Holzmaden (SW-Deutschland). 1984. 9 S., 2 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 30790 **2,00 €**

HAUSER, J.: *Ammonicrinus* (Crinoidea, Flexibilia) aus dem Paläozoikum von Deutschland (Eifel, Saarlund) und dem Heilig-Kreuz-Gebirge (Polen). (2005). 52 S., 68 Abb., 16 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 4003 **45,00 €**

HAUSER, J.: Die Crinoiden der Frasnes-Stufe (Oberdevon) vom Südrand der Dinant-Mulde (Belgische und französische Ardennen). (1999). 156 S., 45 Abb., 46 Tab., 38 Taf.,

Best. Nr. 3200 **45,00 €**

Neue Funde und neue Forschungsergebnisse. Ein Nachtrag zu der umfassenden Monographie der Eifel-Crinoiden. Enthält auch 7 Tafeln mit Brachiopoden.

HAUSER, J.: Die Crinoiden des Mitteldevons der Eifler Kalkmulden. (1997). 274 S., 48 Abb., 76 Taf.,

Best. Nr. 2564 **60,00 €**

Eine umfassende Monographie, Bestimmungsbuch und Nachschlagewerk der bis heute bekannten Eifel-Crinoiden.

HAUSER, J.: Die Crinoidenwelt der Eifel vor 350.000.000 Jahren. Neue Crinoiden aus dem Mitteldevon der Eifel Teil II. (2008). 84 S., 88 Abb., 3 Tab., 4 Taf.,
Best. Nr. 4160 **31,00 €**

HAUSER, J.: Neubeschreibung mitteldevonischer Eifel-Crinoiden aus der Sammlung Schultze (Museum of Comparative Zoology, The Agassiz Museum, Harvard University, Mass., USA), nebst einer Zusammenstellung der Eifelcrinoiden (Holotypen) der Goldfuss-Sammlung. (2001). 198 S., 126 Abb., 27 Tab., 28 Taf.,
Best. Nr. 3622 **46,00 €**

HAUSER, J.: Neue Crinoiden (Echinodermata) aus dem Mitteldevon der Eifelkalkmulden (Rheinisches Schiefergebirge). (2004). 52 S., 45 Abb., 3 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 4002 **25,00 €**

HAUSER, J.: Neue Crinoiden aus dem Paläozoikum von Nordspanien. 2007. 78 S., 113 Abb., 4 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 27246 **35,00 €**

HAUSER, J.: Über Jaekelicrinus und andere Crinoiden aus dem Frasnium (Oberdevon) vom Südrand der Dinant-Mulde (Ardennen, Belgien). (2003). 49 S., 59 Abb., 4 Tab., 10 Taf.,
Best. Nr. 4004 **30,00 €**

HEGELE, A., W. LANG und D. ROCKENBAUCH: Jura-Sammlung Dr. Engel. Erdgeschichte und Landschaft in Schwaben. (1991). 96 S., 90 Abb.,
Best. Nr. 332 **14,00 €**
Ein Museums- und Naturführer.

HELLER, C.: Über neue fossile Stelleriden. 1858. 16 S., 5 Taf.,
Best. Nr. 27394 **60,00 €**
Seesterne aus dem Tertiär des Wiener Beckens. Ohne Umschlag, nicht aufgeschnitten, sehr guter Zustand.

HELM, C., J.W.M. JAGT und M. KUTSCHER: Early Campanian ophiuroids from the Hannover area (Lower Saxony, Northern Germany). 1999. 13 S., 1 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 31043 **3,00 €**

HERRIG, E. und H. NESTLER: Katalog der paläozoologischen Typen. 1989. 80 S., 13 Abb.,
Best. Nr. 30843 **5,00 €**
E.-M.-A. Universität Greifswald.

HESS, H.: An Ophiuroid from the Triassic of Makhtesh Ramon (Negev, Israel). 1972. 5 S., 4 Abb.,
Best. Nr. 30789 **2,00 €**

HESS, H.: Die fossilen Echinodermen des Schweizer Juras. (1975). 130 S., ? Abb., 48 Taf.,
Best. Nr. 2256 **20,00 €**

HESS, H.: Ein neuer Seestern (Testudinaster peregrinus n. g. n. sp.) aus dem mittleren Dogger des Aargauer Juras. 1983. 7 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 31039 **1,50 €**

HESS, H.: Neue Schlangensterne aus dem Toarcium und Aalenium des Schwäbischen Jura (Baden

Württemberg). (1991). 10 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 1367 **3,10 €**

HESS, H.: Über die Abgrenzung der Astropectiniden-Gattungen *Pentasteria* Valette und *Archastropecten* Hess. (1960). 6 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22519 **2,00 €**

HESS, H. und L. PUGIN: *Balanocrinus berchteni* n. sp., un nouveau crinoïde bajocien des Préalpes médianes fribougeoises. 1983. 10 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 31038 **1,50 €**

HESSE, R.: Untersuchungen an einem monotypischen Fund von *Encrinus lilliformis* aus dem Oberen Muschelkalk bei Bad Driburg. Mit: MÖNNING, E.: Das Wittekind-Flöz (Mittlerer Jura) des Wiehengebirges (Nordwestdeutschland. Mit: SCHULTKA, S.: Beiträge zur oberjurassischen Flora des Wiehengebirges. 1991. 98 S., 23 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 27227 **25,00 €**

HOFSTÄTTER, H.: Ein Seeigel aus dem Hunsrückschiefer. 1952. 2 S.,

Best. Nr. 32180 **1,00 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 27 S.,

Best. Nr. 30712 **5,00 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 4 S.,

Best. Nr. 30713 **2,00 €**

HOROWITZ, A.S.: Crinoids from the Glen Dean Limestone (Middle Chester) of Southern Indiana and Kentucky. (1965). 52 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 22492 **5,00 €**

Reprint, spiralgebunden.

HOROWITZ, A.S., R.F. BLAKELY und D.B. MACURDA: Taxonomic survivorship within the Blastoidea (Echinodermata). 1985. 8 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 27406 **2,00 €**

HOROWITZ, A.S. und J.A. WATERS: A Mississippian Echinoderm Site in Alabama. (1972). 6 S., 3 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 22504 **1,00 €**

HOROWITZ, A.S. & ABLE und H.L. S. & STRIMPLE: Abnormalities in *Pentremites* say (Blastoidea) from the Pella formation (Upper Mississippian) of Iowa. (1986). 10 S., 1 Abb., 3 Tab.,

Best. Nr. 24504 **2,50 €**

HOTCHKISS, F.H.C.: Studies on echinoderm ray homologies: Lovén's Law applies to Paleozoic echinoderms. 1978. 8 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27369 **1,50 €**

HUMBERT, S.: Echinides irréguliers de l'Aptien du Chaînnon de la Fare-Lancon (B.-du-R.). 1968. 7 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27236 **2,50 €**

HUMBERT, S.: état de nos connaissances sur la répartition stratigraphique des echinides du Crétacé

inférieur du sud-est de la France. 1965. 14 S., 1 Tab.,

Best. Nr. 30803 **2,00 €**

HUMBERT, S.: Sur la présence de l'échinide régulier *Phymotaxis vidali* dans l'Aquitaniens des environs de Marseille. 1967. 3 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 27239 **1,50 €**

JACKSON, R.T.: Palaeozoic Echini of Belgium. 1929. 96 S., 8 Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 29350 **40,00 €**

JACKSON, R.T.: Phylogeny of the Echini, with a revision of the palaeozoic species. 1912. 489 S., 76 Taf.,

Best. Nr. 29338 **250,00 €**

neu gebunden, sehr guter Zustand.

JÄGER, M.: Echinodermata aus dem Ober-Toarcium und Aalenium Deutschlands. I. Crinoidea: Cytocrinina und Millericrinina. 1995. 51 S., 2 Abb., 5 Tab., 7 Taf.,

Best. Nr. 27275 **6,50 €**

JÄGER, M.: Echinodermata aus dem Ober-Toarcium und Aalenium Deutschlands I. Crinoidea: Cytocrinina and Millericrinina. 1995. 51 S., 2 Abb., 5 Tab., 7 Taf.,

Best. Nr. 31019 **5,00 €**

JAGT, J.W.M.: Additional data of the echinoid genus *Schizaster* from the Late Oligocene of the Lower Rhine District (F.R.G.). (1988). 3 S.,

Best. Nr. 22476 **1,00 €**

JAGT, J.W.M.: Early Miocene Luidiid Asteroids (Echinodermata, Asteroidea) from Winterswijk-Miste (The Netherlands). 1991. 9 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27235 **2,50 €**

JAGT, J.W.M., M.J.M. DECKERS und J. PARREN: Notes on North Sea Basin Cainozoic echinoderms, Part 1. Miocene comasterid crinoids from central Limburg, the Netherlands. 2002. 8 Abb., 2 Abb.,

Best. Nr. 30804 **2,00 €**

JANSSEN, A.W.: Late Oligocene fossiliferous concretions of local origin from Quaternary Rhine-deposits at Kamp-Lintford, Lower Rhine District, F.R.G., with a description of *Schizaster* (*Schizaster*) sp. (Echinodermata, Spatangioidea). (1987). 14 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 22478 **2,50 €**

JEANNET, A. und R. MARTIN: Ueber Neozoische Echinoidea aus dem Niederländisch-Indischen Archipel. 1937. 94 S., 67 Abb.,

Best. Nr. 30751 **35,00 €**

Leidse Geologische Mededeelingen, Deel VIII, Afl. 2; mit einigen anderen Artikeln.

JELL, P.A.: Silurian and Devonian crinoids from Central Victoria. 114 S., 84 Abb., mit: JELL, P.A. & THERON, J.N.: Early Devonian Echinoderms from South Africa. 85 S., 63 Abb.; mit: JELL, P.A. & JELL, J.S.: Crinoids, a blastoid and cyclocystoid from the Upper Devonian reef complex of the Canning Basin, western Australia. 36 S., 29 Abb., mit: WEBSTER, G.D. & JELL, P.A.: New Carboniferous crinoids from eastern Australia. 41 S., 22 Abb.; mit: WEBSTER, G.D. & JELL, P.A.: New Permian crinoids from Australia. 60 S., 36 Abb., mit: SMITH, A.B. & JELL, P.A.: A new cornute carpoid from the Upper Cambrian (Idamean) of Queensland. 10 S., 9 Abb., mit: RUTA, M. & JELL, P.A.: *Protocytidium* gen. nov., a new anomalocystitid mitrate from Victorian latest Ordovician and evolution of Allanicystidae. 24 S., 15 Abb.,

mit: RUTA, M. & JELL, P.A.: Adoketocarpus gen. nov., a mitrate from the Ludlovian Kilmore Siltstone and Lochkovian Humevale Formation of Central Victoria. 22 S., 13 Abb., mit: RUTA, M. & JELL, P.A.: Two new anomalocystitid mitrates from the Lower Devonian Humevale Formation of Central Victoria. 24 S., 15 Abb., mit: RUTA, M. & JELL, P.A.: A note on Victoriacystis wilkensi (Anomalocystitida: Mitrata) from the Upper Silurian of Victoria. 8 S., 5 Abb., mit: RUTA, M. & JELL, P.A.: Revision of Silurian and Devonian Allancystidiidae from southeastern Australia, Tasmania and New Zealand. 21 S., 16 Abb.; Memoirs of the Queensland Museum Volume 43 Part 1. 1999. insgesamt 451 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 29360 **65,00 €**

JENKYN, H.C.: Speculations of the Genesis of Crinoidal Limestones in the Tethyan Jurassic. (1971). 18 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 22500 **2,00 €**

JESIONEK-SZYMANSKA, W.: Echinides irregulieres du Dogger de Pologne. (1963). 122 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 21629 **17,00 €**

KAHLKE, J. und S. TAAKE: Fossile Wasserwaagen, Wabenigel & Co. Feuerstein-Seeigel und andere Fossilien mit kristallinen Hohlräumfüllungen. 2013. 54 S., 5 Abb., 21 Farb-Taf.,

Best. Nr. 27546 **12,50 €**

KALABIS, V.: Monografie Clypeasteru z ceskoslovenskeho Miocenu. (1949). 115 S., 17 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 23779 **30,00 €**

Seeigel der Gattung Clypeaster. Mit sehr umfangreicher französischer Zusammenfassung.

KAMMER, T.W.: Aerosol filtration theory applied to Mississippian deltaic crinoids. 1985. 10 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 27405 **2,00 €**

KAMMER, T.W.: Crinoids from the New Providence Shale Member of the Borden Formation (Mississippian) in Kentucky and Indiana. 1984. 16 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27355 **2,50 €**

KATZ, S.G. & SPRINKLE und J.: Fossilized Eggs in a Pennsylvanian Blastoid. (1976). 3 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 22511 **1,50 €**

Science.

KESLING, R.V.: A drastic reappraisal of „Lepidasterella babcocki Schuchert“ as Helianthaster gyalinus Clarke a streptophiuran auluroid. 1964. 19 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 27297 **3,00 €**

KESLING, R.V.: A new brittle-star from the Middle Devonian Arkona Shale of Ontario. 1969. 15 S., 2 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 27293 **4,00 €**

KESLING, R.V.: A new species of Melocrinites from the Middle Devonian Bell Shale of Michigan. (1964). 15 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22493 **3,00 €**

KESLING, R.V.: A new species of Porocrinus from the Middle Ordovician Kimmswick Limestone of Missouri. 1972. 7 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27268 **2,50 €**

KESLING, R.V.: Ameliacrinus benderi, a new dicyclic camerate crinoid from the Middle Devonian Silica

Formation in Northwestern Ohio. 1968. 8 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 27254 **3,00 €**

KESLING, R.V.: *Antiquaster magrumi*, a new unusual brittle-star from the Middle Devonian Silica Formation of Northwestern Ohio. 1971. 11 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 27262 **4,00 €**

KESLING, R.V.: Arms of *Decadocrinus hughwingi* Kesling. 1971. 7 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 27263 **3,00 €**

KESLING, R.V.: *Botryocrinus niemani*, a new crinoid from the Middle Devonian Silica Formation of Ohio. 1966. 6 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27287 **2,00 €**

KESLING, R.V.: *Decadocrinus hughwingi*, a new Middle Devonian crinoid from the Silica Formation in northwestern Ohio. 1964. 8 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27298 **3,00 €**

KESLING, R.V.: *Dolatocrinus kutashi*, a new crinoid from the Middle Devonian Bell Shale of Michigan. 1971. 11 S., 1 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 27265 **3,00 €**

KESLING, R.V.: *Drepanaster wrighti*, a new species of brittle-star from the Middle Devonian Arkona Shale of Ontario. 1970. 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 27294 **3,00 €**

KESLING, R.V.: *Gennaeocrinus chilmanae*, a new crinoid from the Middle Devonian Silica Formation in Southeastern Michigan. 1968. 5 S., 1 Abb., 1 Tab., 1 Taf.,

Best. Nr. 27257 **2,00 €**

KESLING, R.V.: Growth pattern in *Proctothylacocrinus longus* KIER. 1969. 10 S., 14 Abb.,

Best. Nr. 27258 **2,00 €**

KESLING, R.V.: *Logocrinus conicus*, a simple new Middle Devonian inadunate crinoid from Michigan. 1968. 5 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27253 **2,00 €**

KESLING, R.V.: *Michiganaster inexpectatus*, a new many-armed starfish from the Middle Devonian Rogers City Limestone of Michigan. (1971). 16 S., 5 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 21609 **3,50 €**

KESLING, R.V.: *Michiganaster inexpectatus*, a new many-armed starfish from the Middle Devonian Rogers City Limestone of Michigan. 1971. 16 S., 5 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 27260 **3,00 €**

KESLING, R.V.: Nature and occurrence of *Gennaeocrinus goldringae* Ehlers. 1965. 16 S., 2 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 27284 **3,00 €**

KESLING, R.V.: New *Botryocrinus* and *Glossocrinus* from the Middle Devonian Bell Shale of Michigan. 1973. 16 S., 2 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 27290 **3,50 €**

- KESLING, R.V.:** Note on ontogeny of the Middle Devonian crinoid *Proctothylacocrinus esseri* KESLING, 1968. 6 S., 4 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27256 **2,00 €**
- KESLING, R.V.:** Notes on *Protopalaeaster narrawayi* Hudson. 1962. 10 S., 2 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27318 **2,50 €**
- KESLING, R.V.:** Occurrence and variations of *Botryocrinus thomasi* Laudon in the Thunder Bay Limestone of Michigan. (1963). 14 S., 2 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 22494 **3,00 €**
- KESLING, R.V.:** Primibrachials and arms of *Alloprosalloocrinus conicus* Casseday and Lyon, a Lower Mississippian camerate crinoid. 1965. 7 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 27283 **2,00 €**
- KESLING, R.V.:** *Proctothylacocrinus berryorum*, a new crinoid from the Middle Devonian Arkona Shale of Ontario. 1971. 5 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 27267 **2,50 €**
- KESLING, R.V.:** *Proctothylacocrinus esseri*, a new crinoid from the Middle Devonian Silica Formation of Northwest Ohio. 1965. 13 S., 1 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 27286 **3,50 €**
- KESLING, R.V.:** *Silicaster*, a new genus of Devonian starfish. 1969. 13 S., 2 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 27308 **3,00 €**
- KESLING, R.V.:** *Strataster devonicus*, a new brittle-star with unusual preservation from the Middle Devonian Silica Formation of Ohio. 1972. 7 S., 3 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27289 **2,50 €**
- KESLING, R.V.:** The crinoid *Triloboporus cryptoplicatus* and the evolution of the Porocrinidae. 1981. 14 S., 5 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27273 **3,00 €**
- KESLING, R.V.:** Three Permian starfish from Western Australia and their bearing on revision of the Asteroidea. 1969. 16 S., 6 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 27292 **3,00 €**
- KESLING, R.V.:** Two new crinoids from the Middle Devonian Silica Formation. 1969. 8 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 27252 **2,50 €**
- KESLING, R.V.:** Two new crinoids of the family Scytalocrinidae from the Middle Devonian Silica Formation of Northwestern Ohio. 1971. 7 S., 1 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27264 **3,00 €**
- KESLING, R.V.:** Two new crinoids of the family Periechocrinitidae from the Middle Devonian Thunder Bay Limestone of Michigan. 1964. 13 S., 2 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27282 **2,50 €**
- KESLING, R.V. und D.L. MEYER:** The crinoid *Opsiocrinus mariae* Kier in the Bell Shale of Michigan. 1963. 8 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27295 **2,50 €**

- KESLING, R.V. und L.W. MINTZ:** Dolatocrinus and Stereocrinus, its junior synonym. 1963. 9 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 27277 **2,50 €**
- KESLING, R.V. und L.W. MINTZ:** Species of the crinoid Dolatocrinus from the Middle Devonian Dock Street Clay of Michigan. 1963. 34 S., 2 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 27296 **6,50 €**
- KESLING, R.V. und R.N. SMITH:** Gennaeocrinus variabilis, a new species of crinoid from the Middle Devonian Bell Shale of Michigan. 1962. 20 S., 2 Abb., 9 Taf.,
Best. Nr. 27299 **5,00 €**
- KESLING, R.V. und R.N. SMITH:** The crinoid Synbathocrinus in the Middle Devonian Traverse Group of Michigan. 1963. 12 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 27278 **3,00 €**
- KESLING, R.V. und H.L. STRIMPLE:** Eutaxocrinus wideneri, a new flexible crinoid from the Middle Devonian Silica Formation of Northwestern Ohio. 1971. 13 S., 2 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 27266 **3,00 €**
- KESLING, R.V. und D. le VASSEUR:** Strataster ohioensis, a new Early Mississippian brittle-star, and the paleoecology of its community. 1971. 37 S., 9 Abb., 13 Taf.,
Best. Nr. 27269 **6,00 €**
- KESLING, R.V. und J.D. WRIGHT:** Two new Middle Devonian species of the starfish Devonaster from southwestern Ontario. 1965. 13 S., 2 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 27285 **3,00 €**
- KIER, P.M.:** Evolutionary Trends and Their Functional Significance in the Post-Paleozoic Echinoids. 1974. 94 S., 78 Abb.,
Best. Nr. 27364 **18,00 €**
- KIER, P.M.:** Infrabasals in the crinoid Opsiocrinus Kier. 1958. 6 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27329 **2,00 €**
- KIER, P.M.:** Upper Miocene Echinoids from the Yorktown Formation of Virginia and their Environmental Significance. 1972. 41 S., 7 Abb., 10 Taf.,
Best. Nr. 27249 **8,00 €**
- KLIKUSHIN, V.G.:** Fossil Pentracrinid Crinoids and their Occurrence in the USSR. 1992. 358 S., 152 Abb., 22 Taf.,
Best. Nr. 30757 **40,00 €**
In russisch mit englischer Zusammenfassung. Gebunden, guter Zustand.
- KOBAYASHI, T.:** Contributions to the Jurassic Torinosu Series of Japan. 1935. 22 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 27738 **5,00 €**
Pseudosaccocoma, Ammoniten.
- KOLATA, D.R.:** Middle Ordovician Echinoderms from Northern Illinois and Southern Wisconsin. 1975. 74 S., 19 Abb., 15 Taf.,
Best. Nr. 27363 **12,50 €**

- KOZUR, H. & MULDER-BLANKEN und O.J. C. & SIMON:** Zawidzkella kampschuuri n. gen. n. sp., a holothurian sclerite from the Triassic of the Betic Zone (southern Spain). (1980). 9 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 22518 **2,50 €**
- KRAINER, K. und H. MOSTLER:** Die Lias-Beckenentwicklung der Unkener Synklinale (Nördliche Kalkalpen, Salzburg) unter besonderer Berücksichtigung der Scheibelberg Formation. 1997. 41 S., 7 Abb., 8 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 27228 **6,00 €**
überwiegend Holothurien.
- KÖSTER, E.:** Formveränderungen von Echinocorys sulcatus. 33 S., 6 Abb.; Mit: BULMAN, O.M.B.: Some Didymograptids and associated forms from the Phyllograptus Shales of Tossens, Jemtland. 9 S., 2 Abb.; Mit: KULLING, O.: Berggrunden söder om Torneträsk. 19 S., 9 Abb.; (1950).
Best. Nr. 3212 **14,00 €**
- KUHN, O.:** Die Tierwelt der Bundenbacher Schiefer. 1961. 48 S., 45 Abb.,
Best. Nr. 30524 **12,50 €**
Neue Brehm Bücherei.
- KUTSCHER, F.:** Die Asterozoen des Hunsrückschiefers. 1976. 13 S.,
Best. Nr. 30782 **2,50 €**
- KUTSCHER, F.:** Die Crinoideen-Arten des Hunsrückschiefers. 1976. 16 S.,
Best. Nr. 30781 **2,50 €**
- KUTSCHER, M.:** Bemerkungen zu den Plattenkalk-Ophiuren, insbesondere Geocoma carinata (v. Münster, 1826). 1997. 10 S., 1 Abb., 1 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 31022 **2,00 €**
- KUTSCHER, M.:** Bestimmungsschlüssel der Seeigel (Echinoidea) der Weißen Schreibkreide (Kreide, Unter-Maastrichtium) von Rügen (Deutschland) und Mön (Dänemark). (2003). 41 S., 13 Taf.,
Best. Nr. 3796 **5,00 €**
Reich bebilderte Bstimmungshilfe für Seeigel der Oberkreide und des Feuersteins.
- KUTSCHER, M.:** Die Echiniden aus dem Malm von Czarnoglowy (ehemals Zarnglaff, Pommern) Polen. 1992. 14 S., 4 Abb.,
Best. Nr. 31020 **2,50 €**
- KUTSCHER, M.:** Die Echinodermen der Callovien-Geschiebe. (1987). 52 S., 1 Tab., 13 Taf.,
Best. Nr. 830 **5,10 €**
- KUTSCHER, M.:** Die Rügener Schreibkreide - ein Multitalent. 2013. 82 S., sehr viele farb. Abb.,
Best. Nr. 27183 **7,80 €**
Geologie, Fossilien, Nutzung. Ein leicht verständlicher Überblick über die Schreibkreide auf Rügen. Sehr empfehlenswert.
- KUTSCHER, M.:** Insel Rügen. Die Kreide. (1998). 56 S., 20 Abb., 16 Taf.,
Best. Nr. 2702 **3,00 €**
Die wichtigsten Fossilien der Rügener Schreibkreide.
- KUTSCHER, M.:** Ophiomusium geisingense n. sp. - eine neue Ophiurenart aus dem Lias Epsilon (Unteres Toarcium) von Bachhausen/Bayern. 1992. 6 S., 1 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 31023 **2,00 €**

- KUTSCHER, M.:** Schlangensterne (Ophiuroidea) aus dem Oberen Muschelkalk von Atzendorf bei Magdeburg. 2000. 4 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 31018 **1,50 €**
- KUTSCHER, M. und A. HARY:** Echinodermen im Unteren Lias (buchlandi- und semicostatum-Zone) zwischen Ellange und Elvange (SE-Luxemburg). 1991. 36 S., 5 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 31017 **3,00 €**
- LAMBERT, J.:** Note sur quelques échinides du Crétacé inférieur de la Provence. 23 S., 2 Taf., ;Mit: Extrait de Description des Echinides du Bassin du Rhône. 1920. 2 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 30793 **10,00 €**
ohne Umschlag.mit einigen anderen Beiträgen.
- LANE, N.G. und G.D. SEVASTOPULO:** Functional morphology of a microcrinoid: Kallimorphocrinus punctatus n. sp. 1981. 16 S., 2 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 27351 **2,50 €**
- LANE, N.G., J.A. WATERS und C.G. MAPLES:** Echinoderm faunas of the Hongguleleng Formation, Late Devonian (Famennian), Xinjiang-Uygur Autonomous Region, People's Republic of China. 1997. 43 S., 16 Abb.,
Best. Nr. 27221 **18,00 €**
- LANE, N.G., J.A. WATERS und C.G. MAPLES:** Echinoderm Faunas of the Hongguleleng Formation, Late Devonian (Famennian), Xinjiang.Uygur Autonomous Region, People's Republic of China. 1997. 43 S., 16 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 30755 **18,00 €**
- LE MENN, J.:** Les crinoides du dévonien inférieur et moyen du Massif Armoricaïn. 1985. 268 S., 86 Abb., 39 Taf.,
Best. Nr. 29351 **50,00 €**
- LEBRUN, P., P. MIRAMAND L RIGOLLET u. a.:** Les échinodermes du Kimméridgien de la pointe du Chay, Charente-Maritime. 2012. 27 S., 29 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 30756 **15,00 €**
mit: MIRANTSEV, G.V.: Les crinoides du Carboniferes superieur des carrieres de Myachakovo (Moscou, Russie). 4 S., 6 Abb., 1 Taf.; mit ein paar anderen Artikeln.
- LEHMANN, W.M.:** Die Asterozoen in den Dachschiefern des rheinischen Unterdevons. (1957). 160 S., 31 Abb., 55 Taf.,
Best. Nr. 621 **30,00 €**
- LEHMANN, W.M.:** Über einen 21-armigen Medusaster rhenanu STUERTZ aus dem unterdevonischen Hunsrückschiefer. 1958. 2 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 30786 **2,00 €**
- LEICH, H.:** Nach Millionen Jahren ans Licht. Versteinerungen der Jurazeit. Ein Bildband. 1. Auflage. 1968. 164 S., zahlr. Taf.,
Best. Nr. 32194 **12,00 €**
Solnhofen.
- LEWIS, D.N.:** The Cretaceous echinoid Boletechinus, with notes on the Glyphocyphidae and Temno-

pleuridae. (1986). 35 S., 11 Abb., 7 Tab.,

Best. Nr. 1727 **18,00 €**

LEWIS, D.N. und R.P.S. JEFFERIES: *Salöenia trisuranalis* sp. nov. (Echinoidea) from the Eocene (London Clay) of Essex, and notes on its phylogeny. 1980. 7 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27212 **2,50 €**

LISTER, T.R. und C. DOWNIE: New evidence for the age of the primitive echinoid *Myriastiches gigas*. 1967. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27211 **2,00 €**

LORIO, P.: Description des Echinides tertiaires de la Suisse, 1ère partie. 64 S., 8 Taf.; Mit: MOESCH, C.: Monographie der Pholadomyen, 2. Teil 61 S., 11 Taf.; Mit: FAVRE, E.: Description des fossiles du terrains jurassique des Voirones. 79 S.; 7 Taf.; Mit: RÜTIMEYER, L.: Weitere Beiträge zur Beurteilung der Pferde der Quartär-Epoche. 34 S., 2 Taf.; Mit: BACHMANN, I.: Beschreibung eines Unterkiefers von *Dinotherium bavaricum*. 19 S., 1 Taf.; (1875). 257 S., 3 Abb., 1 Tab., 29 Taf.,

Best. Nr. 3334 **89,50 €**

Reprint. Gebunden. Original-Preis 314,60 DEM.

LORIO, P.: Description des Echinides tertiaires de la Suisse. Partie 1. 1875. S. 1 - 64, Taf. 1 - 8,

Best. Nr. 26630 **25,00 €**

Reprint.

LORIO, P.: Description des Echinides tertiaires de la Suisse. Partie 2 (Fin). 1876. S. 65 - 142, Taf. 9 - 23,

Best. Nr. 26631 **40,00 €**

Reprint.

LORIO, P.: Monographie des Crinoides Fossiles da la Suisse. Partie 3 (Fin). 1879. S. 125 - 300, Taf. 15 - 21

Best. Nr. 26628 **30,00 €**

Reprint.

LORIO, P.: Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. 2ème partie. 73 S., 6 Taf.; Mit: LORIO, P.: Monographie palaeontologiques de la zone o *Ammonites tenuilobatus* de Baden (Arg.), 3Pme partie. 124 S., 11 Taf.; Mit: RÜTIMEYER, L.: Die Rinder der Tertiär-Epoche, 2. Teil. 136 S., 4 Taf.; Mit: BACHMANN, I.: Fossile Eier aus der oberen Süßwassermolasse von Luzern. 7 S., 1 Taf.; Mit: WIEDERSHEIM, R.: *Labyrinthodon Rütimeyeri*. 56 S., 3 Taf.; (1878). 385 S., 25 Taf.,

Best. Nr. 3337 **80,00 €**

Reprint. Gebunden. Original-Preis 387,20 DEM.

LORIO, P.: Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. 2 me partie. 1878. S. 53 - 124, Taf. 9 - 14,

Best. Nr. 26627 **20,00 €**

Reprint.

LORIO, P.: Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. 3ème partie. 175 S., 7 Taf.; Mit: FAVRE, E.: Fossiles des couches tithoniques es Alpes fribourgoise. 75 S., 5 Taf.; Mit: WIEDERSHEIM, R.: Über einen neuen Saurus aus der Trias. 6 S., 1 Taf.; Mit: ROTHPLETZ, A.: Die Steinkohlenformation und deren Flora an der Ostseite des Tödi. 28 S., 2 Taf.; (1879). 284 S., 15 Taf.,

Best. Nr. 3338 **75,00 €**

Reprint. Gebunden. Original-Preis 257,00 DEM.

LORIO, P.: Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. Partie 1. 1877. S. 1 - 52, Taf. 1 - 8

Best. Nr. 26626 **15,00 €**

Reprint

LÜTKEN, C. und T. MORTENSEN: The Ophiuroidea. 1899. 102 S., 22 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 27512 **90,00 €**

MACURDA, D.B.: Arcuoblastus and Decemoblastus, two new Mississippian blastoid genera from the Burlington Limestone, Iowa. 1977. 14 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 27361 **2,50 €**

MACURDA, D.B.: Observations on the blastoid genera Cryptoblastus, Lophoblastus and Schizoblastus. 1962. 10 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27306 **1,50 €**

MACURDA, D.B.: The stereomic microstructure of the blastoid exoskeleton. 1973. 15 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 27291 **3,00 €**

MACURDA, D.B.: Two Carboniferous Blastoids from Scotland. (1977). 10 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22539 **2,50 €**

MACURDA, D.B. und M. ROUX: The skeletal morphology of the isocrinid crinoids Annacrinus wyville-thomsoni and Diplocrinus maclearanus. 1981. 51 S., 5 Abb., 17 Taf.,

Best. Nr. 27288 **8,00 €**

MACURDA, D.B. Jr.: Systematics of the Fissiculate Blastoidea. 1983. 290 S., 49 Taf.,

Best. Nr. 29347 **40,00 €**

MAILLIEUX, E.: Contribution a l'étude des Echinoides du Frasnien de la Belgique. (1935). 16 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 2779 **18,00 €**

Folio.

MAILLIEUX, E.: Le Couvinien de l'Ardenne et ses faunes. (1938). 57 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 2758 **20,00 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Crinoiden, Trilobiten.

MALARODA, R.: Segnalazione di un nuovo crinoide comatulide nel Paleogene Veneto. 1949. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27241 **3,00 €**

MANNI, R. und U. NICOSIA: Saccocoma schwertschlageri Walther, 1904 junior synonym of Saccocoma tenellum (Goldfuss), 1829. Evidence of autotomy in fossil crinoids. 1986. 3 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 30775 **2,50 €**

MAREZ OYENS, F.A.H. W. de: Neue permische Krinoiden von Timor, mit Bemerkungen über deren Vorkommen im Basleogebiet. 1940. 64 S., 11 Abb., 4 Taf., 3 Kt.,

Best. Nr. 31585 **30,00 €**

MARYANSKA, T. und E. POPIEL-BARCZYK: On the remains of Ophiuroidea from the Uppermost Maastrichtian and Danian Deposits at Nasilow near Pulawy, Poland. 1969. 10 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 27229 **4,00 €**

MATYJA, B.A., H. MATYJA und M. SZULCZEWSKI: The genus Eocaudina Martin (Holothuroidea) from the Devonian of Poland. (1973). 13 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22503 **2,00 €**

MC INTOSH, G.C. und R.L. SCHREIBER: Morphology and Taxonomy of the Middle Devonian crinoid *Ancyrocrinus bulbosus* Hall 1862. 1971. 23 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 27309 **5,00 €**

MCINTOSH, G.C.: *Nuxocrinus* and *Pyrenocrinus*, two new Devonian cladid inadunate crinoid genera. 1983. 19 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 27356 **3,00 €**

MEHL, J., D. MEHL und W. HÄCKEL: Parasitäre Zystenbildungen an jurassischen Cidariden und das Porospongia-Problem. 1991. 35 S., 2 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 31037 **4,00 €**

MELVILLE, R.V.: Dentition and relationships of the echinoid genus *Pygaster* J.L.R. Agassiz, 1836. (1961). 4 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 22457 **2,50 €**

METZ, R. [Hrsg.]: Funde und Fundmöglichkeiten in Niederdeutschland. 1964. 142 S., 60 Abb., 9 Taf.,
Best. Nr. 30528 **12,50 €**

Sonderheft 14 zur Zeitschrift „Der Aufschluss“. Viele wichtige Artikel zur Geschiebekunde: KOWALSKI, Graptolithen aus norddeutschen Geschieben. WENCK, Sedimentärgeschiebe in Hamburgs Umgebung. KRÖMMELBEIN, Muschelkrebse im pleistozänen Geschiebe Norddeutschlands. FRANKE, Trilobiten im Geschiebe Norddeutschlands. KLAGES, Die häufiger gefundenen Geschiebe-Seeigel. HÄNTZSCHEL, Die Spurenfauna in unterkambrischen Sandstein-Geschieben. MEYER, Funde kristalliner Geschiebe um Berlin. Mit weiteren Artikeln. Teils etwas stockfleckig.

MIESEN, J.: Crinoiden der Eifel. (1971). 69 S., zahlr. Abb., 20 Taf.,

Best. Nr. 22002 **15,00 €**

MIESEN, J.: Fossilien der Eifel. 1969. 74 S., 16 Taf. mit 207 Abb.,

Best. Nr. 32189 **12,00 €**

MILLER, D.J. und S.K. DONOVAN: Geomorphology, stratigraphy and palaeontology of Wait-A-Bit Cave, central Jamaica. (1996). 17 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 22473 **2,50 €**

Seeigel.

MILSOM, C.V.: *Saccocoma*: a benthic crinoid from the Jurassic Solnhofen Limestone, Germany. 1994. 9 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27321 **2,50 €**

MOORE, R.C. und C. [ED.] TEICHERT: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part T2. Echinodermata 1. (1978). 401 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 23740 **40,00 €**

Crinoidea 1: Grundlagen.

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part S. Echinodermata 1. (1967). 679 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 23763 **125,00 €**

Homalozoa bis Crinozoa (except Crinoidea). Enthält u.a. Cystoideen. 2 Bände.

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part U. Echinodermata 3. (1966). 725 S.,

sehr viele Abb.,

Best. Nr. 23735 **80,00 €**

Seeigel und Verwandte. 2 Bände.

MORTENSEN, T.: New Contributions to the Knowledge of the Cidarids. I - II. 1932. 38 S., 18 Abb., 13 Taf.,

Best. Nr. 30750 **70,00 €**

MORTENSEN, T.: Report on the Echinoidea collected by the United States Fisheries Steamer „Albatross“ during the Philippine Expedition, 1907-1910. Part 1. The Cidaridae. 1927. 70 S., 33 Taf.,

Best. Nr. 30758 **20,00 €**

MORZADEC, P. und G. UBAGHS: Ophirina armoricana n. sp., Ophiuroide nouveau du Dévonien inférieur de la Bretagne. 1969. 10 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29326 **4,50 €**

Moths, H.: Bericht über einen Schlangensternefund im Geschiebe von Groß Pampau. (1991). 5 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 22515 **1,00 €**

geloht.

Moths, H.: Die Echinodermen (Seeigel, Schlangensterne, Seelilien) des oberoligozänen Sternberger Gesteins von Kobrow und des Unteroligozäns von Malliß. 2000. 7 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 27322 **2,00 €**

MÜLLER, A.H.: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 3: Arthropoda 2 - Stomochordata. 1. Auflage. (1963). 698 S., 854 Abb.,

Best. Nr. 24269 **18,00 €**

Ostrakoden, Krebse, Insekten, Seeigel, Seelilien etc, Graptolithen, Spuren. Name des Vorbesitzers auf dem Vorsatz.

MÜLLER, A.H.: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 3: Arthropoda 2 - Stomochordata. 2. Auflage. (1978). 748 S., 852 Abb.,

Best. Nr. 22770 **25,00 €**

Ostrakoden, Krebse, Insekten, Seeigel, Seelilien etc, Graptolithen, Spuren.

MÜLLER, A.H.: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 3: Arthropoda 2 - Hemichordata. 3. Auflage. (1989). 775 S., 851 Abb.,

Best. Nr. 22048 **40,00 €**

Ostrakoden, Krebse, Insekten, Seeigel, Seelilien etc, Graptolithen, Spuren.

MÜLLER, A.H.: Zur Ökologie und Fossilisation triadischer Ophiuroidea (Echinodermata). (1969). 13 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 22514 **2,50 €**

Müller, Joh.: Über neue Echinodermen des Eifeler Kalkes. 1857. 26 S., 4 Kupfertaf.,

Best. Nr. 26070 **35,00 €**

Tafeln gering stockfleckig.

MUNDLOS, R.: Bonifatiuspfennige. 1968. 3 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 27242 **1,50 €**

MURRAY, J.W. [ED.]: Wirbellose Makrofossilien. Ein Bestimmungsatlas. (1990). 266 S., 1596 Abb., 3 Tab.,

Best. Nr. 503 **80,00 €**

sehr guter Zustand, ausgestrichener Namenseintrag auf Vorsatz.

NESTLER, H.: Die Fossilien der Rügener Schreibkreide. (1975). 120 S., 159 Abb.,

Best. Nr. 24259 **14,00 €**

Neue Brehm Bücherei.

NEUMANN, C. und H. HESS: *Coulonia parva* n. sp., a new species of Astropectinidae (Asteroidea; Echinodermata) from the Santonian (Upper Cretaceous) of Sierra de Montsech (southern Pyrenees, Spain). 2001. 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 31041 **2,50 €**

NEUMANN, C. und H. HESS: *Coulonia parva* n.sp., a new species of Astropectinidae (Asteroidea; Echinodermata) from the Santonian (Upper Cretaceous) of Sierra de Montsech (southern Pyrenees, Spain). 2001. 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27233 **2,00 €**

NICOSIA, U. und G. PARISI: *Saccocoma tenella* (Goldfuss) - Distribuzione stratigrafica e geografica. 1979. 7 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30814 **2,00 €**

NISSEN, H.-U.: Dynamic and kinematic analysis of deformed crinoid stems in a quartz graywacke. (1964). 15 S., 10 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22523 **2,00 €**

OWEN, E. und A.B. [ED.] SMITH: Kreide-Fossilien. Bestimmungsatlas der Fossilien des Chalk. (1991). 152 S., 69 Abb., 6 Tab., 59 Taf.,

Best. Nr. 330 **30,00 €**

Eine exakte Beschreibung der Makrofossilien der Oberkreide in 13, jeweils einer Fossilgruppe gewidmeten Kapiteln. Geringe Gebrauchsspuren.

PABIAN, R.K. und H.L. STRIMPLE: Notes on biometric, paleoecology and biostratigraphy of *Cibolocrinus conicus* Strimple from Oklahoma, Kansas and Nebraska. 1979. 17 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 27358 **2,50 €**

PAUL, C.R.C.: British Ordovician Cystoids. Part 3. 1997. 153-213, Taf. 27-33,

Best. Nr. 27223 **20,00 €**

PAUL, C.R.C. & BOCKELIE und J.F.: Evolution and functional morphology of the cystoid *Sphaeronites* in Britain and Scandinavia. (1983). 48 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 25440 **8,00 €**

Proceedings of the United States National Museum: Enthält: BASSLER, R.S.: Notes on an unusual fine slab of fossil crinoids. 3 S., 2 Taf.; DALL, W.H.: On a brackish water Pliocene fauna of the southern coastal plain. 13 S., 3 Taf.; HAY, O.P.: Camels of the fossil genus *Camelops*. 11 S., 2 Taf.; HAY, O.P.: Extinct bisons of North America; with description of one new species, *Bison regius*. 40 S., 19 Taf.; KIRK, E.: Notes on the fossil crinoid *Homocrinus*. 11 S., 1 Taf.; Volume 46. 1914. 681 S., sehr viele Abb und Taf.,

Best. Nr. 27952 **70,00 €**

mit vielen weiteren, zoologischen Beiträgen; In grünes Leinen gebunden, Goldprägung, sehr guter Zustand.

PROKOB, R. & KRB und V.: Fossilien aus dem Paläozoikum. (1981). 224 S., sehr viele, teils farbige Abb.,

Best. Nr. 23750 **15,00 €**

Behandelt die böhmische Fauna.

PROKOP, R.J. und V. PETR: Palaeozoic Crinoidea. 1990. 74 S., 10 Taf.,
Best. Nr. 29343 **18,00 €**

RACHEBOEUF, P.R., C. BABIN A. LE HÉRISSE u. a.: Découverte d'étoiles de mer (Asterozoa, Echinodermata) dans le Dévonien. 1989. 3 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 31042 **1,50 €**

RAMOVŠ, A. und H. SIEVERTS-DORECK: Interessante Mittelperm-Crinoiden in Slowenien, NW Jugoslawien. 1968. 16 S., 3 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 29795 **3,50 €**

RAMSBOTTOM, W.H.C.: A monograph on British ordovician Crinoidea. 1961. 37 S., 8 Taf.,
Best. Nr. 29353 **18,00 €**

RASMUSSEN, A., L. RASMUSSEN und T. HANSEN: Fossiler fra Stevens Klint, Moen og Nordjylland. 2011. 89 S., zahlr. farbige Abb.,
Best. Nr. 26087 **16,50 €**

Ein Bestimmungsbuch für Fossilien aus Oberkreide und Danien der berühmten dänischen Fundstellen mit hunderten von Abbildungen. Auch für Fossilien im Feuerstein gut bestens geeignet. Text in dänisch, deutsch und englisch, Sehr brauchbar!

RASMUSSEN, H.W.: A Monograph on the Cretaceous Crinoidea. 1961.. 428 S., 60 Taf.,
Best. Nr. 26170 **50,00 €**

1a-Zustand. Ein Grundlagenwerk über Seelilien der Kreide,

RASMUSSEN, H.W.: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with Special Reference to the Species found in Denmark. (1950). 134 S., 18 Taf.,
Best. Nr. 1340 **30,00 €**

Ein wichtiges Standardwerk für die kreidezeitlichen Stachelhäuter.

RASMUSSEN, H.W.: Cretaceous Crinoidea. Preliminary report on the species found in Denmark. Mit: Second preliminary report. 1954. 5 und 3 S.,
Best. Nr. 27201 **3,00 €**

RASMUSSEN, H.W.: Danmarks Geologi. (1966). 174 S., sehr viele Abb.,
Best. Nr. 30851 **28,00 €**

Fossilien und Geologie von Dänemark. Ein hervorragendes Standardwerk mit guten Zeichnungen!

RASMUSSEN, H.W.: Danmarks Geologi. (1968). 176 S., sehr viele Abb.,
Best. Nr. 21364 **30,00 €**

Fossilien und Geologie von Dänemark. Ein hervorragendes Standardwerk mit guten Zeichnungen!

RASMUSSEN, H.W.: Function and attachment of the stem in Isocrinidae and Pentacrinidae: review and interpretation. (1977). 7 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 22508 **2,00 €**

RASMUSSEN, H.W.: Lower Tertiary Crinoidea, Asteroidea and Ophiuroidea from Northern Europe and Greenland. (1972). 83 S., 5 Abb., 14 Taf.,
Best. Nr. 25645 **20,00 €**

RAYMOND, P.E.: A new fossil starfish from New England. 1921. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31030 **3,00 €**

RAYMOND, P.E.: On the nature of the so-called „covering plates“ in Protopalaeaster Narrawayi. 1912. 18 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 31028 **3,00 €**

RAYMOND, P.E.: On two new paleozoic starfish (one of them found near Ottawa), and a new Crinoid. 1912. 5 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 31029 **3,00 €**

RAYMOND, P.E.: Revision of the Canadian species of „Agelacrinites“. 1915. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31027 **3,00 €**

REGNELL, G.: „Agelacrinites“ Ephraemovianus (Bogolubov) and „Lepidodiscus“ fistulosus Anderson. 1950. 14 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 31008 **3,00 €**

REGNELL, G.: Non-Crinoid Pelmatozoa from the Paleozoic of Sweden. (1945). 255 S., 30 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 21617 **50,00 €**

Sicher das beste Werk über ordovizische und silurische Cystoideen Schwedens.

REGNELL, G.: Revision of the Caradoc-Ashgillian cystoid fauna of Belgium. (1951). 47 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 2796 **35,00 €**

Folio.

REGNELL, G.: Silurian Echinoids from Gotland. (1955). 24 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 22484 **20,00 €**

Sonderdruck, leider sehr teuer.

REGNELL, G.: Silurian Echinoids from Gotland. (1955). 24 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29761 **12,50 €**

REGUANT, S., J. ROMAN und J. VILLATTE: Échinides de l'Éocène moyen de la Région de Vic. 1970. 19 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30753 **5,00 €**

REICH, M.: Holothurienreste (Echinodermata) aus der Oberkeride - ein Überblick. 1997. 9 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 27327 **2,00 €**

REIF, W.-E.: Paläontologische Kursbücher, Band 1: Funktionsmorphologie. 1981. 260 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 26156 **20,00 €**

Enthält 15 Beiträge.

RUDOLPH, F., W. BILZ und D. PITTERMANN: Fossilien an Nord- und Ostsee. Finden und Bestimmen. (2010). 288 S., ca. 800 Abb.,

Best. Nr. 4234 **16,95 €**

Ein Bestimmungsbuch für Geschiebefossilien aller Erdzeitalter. Viele Hundert Abbildungen auf 122 Tafeln. Beschrieben werden einige hundert Arten aus rund 200 verschiedenen Sedimenten.

RUDOLPH, F. & LUTTERMANN und D.: Ein neuer Fund von Xenusion? Mit: KRÜGER, F.J.: Zweiter Fund eines Galerites mit sieben Ambulakren. Mit: GÖRBIG, H.A.: Zur Gesteinsbestimmung: Porphy.

(2002). 44 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 3804 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

RUST, J., G. BARTELS und D. & KÜHL G. BRIGGS: Fossilien im Hunsrückschiefer. Einzigartige Funde aus einer einzigartigen Region. (2010). 120 S., 60 Fotos, 20 Zeichnungen,

Best. Nr. 4260 **24,95 €**

Gebunden.

SANTOS, M.E.C. Marchesini: Phymosoma parahybensis (Maury) um equinoide fossil da formacao itamaraca. 1960. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27310 **2,00 €**

SARDESON, F.W.: Derivation of the Calceocrinidae. 1928. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31035 **2,50 €**

SARDESON, F.W.: Discoid crinoidal roots and Camarocrinus. 1908. 16 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31026 **5,00 €**

SARDESON, F.W.: Ordovician Crinoidea. 1925. 13 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 31024 **3,00 €**

SARDESON, F.W.: Star-Fish Beginnings and Protopalaeaster. 1928. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31007 **3,00 €**

SARS, M.: Memoires pour servir a la connaissance des crinoides vivants. 1868. 65 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 27403 **70,00 €**

Orig.-Papierumschlag beschädigt (größere Fehlstelle unten rechts), lose, sehr guter Zustand, Kupfertafeln am Rand ganz leicht stockfleckig. Rezente Seelilien.

SCHAFFER, H.: Die Scutelliden des Miozäns von Österreich und Ungarn. 1962. 36 S., 11 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 30760 **7,00 €**

SCHMID, F.: Die Maastricht-Stufe in NW-Deutschland, Teil 2: Fossilien aus der Schreibkreide. (1982).

293 S., 40 Abb., 9 Tab., 38 Taf.,

Best. Nr. 915 **49,00 €**

Ammoniten, Ostracoden; Muscheln, Haizähne, Bryozoen, Seeigel, Brachiopoden, Belemniten. Neu.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Zeichn.,

Best. Nr. 3174 **60,00 €**

Reprint 2000. Fotomechanischer Nachdruck des berühmten Standardwerkes. Beim Verlag vergriffen, hier die letzten Exemplare.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 23925 **90,00 €**

gute Erhaltung.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 32050 **75,00 €**

Leichte Gebrauchsspuren

SCHMIDT, W.E.: Die Crinoideen des Rheinischen Devons. I. Teil: Die Crinoideen des Hunsrückschie-

fers. - 149 S., 29 Abb., 34 Taf.; II. Teil. A. Nachtrag zu: Die Crinoideen des Hunsrückschiefers. B. Die Crinoideen des Unterdevons bis zur Cultrijugatus-Zone (mit Ausschluß des Hunsrückschiefers). (1934/1941). 253 S., 62 Abb., 26 Taf.,

Best. Nr. 21668 **120,00 €**

Original Papierumscvhlag, Stempel / Name auf Titel, sehr guter Zustand.

SCHMIDT, W.E.: Die Crinoideen des Rheinischen Devons. I. Teil: Die Crinoideen des Hunsrückschiefers. (1934/1941). 149 S., 29 Abb., 34 Taf.

Best. Nr. 27538 **80,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

SCHMIDT, W.E.: Die Fauna des deutschen Unterkarbons. 1. Die Echinodermen. mit: KÜHNE, F.: 2. Die Gastropoden. mit: PAECKELMANN, W.: 3. Die Brachiopoden, 1. Teil. 1930. 326 S., 21 Abb., 24 Taf.,

Best. Nr. 27539 **60,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

SCHROEDER, U.: Fossilien aus der Schreibkreide von Lägerdorf bei Itzehoe (Schleswig-Holstein). (1997). 42 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 2548 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

SCHUCHERT, C: Jackson on the Phylogeny of the Echini. 1912. 15 S.,

Best. Nr. 31034 **3,00 €**

SCHÖNDORF, F.: Die fossilen Seesterne Nassaus. 1909. 39 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29335 **7,50 €**

SCHÖNDORF, F.: Die Organisation und systematische Stellung der Sphaeriten. 1906. 60 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29255 **30,00 €**

aus dem Archiv für Biontologie. Orig. Papierumscvhlag, Rücken leicht beschädigt, Bindung teils lose. Selten!

SCHÖNDORF, F.: Organisation und Aufbau der Armwirbel von Onychaster. 1909. 17 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29331 **5,00 €**

SCHÖNDORF, F.: Palaeaster eucharis Hall aus dem nordamerikanischen Devon. 1913. 10 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29330 **4,00 €**

SCHÖNDORF, F.: Über Onychaster, einen Schlangensterne aus dem Karbon. Eine Kritik und Erwiderung auf eine gleichnamige Arbeit von Igerna B. J. Sollas-Cambridge. 1913. 20 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29329 **4,00 €**

SCHÖNFELD, J., M.-G. SCHULZ J.M. McARTHUR u. a.: New results on biostratigraphy, palaeomagnetism, geochemistry and correlation from the standard section for the Upper Cretaceous white chalk of northern Germany (Lägerdorf - Kronsmoor - Hemmoor). 1996. 31 S., 11 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 31264 **3,00 €**

SCHULZ, M.-G.: Die Echinodermen der Inoceramen-Mergel (Buntmergelserie, Ultrahelvetikum, Unter-Maastricht) des Moos-Grabens SE Siegsdorf (Oberbayern). (1983). 9 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22472 **2,50 €**

Seeigel.

SCHULZ, M.-G.: Die Evolution der Echiniden-Gattung Galerites im Campan und Maastricht Norddeutschlands. (1985). 93 S., 14 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 260 **24,00 €**

SCHULZ, M.-G., G. ERNST F. SCHMID u. a.: Coniacian to Maastrichtian stage boundaries in the standard section for the Upper Cretaceous white chalk of NW Germany (Lägerdorf-Kronsmoor-Hemmoor): Definitions and proposals. 1984. 13 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27788 **2,00 €**

SCHULZ, M.-G. und W. Weitschat: Phylogenie und Stratigraphie der Asteroideen der nordwestdeutschen Schreibkreide. Teil II: Crateraster/Teichaster-Gruppe und Gattung Ophryaster. 16 S., 1 Abb., 6 Taf.; Mit: RISTEDT, H.: Bactriten aus dem Obersilur Böhmens. 4 S., 1 Abb., 1 Taf.; Mit: TAVERNE, L.: Les Actinoptérygiens de l'Aptien Intérieur (Töck) d'Helgoland. 40 S., 22 Abb., 4 Taf.; Mit: WUNDERLICH, J.: Fossile Zwerg-Sechsaugenspinenn (Oonopidae) der Gattung Orchestina SIMON 1882 im Bernstein, mit Anmerkungen zur Sexualbiologie (Arachnida: Araneae). (1981). 222 S.,

Best. Nr. 2068 **36,80 €**

SCHULZ, M.-G. und W. Weitschat: Phylogenie und Stratigraphie der Asteroideen der nordwestdeutschen Schreibkreide. Teil II: Crateraster/Teichaster-Gruppe und Gattung Ophryaster. (1981). 16 S., 1 Abb., 6 Taf.;

Best. Nr. 25956 **7,50 €**

SCHULZ, M.-G. und W. Weitschat: SCHULZ, M.-G. / WEITSCHAT, W.: Asteroideen aus der Schreibkreide von Lägerdorf (Holstein) und Hemmoor (N. Niedersachsen). (1971). 24 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 25957 **10,00 €**

SCHWARZBACH, M. und F. ZIMMERMANN: Ophiuren aus dem Waldenburger Kulm (Silesiaster longivertebralis n. g., n. sp.). 1936. 6 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 30881 **3,00 €**

SCHWEIZERISCHE PALAEONTOLOGISCHE ABHANDLUNGEN: Band 71. MAUBEUGE, P.L.: Les Ammonites aaleniennes, bajociennes et bathoniennes ndu Jura suisse septentrional. 1er partie. 48 S., 11 Taf., ; mit: KRÄUSEL, R. & LESCHIK, G.: Die Keuperflora von Neuwelt bei Basel. 1. Koniferen und andere Gymnospermen. 27 S., 9 Taf., mit: HESS, H.: Die fossilen Astropectiniden (Asteroidea). 113S., 4 Taf., mit: THENIUS, E.: Die Verknöcherung der Nasenscheidewand bei Rhinocerotiden und ihr systematischer Wert. Zum Geschlechtsdimorphismus fossiler Rhinocerotiden. 1955. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32570 **75,00 €**

Gebunden,

SEIBERTZ, E.: Ökologie, Fazies und Fauna im Turon des südlichen Münsterlandes: Ein Fazieswirkungsschema. 1978. 17 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 31013 **2,50 €**

SEILACHER, A., G. DRODZEWSKI und R. HAUDE: Form and function of the stem in a pseudoplanktonic crinoid (Seirocrinus). 8 S., 3 Abb., 1 Taf., .

Best. Nr. 27305 **2,50 €**

SEUNES, M.J.: Échinides Crétacés des Pyrénées Occidentales. Série 1-3. 1888 - 1890. S. 791-815, Taf. 28-31; 805-824, Taf. 24-27; S. 23-34, Taf. 1-5,

Best. Nr. 30470 **130,00 €**

3 Teile, komplett, selten. Halbleder gebunden. Seeigel der Kreidezeit.

SHIMER, H.W. und R.R. SHROCK: Index Fossils of North America. 14th printing 1989. (1944). 837 S., 303 Taf.,

Best. Nr. 24212 **80,00 €**

Ein monumentales Werk über Leitfossilien aller Erdzeitalter.

SIEVERTS, H.: Drepanocrinus Jaekel, ein Synonym von Roveacrinus Douglas, und ein neuer Vertreter dieser Gattung aus der deutschen Kreide. 6 S., 2 Abb., .

Best. Nr. 27317 **2,50 €**

SIEVERTS, H.: Über die Crinoidengattung Drepanocrinus Jaekel. 1932. 12 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 27316 **3,50 €**

SIEVERTS-DORECK, H.: Die Verbreitung der Crinoidengattung Saccocoma im Schwäbischen Jura. (o.J.). 3 S.,

Best. Nr. 22522 **0,50 €**

SIEVERTS-DORECK, H.: Echinodermen aus dem spanischen Ober-Karbon. 1951. 16 S., 7 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27215 **2,50 €**

SIEVERTS-DORECK, H.: Kleinreste von Echinodermen aus dem fränkischen Jura. (1958). 7 S.,

Best. Nr. 22513 **1,50 €**

SIGLER, J.P., D. WHITE und R.V. KESLING: Logocrinus brandoni, a new inadunate crinoid from the Middle Devonian Silica Shale of Ohio. 1971. 8 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27328 **2,00 €**

SIMMS, M.J.: British Lower Jurassic crinoids. (1988). 103 S., ? Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 2047 **40,00 €**

SLOCOM, A.W. und A.F. FOERSTE: New Echinoderms from the Maquoketa Beds of Fayette County, Iowa. 1920. 70 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 30477 **20,00 €**

Crinoiden, Cystoideen; Ordovizium.

SMISER, J.S.: A Monograph of the Belgian Cretaceous Echinoids. (1935). 98 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 2601 **60,00 €**

Folio. u.a. Holaster, Linthia, Brissopneustes, Micraster, Oolopygus, Salenia.

SMISER, J.S.: A revision of the echinoid genus Echinocorys in the Senonian of Belgium. (1935). 51 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 22561 **28,00 €**

SMITH, A.B.: A comparative study of the life style of two Jurassic irregular echinoids. 1978. 10 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 30794 **2,50 €**

SMITH, A.B. und N. HOLLINGWORTH: Tooth structure and phylogeny of the Upper Permian echinoid Miocidarid keyserlingi. 1990. 14 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 27237 **3,00 €**

SMITH, A.B. und C.W. WRIGHT: British Cretaceous Echinoids. Part 4. Stirodonta 3 (Phymosomatidae, Pseudodiadematidae) and Camarodonta. 1996. 268-341, Taf. 93-114,

Best. Nr. 27225 **40,00 €**

Cover mit kleinem Knick.

SPAETH, C.: Ergänzende Funde Sylter Geschiebefossilien aus Kreide und Alttertiär. 1987. 2 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27320 1,00 €

Pycnodonte, Pinna, Salenia, Callopegma, alle in Feuerstein.

SPENCER, W.K.: A Monograph of the British Palaeozoic Asterozoa. Part X. 1940. 495-540, Taf. 33-37,

Best. Nr. 2033 17,50 €

SPENCER, W.K.: A Monograph on the British Fossil Echinodermata from the Cretaceous Formations. Volume Second. The Asteroidea. Part Third. 1905. S. 67-90, Taf. 17-26,

Best. Nr. 30771 25,00 €

ungebunden. Schöne lithographische Tafeln.

SPRINGER, F.: Occurrence of the Crinoid genus *Apiocrinus* in America. 1925. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31033 3,00 €

SPRINGER, F.: Some new American fossil Crinoids. 1911. 161 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29358 48,00 €

Neu gebunden, sehr guter Zustand.

SPRINGER, F.: The Crinoidea flexibilia. 1920. 142 S., 76 Taf.,

Best. Nr. 29336 250,00 €

Text + Tafeln. Neu gebunden. Sehr guter Zustand. Selten!

SPRINGER, F.: The genus *pentracrinus* in Alaska. 1925. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31032 3,00 €

SPRINGER, F.: *Uintacrinus*: Its structure and relations. & *Cleiocrinus*. & Some new American fossil crinoids. 3 parts. (1901-1911). 161 S., 15 Taf.,

Best. Nr. 521 165,00 €

3 Teile über ordovizische Seeilien. Großformat, original Papierumschlag. Selten.

SPRINGER, F. und A.W. SLOCOM: *Hypsocrinus*, a new genus of Crinoids from the Devonian. 1906. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31006 3,00 €

SPRINKLE, J.: *Tripatocrinus*, a new hybocrinid crinoid based on disarticulated plates from the Antelope Valley Limestone of Nevada and California. 1973. 22 S., 6 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 27367 3,50 €

STRIMPLE, H.L.: Crinoids from the Oologah Formation. (1962). 75 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 21591 15,00 €

STRIMPLE, H.L.: Late Desmoinesian Crinoid Faunule from Oklahoma. (1961). 189 S., 23 Abb., 19 Taf.,

Best. Nr. 21588 24,50 €

Hardcover.

STRIMPLE, H.L.: The Genus *Paragassizocrinus* in Oklahoma. (1960). 37 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 21589 6,00 €

STRUVE, W.: Die Frage der Eifler Crinoiden-Schicht (Mittel-Devon) im Lichte feinstratigraphischer

Untersuchungen. 1955. 38 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 31943 **6,00 €**

STÜRMER, W., F. SCHAARSCHMIDT und H.-G. MITTMEYER: Versteinertes Leben im Röntgenlicht.

1980. 80 S., zahlr. S., 16 Taf.,

Best. Nr. 32049 **14,00 €**

SUMRALL, C.D. und R.L. PARSLEY: Morphology and biomechanical implications of isolated discocystinid plates (Edrioasteroidea, Echinodermata) from the Carboniferous of North America. 2003. 26 S., 13 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27312 **4,50 €**

SYMPOSIUM: 2. Symposium Kreide München 1982. 1983. 720 S., sehr viele Abb., Tab., Taf.,

Best. Nr. 26125 **70,00 €**

überwiegend Ammoniten, aber auch Bryozoen, Seeigel, Belemniten, Foraminiferen, ...

SYMPOSIUM: Das Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. 1965. 938 S., 144 Abb., 39 Tab., 74 Taf.,

Best. Nr. 32088 **60,00 €**

mit zahlreichen Beiträgen zu Fauna (Korallen, Ammonoideen, Trilobiten, Brachipoden, Ostracoden, Echinodermen) und Geologie.

SYMPOSIUM: Das Mitteldevon des Rheinischen Schiefergebirges. 1965. 938 S., 144 Abb., 39 Tab., 74 Taf.,

Best. Nr. 32089 **50,00 €**

mit zahlreichen Beiträgen zu Fauna (Korallen, Ammonoideen, Trilobiten, Brachipoden, Ostracoden, Echinodermen) und Geologie. Buchrücken am Gelenk leicht eingerissen.

SZÖRÉNYI, E.: Einiges über Mitglieder der Familie Spatangidae (Echinoidea). 1963. 13 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 31014 **2,50 €**

TALBOT, M.: Revision of the New York Helderbergian Crinoids. 1905. 18 S., 4 Abb., 1 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 31025 **4,00 €**

TAYLOR, P.D.: Ailsacrinus gen. nov., an aberrant millericrinid from the Middle Jurassic of Britain. (1983). 41 S., 48 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 1590 **12,00 €**

THIADENS, A.: Rudistids from Southern Santa Clara, Cuba. 1936. 11 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 31046 **3,50 €**

THIÉRY, P.: Note sur quelques Echinides. 1911. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31036 **4,00 €**

THOMAS, A.O.: Echinoderms of the Iowa Devonian. 1920. 69 S., 79 Abb., 54 Taf.,

Best. Nr. 29355 **40,00 €**

THOMAS, E.: Schlangensterne aus dem Oberdevon des Bergischen Landes. 1979. 4 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30764 **3,00 €**

TORNQUIST, A.: Beitrag zur Kenntnis von Archaeocidaris. 1896. 24 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29789 **10,00 €**

TROEDSSON, G.: On the Höganäs Series of Sweden (Rhaeto-Lias). (1951). 268 S., 24 Taf.,

Best. Nr. 21241 35,00 €

behandelt vorwiegend Muscheln, aber auch Brachiopoden, Schnecken, Crinoiden, Belemniten.

VAN SANT, J.F. und N.G. LANE: Crafordsville (Indiana) Crinoid studies. 1964. 136 S., 41 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 29342 25,00 €

VILLIER, L., D.B. BLAKE J.W.M. JAGT u. a.: A preliminary phylogeny of the Pterasteridae (Echinodermata, Asteroidea) and the first fossil record: Late Cretaceous of Germany and Belgium. 2004. 19 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 30785 3,50 €

WANNER, J.: Die permischen Blastoiden von Timor. 1924. 73 S., 11 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 27513 30,00 €

WANNER, J.: Über eine merkwürdige Echinodermenform aus dem Perm von Timor. 1910. 20 S., 3 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31031 5,00 €

WATERS, J.A., A.S. HOROWITZ und D.B. MACURDA: Ontogeny and phylogeny of the Carboniferous blastoid *Pentremites*. 1985. 12 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 27407 3,00 €

WATERS, J.A. & MAPLES und C.G. [EDS.]: Geobiology of Echinoderms. (1997). 355 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 23804 50,00 €

WEBSTER, G.D.: A New Genus of Calceocrinid from Spain with Comments on Mosaic Evolution. (1976). 8 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22537 2,00 €

WEBSTER, G.D.: Bibliography and Index of Paleozoic Crinoids 1942-1968. 1973. 341 S.,

Best. Nr. 29340 20,00 €

WEBSTER, G.D.: New crinoids from the Naco Formation (Middle Pennsylvanian) of Arizona and a revision of the family Cromyocrinidae. 1981. 24 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27348 3,00 €

WEBSTER, G.D., C.G. MAPLES R. MAWSON u. a.: A cladid-dominated early Mississippian crinoid and conodont fauna from Kerman province, Iran and revision of the Glossocrinids and Rhenocrinids. 2003. 36 S., 18 Abb., 9 Tab.,

Best. Nr. 27226 15,00 €

WEBSTER, G.D. und G.D. SEVASTOPULO: Paleogeographic significance of Early Permian crinoids and blastoids from Oman. 2007. 7 S., 2 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 31040 2,50 €

WELCH, J.R.: The asteroid, *Lepidasterella montanensis* n. sp., from the Upper Mississippian Bear Gulch Limestone of Montana. 1984. 9 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27402 2,00 €

WHITE, C.A.: Paleontology of Brazil; comprising description of Cretaceous Invertebrate Fossils, mainly

from the Provinces of Sergipe, Pernambuco, Para and Bahia. 1888. 273 S., 28 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 30325 **280,00 €**

Ohne Umschlag, unaufgeschnitten. Seiten teils mit Randläsuren. Gutes, breitrandiges Exemplar. Muss neu gebunden werden. Fantastische Lithographien. Selten!

WHITE, M.E.: The Nature of Hidden Worlds. Animals and Plants in Prehistoric Australia and New Zealand. (1990). 256 S., sehr viele farbige Abb.,

Best. Nr. 23408 **60,00 €**

Ein beeindruckender, informativer Bildband.

WIENRICH, G.: Die Fauna des marinen Miozäns von Kevelaer (Niederrhein). Band 6: Arthropoda, Echinodermata, Ichnofossilia, Planta, Stratigraphie. 2012. 280 S., 6 Tab., 20 Taf.,

Best. Nr. 31581 **35,00 €**

Neupreis 64,20 €, gut erhalten.

WINKLER, A.: Jura-Fossilien erkennen und bestimmen. III: Stachelhäuter, Schnecken, Schwämme. (1989). 64 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 20664 **12,50 €**

WOODRING, W.P.: Lower Pliocene Mollusks and Echinoids from the Los Angeles Basin, California. 1938. 58 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 31522 **22,50 €**

WRIGHT, J.: The British carboniferous Crinoidea 1950. 347 S., 81+2 Taf.,

Best. Nr. 29359 **140,00 €**

Komplett Vol I+II neu gebunden, 1a Zustand.

WRIGHT, T.: A Monograph on the British Fossil Echinodermata from the Oolitic Formations. Part Second, containing the Diademadae, Echinidae, Salenidae, and Echinoconidae. (1856). 155-303, Taf. 11-21,

Best. Nr. 21018 **12,50 €**

Reprint Edition 1966. Ohne Umschlag. Mit Title Page und Index.

WRIGHT, T.: A Monograph on the British Fossil Echinodermata from the Cretaceous Formations. Volume First. Part Third. On the Diademadae. S. 113-136, Taf. 22-29, 29a, 29b; Part Forth. On the Diademadae and Salenidae. 1870 - 1871. S. 137-160, Taf. 30-39,

Best. Nr. 30469 **100,00 €**

Teil 3 und 4 dieses berühmten Werkes, zusammen gebunden, grünes Leinen, Rücken etwas berieben und mit kleinen Läsuren. Tolle Lithographien von regulären Seeigeln.

WROOST, V.: Vorgänge der Verkieselung am Beispiel des Feuersteins der Kreide. (1936). 68 S., 36 Abb.,

Best. Nr. 3151 **18,00 €**

Ein grundlegendes Werk zur Entstehung von Feuerstein und der Flint-Steinkerne von Seeigeln. Verständlich und bis heute aktuell. Ein echter Klassiker.

ZANFRA, S.: Grado di probabilita di appartenenza di alcune specie al genere Clypeaster Lamarck. 1960. 9 S., 3 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 30795 **4,00 €**

ZANKL, H.: Holothurien-Sklerite aus dem Dachsteinkalk (Ober-Trias) der nördlichen Kalkalpen. 1966. 19 S., 3 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 27325 **2,50 €**

ZANKL, H.: Holothurien-Sklerite aus dem Dachsteinkalk (Ober-Trias) der nördlichen Kalkalpen). 1966.
19 S., 3 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 31015 **3,00 €**

ZIEGLER, B.: The „Withe“ (Upper) Jurassic in Southwestern Germany. (1977). 79 S., 42 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 1223 **10,70 €**

