

Sonderliste "Mollusken"

Muscheln, Schnecken, Grabfüßer, Käferschnecken

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.

e-mail: info@fossilbuch.de. - home: <http://www.fossilbuch.de>

15.03.17

ABERHAN, M.: Palökologie und zeitliche Verbreitung benthischer Faunengemeinschaften im Unterjura von Chile. (1992). 174 S., 66 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 760 **25,00 €**

ABERHAN, M. und A. VON HILLEBRANDT: Taxonomy, ecology, and palaeobiogeography of *Gervilleoperna* (*Gervilleiognoma*) *aurita* n. subgen. n. sp. (*Bivalvia*) from the Middle Jurassic of Northern Chile. 1996. 18 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 28943 **2,50 €**

ABERHAN, M. und A. V. HILLEBRANDT: Taxonomy, ecology, and palaeobiogeography of *Gervilleoperna* (*Gervilleiognoma*) *aurita* n. subgen. n. sp. (*Bivalvia*) from the Middle Jurassic of northern Chile. 1996. 18 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 29135 **2,00 €**

ADAM, W.: Mollusques pléistocènes de la région du lac Albert et de la Semliki. 1959. 149 S., div. Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 29420 **30,00 €**

ADDICOTT, W.O.: Molluscan paleontology of the lower Miocene Clallam Formation, northwestern Washington. 1976. 44 S., 10 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 28676 **15,00 €**

ADDICOTT, W.O.: Recognition and Distribution of *Mytilus condoni* Dall, a Unique Pliocene and Pleistocene Bivalve from the Pacific Coast. 1974. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28797 **1,50 €**

ADDICOTT, W.O.: Some Paleogene Mud Pectens of the Genus *Propeamussium* from Alaska and California. 1971. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28798 **1,50 €**

ADDICOTT, W.O.: Tertiary Marine Mollusks of Alaska: An Annotated Bibliography. 1971. 30 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 31102 **4,00 €**

ADKINS, W.S. und W.M. WINTON: Paleontological correlation of the Fredericksburg and Washita Formations in North Texas. 1919. 128 S., 21 Taf.,

Best. Nr. 26597 **70,00 €**

Kreide; Muscheln, Schnecken, Seeigel, Seesterne, Ammoniten, Korallen.

AHRENS, W. [HRSG.]: Die Niederrheinische Braunkohlenformation. Ein Symposium. (1958). 764 S., 224 Abb., 36 Tab., 61 Taf.,

Best. Nr. 23722 **50,00 €**

Geologie, Fauna (u.a. Mollusken, Haie, Foraminiferen), Flora.

- ALEMAGNA, C.:** Nuove ricerche sul sistema miocenico della Sicilia Sud-Orientale. 1936. 41 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 31129 **5,00 €**
- ALLISON, R.C.:** Apical development in turritelid classification with a description of *Cristispira pugetensis* gen. et sp. nov.. 1965. 15 S., 1 Abb., 1Tab., 1 Taf.,
Best. Nr. 28958 **3,00 €**
- ALLISON, R.C. and W.O. ADDICOTT:** The North Pacific Miocene Record of *Mytilus* (*Plicatomytilus*), a New Subgenus of *Bivalvia*. 1976. 22 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 30245 **10,00 €**
- ALLMON, W.D.:** Ecology of Recent Turritelline Gastropods (Prosobranchia, Turritellidae): Current Knowledge and Paleontological Implications. 1988. 26 S., 4 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 28872 **2,50 €**
- ALLMON, W.D., D.S. JONES und N. VAUGHAN:** Observations on the Biology of *Turritella gonostoma Valenciennes* (Prosobranchia: Turritellidae) from the Gulf of California). 1992. 11 S., 10 Abb.,
Best. Nr. 28870 **2,50 €**
- AMLER, M., R. FISCHER und N. ROGALLA:** Muscheln. (2000). 280 S., 71 Abb.,
Best. Nr. 3129 **34,00 €**
Bauplan, Biologie, Evolution, Systematik, Ökologie und Paläoökologie.
- ANDERSON, H.-J.:** Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Teil 1: Prosobranchia Archaeogastropoda. (45 S.). SEIFERT, F.: Die Scaphopoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland (15 S.). KRUCKOW, T.: Eine untermiozäne Haifischfauna in Schleswig-Holstein (14 S.); WEILER, W.: Fisch-Otolithen aus dem Hemmoor Schleswig-Holsteins (9 S.). Mit 1 weiteren Artikel von DITTMER. (1959). 146 S., 21 Abb., 7 Tab., 8 Taf.,
Best. Nr. 126 **15,00 €**
- ANDERSON, H.-J.:** Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Teil 2: Prosobranchia Mesogastropoda. I. Littorinacea, Rissoacea, Cerithiacea. (67 S.). ANDERSON, H.-J.: Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Teil 2: Prosobranchia Mesogastropoda. II. Revision der Naticacea. (18 S.). STURZ-KÖWING, I.: Variationsstatistische Untersuchungen an Belemniten des Lias zeta (12 S.). Mit 1 weiteren Artikel von WANDT. (1960). 187 S., 24 Abb., 7 Tab., 17 Taf.,
Best. Nr. 127 **15,00 €**
- ANDERSON, H.-J.:** Die miocäne Reinbek-Stufe in Nord- und Westdeutschland und ihre Molluskenfauna. In: Faunen aus dem Miocän Nordwestdeutschlands. (1964). 338 S., 18 Abb., 3 Tab., 52 Taf.,
Best. Nr. 29038 **25,00 €**
- ANDERSON, H.-J.:** Die Molluskenfauna der Annenberg-Schichten (Mittleocän) im Tagebau „Treue“ bei Helmstedt (Niedersachsen). 1990. 39 S., 41 Abb., 1 Tab., 1 Taf.,
Best. Nr. 28823 **4,00 €**
- ANDERSON, H.-J.:** Paläontologische Bemerkungen zur Stratigraphie des Oligo-Miocän in der Niederrheinischen Bucht. 1962. 18 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 28760 **2,00 €**
- ANDERSON, H.-J.:** Über das Alter der Hemmoor-Stufe. (1961). 13 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 25833 **2,00 €**

- ANDERSON, H.-J. und F. BRAUN:** Ein Vorkommen von marinem Pliocän bei Weeze-Kalbeck (Nieder-rheinische Bucht). 1969. 6 S., 1 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 29228 **1,50 €**
- ANDERSON, H.-J. und J.-P. CHEVALIER:** Faunen aus dem Miocän Nordwestdeutschlands. (1964). 390 S., 31 Abb., 5 Tab., 54 Taf.,
Best. Nr. 640 **30,00 €**
- ANDERSSON, H.-J.:** Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Teil 1: Prosobranchia Archaeogastropoda. 45 S., 5 Abb., 4 Taf.; Mit: Teil 2: Prosobranchia Mesogastropoda. I. Littorinacea, Rissoacea, Cerithiacea. 67 S., 12 Taf.; Mit: Teil 2 Prosobranchia Mesogastropoda: 2. Revision der Naticacea. (1959f). 18 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 25843 **12,50 €**
- ANDERSSON, H.-J.:** Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Teil 2 Prosobranchia Mesogastropoda: 2. Revision der Naticacea. (1960). 18 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 25714 **3,00 €**
- ANDREAE, A.:** Zweiter Beitrag zur Binnenconchylienfauna des Miocäns von Oppeln in Schlesien. 1902. 31 S., div. Abb.,
Best. Nr. 29848 **12,50 €**
selten, Klebeeinband.
- ANTIA, D.D.J.:** A comparison of diversity and trophic nuclei of live and dead molluscan faunas from the Essex Chenier Plain, England. 1977. 11 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 29080 **1,00 €**
- ARNAUD, P.M. und J. BEUROIS:** Première signalisation des genres Charonia et Ranella aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Océan Indien) et révision du genre Argobuccinum (Gastropoda Cymatiidae). 1972. 10 S., 4 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 28827 **2,00 €**
- ARNOLD, R.:** New and characteristic species of fossil mollusks from the oil-bearing tertiary formations of southern California. 1907. 22 S., 14 Taf.,
Best. Nr. 30157 **15,00 €**
- ARNOLD, R.:** The Paleontology and Stratigraphy of the Marine Pliocene and Pleistocene of San Pedro, California. 1903. 420 S., 37 Taf.,
Best. Nr. 30481 **90,00 €**
- ARUP, M.:** Size-frequency distribution and palaeoecology of two micromorphic gastropod species from the Silurian of Gotland, Sweden. 1991. 7 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 30829 **2,50 €**
- ASSELBERGHS, E.:** Description des faunes marines du Gedinnien de l'Ardenne. (1930). 73 S., 1 Abb., 6 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 2754 **30,00 €**
Folio. Muscheln, Brachiopoden, Trilobiten.
- BABIN, C. und M. GLEMAREC:** Rapport sur Ecologie et Paleoecologie des Bivalves marins des sédiments meubles. 1970. 35 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 28858 **2,00 €**

BACHMAYER, F. und H. BINDER: Fossile Perlen aus dem Wiener Becken. 1967. 12 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 29861 **4,00 €**

BACKHAUS, E.: Die Lamellibranchiaten aus den roten permischen Schichten von Lieth bei Elmshorn (Holstein). 1964. 28 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29083 **4,00 €**

BAGLIONI, A.R. und G. PICCOLI: Aggiornamento delle Conoscenze sulla Malacofauna miocenica dei Lessini Vicentini. 1972. 28 S., 14 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29413 **18,00 €**

BAHNSON, H., K.S. PETERSEN P.B. KONRADI u. a.: Stratigraphy of Quaternary deposits in the Skaerumhede II boring: lithology, molluscs and foraminifera. 1973. 35 S., 8 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28895 **4,50 €**

BÁLDI, T.: Über das Alter des «Pectunculussandes» von Törökbálint und das Problem der Oligozän-Miozän-Grenze. 1964. 18 S., 8 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 30207 **3,00 €**

BALUK, W.: Lower Tortonian gastropods from Korytnica (Poland). Pt. 1. (1975). 186 S., 5 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 868 **66,50 €**

Ein reich illustriertes Buch über miozäne Schnecken.

BANDEL, K.: Mathildoidea (Gastropoda, Heterostropha) from the Late Triassic St Cassian Formation. (1995). 83 S., 19 Taf.,

Best. Nr. 25853 **20,00 €**

BANDEL, K.: Morphologie der Gelege und ökologische Beobachtungen an Buccinaceen (Gastropoda) aus der südlichen Karibischen See. 1976. 36 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28909 **3,50 €**

BANDEL, K.: Some heterostrophic gastropods from Triassic St. Cassian Formation with a discussion on the classification of the Allogastropoda. 1996. 41 S., 18 Abb.,

Best. Nr. 28905 **4,50 €**

BANDEL, K.: The Radulae of Caribbean and other Mesogastropoda and Neogastropoda. (1984). 188 S., 326 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 25747 **20,00 €**

BANDEL, K. und T. KOWALKE: Systematic value of the larval shell of fossil and modern Vanikoridae, Pickworthiidae and the genus Fossarus (Caenogastropoda, Mollusca). 1997. 27 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 31057 **4,00 €**

BANDEL, K. und H. MUSTAFA: Constructional morphology of some Upper Cretaceous rudists of the Ajlun (Jordan). 1996. 33 S., 3 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 30190 **4,00 €**

BARON-SZABO, R.C. und T. STEUBER: Korallen und Rudisten aus dem Apt im tertiären Flysch des Parnass-Gebirges bei Delphi-Arachowa (Mittelgriechenland). 1996. 73 S., 18 Taf.,

Best. Nr. 29430 **5,00 €**

BATALLER, J.R.: La paleontología y Luis Mariano Vidal. 1956. 50 S., 14 S.,
Best. Nr. 31104 **10,00 €**

BAUMBERGER, E.: Über die marine Tortonfauna der griechischen Insel Kalamos südlich Korfu. (1931).
6 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 12330 **3,00 €**

BAVAY, A.: Quelques coquilles des sables littoraux de divers pays. 1917. 24 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 30206 **7,50 €**

BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT: Zur Geologie der Bayerischen Alpen und des Alpen-
vorlandes. 1953. 257 S., 44 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 32185 **15,00 €**

BECK, L.A.: Symmetromphalus hageni sp. n., a new neomphalid gastropod (Prosobranchia: Neompha-
lidae) from hydrothermal vents at the Manus Back-Arc Basin (Bismarck Sea, Papua New Guinea). 1992.
25 S., 6 Abb., 3 Tab., 6 Taf.,
Best. Nr. 31058 **3,00 €**

BECKER-PLATEN, J.D. und J.G.J. KUIPER: Sphaeriiden (Mollusca, Lamellibranchia) aus dem Kä-
nozoikum der Türkei. 1979. 27 S., 1 Abb., 2 Tab., 4 Taf.,
Best. Nr. 28942 **3,00 €**

BECKER-PLATEN, J.D. und E. LÖHNERT: Über Cardium-Funde aus dem Känozoikum der Umgebung
von Söke (Westtürkei). 1972. 9 S., 2 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 29209 **1,50 €**

BEETS, C.: On fossil mollusca from the island of Mandul, East-Borneo. 1950. 14 S.,
Best. Nr. 31096 **2,50 €**

BEETS, C.: On Lower Tertiary Mollusca from S.W. and Central Celebs. 1950. 9 S., 1 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 31092 **2,50 €**

BEETS, C.: On probably young miocene fossils from the coal concession Batoe Panggal, near Teng-
garong (Samarinda), Eastern Borneo. 1950. 16 S., 11 Abb.,
Best. Nr. 31093 **3,00 €**

BEETS, C.: On Quaternary Mollusca from the islands of Boenjoe and Tarakan, E. Borneo. 1950. 24
S., 2 Abb.,
Best. Nr. 31094 **3,00 €**

BEETS, C.: Pliocene mollusca from a coral limestone of a hill near Sekoerau, E. Borneo. 1950. 14 S.,
3 Abb.,
Best. Nr. 31095 **2,50 €**

BEETS, C.: The Pliocene and Lower Pleistocene Gastropods in the collections of the Geological Foun-
dation in the Netherlands (with some remarks on other Dutch collections). 1946. 166 S., 6 Taf.,
Best. Nr. 29004 **30,00 €**

Buchrücken beschädigt.

BELLUOMINI, G. & ESU, L. & MATTEUCCI D. & MANFRA und R.: Gasteropodi dulcicoli e terrestri

nell'isola di Dahlak Kebir - Testimonianze di una fase umida olocenica nelle isole Dahlak, Mar Rosso. (1980). 32 S., 13 Abb.,

Best. Nr. 25737 4,00 €

BENGTSON, P.: The Cenomanian-Coniacian of the Sergipe Basin, Brazil. 1983. 78 S., 41 Abb., 1 Kt.,

Best. Nr. 29020 20,00 €

BERENDT, G.: Marine Diluvial-Fauna in Westpreussen. 9 S., 1 Taf., Mit: Nachtrag zur marinen Diluvial-Fauna in Westpreussen. 1866-1867. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31497 40,00 €

Eem-Fauna mit *Cyprina*, *Nassa*, *Cardium*, *Venus* und anderen. St. a. T., zwei Teile, selten.

BERGMAN, C. & STRIDSBERG und S.: De var en gang. Fossil i ord och bild. (1980). 108 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 25629 24,00 €

Schwedische Fossilien.

BERTHOUS, P.Y.: Le cénoomanien de l'estremadure portugaise. 1973. 164 S., 12 Abb., 67 Taf.,

Best. Nr. 31055 25,00 €

Rudisten

BERTOLASO, L. und S. PALAZZI: Note sulla raccolta Sequenza di molluschi plio-pleistoceni della Provincia di Messina conservata presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. 2000. 42 S., 185 Abb.,

Best. Nr. 30195 5,00 €

BIBERSON, P. und P. JODOT: Faunes de mollusques continentaux du pleistocene de Casablanca (Maroc). 1965. 55 S., 14 Taf.,

Best. Nr. 29843 24,00 €

BIELER, R. und D.T. DOCKERY: Recognition of the Paleocene gastropod „*Solariella*“ alabamensis (Aldrich, 1886) as a member of lower heterobranchs (Mathildidae), with description of *Toulminella* n. gen. 2007. 8 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 31051 2,50 €

BIGNOT, G.: The position of the Montian stage and related facies within the stratigraphic-palaeogeographic framework of NW Europe during the Danian. 1993. 13 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 29035 1,00 €

BIGOT, A.: Contributions a l'étude de la faune jurassique de Normandie. 2e mémoire. Sur les Opis. 1895. 29 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31500 40,00 €

Muscheln.

BILCH, A.: Die Pedalion-Arten des mitteleuropäischen Tertiärs. 1938. 18 S., 8 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29833 3,00 €

BINCKHORST VAN DER BINCKHORST, J.T.: Monographie des Gasteropodes et des Cephalopodes de la Craie superieur du Limbourg. (1861). 135 S., 18 Taf.,

Best. Nr. 23322 50,00 €

Reprint.

BIRD, S.O.: Upper Tertiary Arcacea of the Mid-Atlantic coastal plain. 1965. 62 S., 38 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 31061 **14,00 €**

BIRKELUND, T., C.K. CLAUSEN H.N. HANSEN u. a.: The Hectoceras kochi Zone (Ryazanian) in the North Sea Central Graben and remarks on the Late Cimmerian Unconformity. 1982. 20 S., 27 Abb.,

Best. Nr. 27876 **2,00 €**

Ammoniten, Muscheln, Dinoflagellaten.2

BITTNER, A.: Brachiopoden und Lamellibranchiaten aus der Trias von Bosnien, Dalmatien und Venedien. 1903. 148 S., 17 Abb., 10 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 32047 **90,00 €**

mit: SCHUBERT, R.J.: Ueber einige Bivalven des istrodalmatischen Rudistenkalkes. 20 S., 1 Taf., , mit: REDLICH, K.: Wirbelthierreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. 6 S., 1 Taf., , mit vielen weiteren Artikeln. Gesamter Band des Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, LII (52.) Band 1902 ., 642 S., 27 Taf.,

BONIK, K.: Die Entstehung der Kieselalgen - ein stammesgeschichtliches Modell II. Die Konsequenzen der Schalenbildung. 1979. 10 S., 6 S.,

Best. Nr. 29183 **1,00 €**

BORGNA, D.B.: Studi su alcuni ceritidi (Molluschi gasteropodi) dell'oligocene veneto. 1970. 8 S., 3 Abb., 1 Beil.,

Best. Nr. 30200 **3,00 €**

BOSATTA, G., M. FERRERO und G. PICCOLI: Il genere Terebellum e la sua diffusione nel paleogene triveneto. 1973. 22 S., 23 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29831 **4,00 €**

BOTTERON, G.: Etude geologique de la region du Mont d'Or (Prealpes romandes). 1961. 46 S., 12 teils gefaltete Taf.,

Best. Nr. 28974 **6,00 €**

BOTTJER, D.J., C.S. HICKMAN und P.D. WARD: Mollusks, notes for a short course. (1985). 308 S., ? Abb.,

Best. Nr. 1928 **35,00 €**

16 Beiträge über zahlreiche Aspekte der Paläobiologie von Mollusken.

BOURGUIGNAT, M.J.R.: Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Paris a l'époque quaternaire. 1868. 32 S.,

Best. Nr. 29485 **40,00 €**

BOURTZIKOS, G.: Das Neogen von Malakassa-Oropos in Attika (Griechenland). 1971. 7 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29181 **1,50 €**

BOUSSAC, J.: Essai sur l'évolution des cérithidés dans le mésonummulitique du Bassin de Paris. 1912. 93 S., div. Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 29465 **30,00 €**

BOYCOTT, A.E.: The habitats of land mollusca in Britain. 1934. 38 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 30198 **5,00 €**

BRACK, P. und H. RIEBER: Towards a better definition of the Anisian / Ladinian boundary: New biostratigraphic data and correlations of boundary sections from the Southern Alps. 1993. 113 S., 16 Abb., 11 Tab., 14 Taf.,

Best. Nr. 28118 **15,00 €**

BREDDIN, H.: Die tektonische Deformation der Fossilien und Gesteine in der Molasse von St. Gallen (Schweiz). 1964. 68 S., 32 Abb.,

Best. Nr. 31111 **5,00 €**

BRETSKY, S.S.: Evolution and Classification of the Lucinidae (Mollusca; Bivalvia). 1976. 122 S., 36 Taf.,

Best. Nr. 30254 **40,00 €**

BRODNIEWICZ, I.: On Glochidia of the genera Unio and Anodonta from the Quaternary fresh-water sediments of Poland. 1968. 10 S., 5 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29186 **2,00 €**

BROOKES KNIGHT, J.: Primitive fossil gastropods and their bearing on Gastropod Classification. 1952. 53 S., 9 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29477 **12,50 €**

BROSIUS, M.: Die Tertiärmulde von Glimmerode. 1959. 48 S., 7 Abb., 3 Tab., 5 Taf.,

Best. Nr. 29466 **5,00 €**

BRÜHL, L.: Purpur. 1929. 21 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 28910 **4,00 €**

BRUUN-PETERSEN, J., W.K. CHRISTENSEN P. GRAVESEN u. a.: Geologie auf Bornholm. 1977. 96 S., 71 Abb.,

Best. Nr. 30531 **18,00 €**

Sonderheft der Zeitschrift VARV. Exkursionsführer 1.

BUBNOFF, S. VON: Die ladinische Fauna von Forno (Mezzovalle) bei Predazzo. 1921. 257-635, 18 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 31192 **50,00 €**

neu Halbleinen gebunden, guter Zustand.

BUCHENAU, F.: Kjökkenmödding oder Austernbank? Ein Beitrag zur Geognosie der Insel Sylt. 1888. 2 S.,

Best. Nr. 32555 **5,00 €**

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, 7 (1). Ganzes Heft mit weiteren Beiträgen.

BÖHM, J. und W. WEISSERMEL: Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelder Diamantfeldern. 1913. 54 S., 10 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 31610 **27,00 €**

Muscheln, Schnecken, Chaetetes, Haie, Nautiliden.

BÜTTNER, D.: Biometrie und Evolution der Viviparus-Arten (Mollusca, Gastropoda) aus der Plio-Pleistozän-Abfolge von Ost-Kos (Dodekanes, Griechenland). 1982. 79 S., 44 Abb., 20 Tab., 27 Taf.,

Best. Nr. 28643 **10,00 €**

BURCHETTE, T.P. & RIDING und R.: Attached vermiform gastropods in Carboniferous marginal marine stromatolites and biostromes. (1977). 11 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 25753 **2,50 €**

BURGESS, C.M.: Cowries of the World. (1990). 289 S., sehr viele, meist farbige Abb., 20 Farbtaf.; auf

einer Seite mit Anstreichungen in einer Liste.

Best. Nr. 21248 **90,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch für rezente Schnecken aus der Verwandtschaft von *Conus*.

CADEE, G.C.: Molluscan Biocoenoses and Thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain. (1968). 121 S., 52 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 25690 **18,00 €**

CADEE, G.C.: Molluscan Biocoenoses and Thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain. (1968). 121 S., 52 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 25855 **10,00 €**

CAFIERO, B. und P. DE CAPOA BONARDI: Biostratigrafia del Trias pelagico della Sicilia. 1982. 36 S., 13 Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 31128 **6,00 €**

CAMARGO MENDES, J.: A Formacao Corumbataí na regio do rio Corumbatai (Estratigrafia e descricao dos lamelibrânquios). 1952. 119 S., 16 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29470 **18,00 €**

CANIGLIA, G.: Studio biometrico di *Trochus lucasianus* del paleogene veneto. 1970. 23 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 30209 **3,00 €**

CAPROTTI, E.: *Il Dentalium rossati*, nuova specie mediterranea (Studi sugli Scafopodi, VI). 1966. 3 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29194 **1,00 €**

CARTER, J.G.: Ecology and Evolution of the Gastrochaenacea (Mollusca, Bivalvia) with Notes on the Evolution of the Endolithic Habitat. 1978. 92 S., 67 Abb.,

Best. Nr. 28689 **12,00 €**

CARTER, J.G. und M.J.S. TEVESZ: Shell microstructure of a Middle Devonian (Hamilton Group) bivalve fauna from central New York. 1978. 22 S., 21 Abb.,

Best. Nr. 31126 **3,00 €**

CARTER, R.M.: Adaptations of British Chalk Bivalvia 1972. 18 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31127 **4,00 €**

CAVALLO, O. & REPETTO und G.: Conchiglie Fossili del Roero. Atlante Iconografico. (1992). 251 S., 17 Abb., 101 Taf. mit 711 Abb.,

Best. Nr. 3603 **65,00 €**

Ein Bestimmungsatlas mit hunderten von qualitativ sehr hochwertigen Aufnahmen tertiärer Muscheln und Schnecken Italiens. In Italienisch.

CERNOHORSKY, W.O.: Revision of the Australian and New Zealand Tertiary and Recent Temperate Species of the Family Costellariidae (Mollusca: Gastropoda). 1980. 61 S., 131 Abb.,

Best. Nr. 30994 **5,00 €**

CHAHIDA, M.R., A. PAPP und F. STEININGER: Fossilführung der Oligo-/Miozänen Qum-Formation in Profilen bei Abegarm-Zefreh bei Isfahan (Zentraliran). 1977. 12 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 28828 **3,00 €**

- CHAPMAN, F.:** No. 2 - A Monograph of the Silurian Bivalved Mollusca of Victoria. 1908. 61 S., 6 Taf.,
Best. Nr. 30186 **20,00 €**
Eingerissenes Cover.
- CHECCHIA-RISPOLI, G.:** Sui terreni terziari inferiori del Versante Settentrionale delle Madonie. Memorie per Servire alla descrizione della Carta Geologica d'Italia, 6 (2). 1916. 109 S., 9 Taf., davon 1 farb. geol. Kt.,
Best. Nr. 30880 **40,00 €**
Papierumschlag mit Läsuren, Rücken mit Fehlstellen, Bindung lose. Muscheln und Schnecken, Seeigel, Korallen, Foraminiferen.
- CHINZEI, K.:** Morphological and structural adaptations to soft substrates in the Early Jurassic monomyarians Lithiotis and Cochlearites. 1982. 18 S., 15 Abb.,
Best. Nr. 31082 **2,50 €**
- CHIRLI, C.:** Malacofauna pliocenica Toscana vol. 2 - Superfamiglia Muricoidea. 2000. 143 S., 49 Taf.,
Best. Nr. 29007 **70,00 €**
- CHIRLI, C.:** Malacofauna pliocenica Toscana vol. 4 - Archaeogastropoda. 113 S., 41 Taf.,
Best. Nr. 29006 **70,00 €**
- CHIRLI, C.:** Malacofauna pliocenica Toscana vol. 7 - Ptenoglossa. 2009. 98 S., 31 Taf.,
Best. Nr. 29008 **70,00 €**
- CHIRLI, C.:** Malacofauna Pliocenica Toscana vol. I - Superfamiglia conoidea. 1997. 129 S., 29 Taf.,
Best. Nr. 29005 **70,00 €**
- CHLUPAC, I., V. HAVLICEK und J. KUKAL Z. & STORCH P. KRIZ:** Geology of the Barrandian (Cambrian to Devonian). (1998). 183 S., 94 Abb., 58 teils farbige Taf.,
Best. Nr. 20177 **50,00 €**
- CHRYPLOFF, G.:** Seltene Pholadomyen aus den Bohrungen Werle 5 und 8. 2 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 29130 **0,50 €**
- CHUNLIAN LIU:** Jurassic bivalve paleobiogeography of the Proto-Atlantic and the application of multivariate analysis methods to paleobiogeography. Mit: PANDEY, D.K. & CALLOMON, J.: Middle Bathonian ammonite families Clydoniceratidae and Perisphinctidae from Pachchham Island. Mit: JAITLY, A.K. & FÜRSICH, F.T. & HEINZE, M.: Bivalve Fauna of Kachchh. Subclasses Palaeotaxodonta, Pteriomorpha, and Isofilibranchia. Mit: METTE, W.: Ostracods from the Middle Jurassic of southern Tunisia. (1995). 348 S., 60 Taf.,
Best. Nr. 3169 **67,84 €**
- CLARKE, J.M. & RUEDEMANN und R.:** Guelph Fauna in the State of New York. 195 S., 21 Taf., mit: CLARKE, J.M.: Naples Fauna in Western New York. Part 2. (1903). 254 S., 20 Taf.,
Best. Nr. 22623 **225,00 €**
In der Guelph Fauna (Silur) werden vor allem Brachiopoden, Muscheln, Schnecken (!) und Cephalopoden (!) behandelt, zudem wenige Trilobiten und Korallen. Einzigartige, fantastische Lithographien mit schwarzem Hintergrund! In der Naples Fauna (Devon) sind überwiegend Muscheln und Schnecken dargestellt. Tolle Lithographien! Grüner Leinen-Einband, sehr gute Erhaltung! Besonders für Schneckensammler eine Augenweide.
- CLEEVELY, R.J.:** Two new British Cretaceous Epitoniidae (Gastropoda): evidence for evolution of shell morphology. 1980. 15 S., 14 Abb.,

Best. Nr. 29094 **3,00 €**

CLEEVELY, R.J. und N.J. MORRIS: Taxonomy and ecology of Cretaceous Cassiopidae (Mesogastropoda). 1988. 57 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28738 **17,50 €**

CLEEVELY, R.J. und N.J. MORRIS: Taxonomy and ecology of Cretaceous Cassiopidae (Mesogastropoda). 1988. 57 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28740 **17,00 €**

COLETTI, F., G. PICCOLI B. SAMBUGAR u. a.: I molluschi fossili di castelgomberto e il loro significato nella paleoecologia dell'oligocene veneto. 1973. 32 S., 8 Abb., 7 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 29484 **18,00 €**

CONSTANTINIS, M., M. FERRERO und G. PICCOLI: Le volute del cenozoico nelle Venezie. 1973. 12 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30202 **4,00 €**

CONTRIBUTIONS TO TERTIARY AND QUATERNARY GEOLOGY: Band 24 bis 37, pro Jahrgang 4 Hefte, teils in einem oder mehreren Bänden zusammengefasst. (1987-2000). sehr viele S., Abb., Tab., Taf.,

Best. Nr. 25730 **200,00 €**

Medd. van de werkgroep van tertiare en kwartaire geologie.

COOPER, M.R.: The Gondwanic bivalve *Pisotrignia* (family Trignoniidae), with description of a new species. 1989. 10 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29139 **2,00 €**

COPE: Epizoic oysters on Kimmeridgian ammonites. 1968. 2 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28965 **1,50 €**

COPE, J.C.W.: The early phylogeny of the class bivalvia. 1997. 34 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 30229 **3,50 €**

COSSMAN, M.: Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Montien de Belgique. (1913). 71 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 2752 **30,00 €**

Folio.

COX, L.R.: Further Notes on British Lower Tertiary Pupillidae. 1926. 10 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 30158 **3,00 €**

COX, L.R.: Lamellibranchs from the Lualaba beds of the Belgian Congo. 1953. 9 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29844 **4,00 €**

COX, L.R.: Notes concerning the Taxonomy and Nomenclature of fossil bivalvia (mainly Mesozoic). 1963. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31123 **2,00 €**

COX, L.R.: Tertiary bivalvia from Libya. 1962. 8 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 28941 **3,00 €**

COX, L.R.: The British Cretaceous Pleurotomariidae. 39 S., 1 Abb., 17 Taf. mit: COX, L.R.: Two new Radiolitids (Rudistid Lamellibranchia) from the upper Cretaceous of Turkey. (1960). 9 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 25787 **15,00 €**

COX, L.R.: The Jurassic Lamellibranch Fauna of Cutch (Kachh). No. 3. Families Pectinidae, Amusiidae, Plicatulidae, Limidae, Ostraeidae and Trigoniidae (Supplement). 1952. 128 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 30879 **45,00 €**

Folio

CRAME, J.A.: Occurrence of the Bivalve genus *Manticula* in the early cretaceous of Antarctica. 1995. 14 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 28930 **2,50 €**

CSEPREGHYNÉ-MEZNERICS, I.: La faune tortonienne-inférieure des gisements tufiques de la montagne de Bükk: gastropodes II. 1972. 17 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 30205 **5,00 €**

CTYROKY, P.: Margaritifera (*Pseudunio*)? *modelli* n. sp., eine neue Najade aus der Oberkreide Südböhmens. (1965). 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 25726 **5,00 €**

CTYROKY, P.: Neue Funde von Schnecken aus der Oberkreide Südböhmens. (1967). 2 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 25727 **1,00 €**

CYANCARA, A.M.: Revision of the fauna of the Cannonball Formation (Paleocene) of North and South Dakota. Aachen, (1966). 97 S., 7 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 25791 **8,00 €**

DACQUÉ, E.: Leitfossilien. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen von Versteinerungen bei geologischen Arbeiten in der Sammlung und im Felde. Herausgegeben von Georg Gürich. Siebente Lieferung: Wirbellose des Jura. Erster und Zweiter Teil. 1933-1934. 582 S., 3 Abb., 48 Taf.,

Best. Nr. 30645 **175,00 €**

Hln geb., Einband berieben, St. a. T., insgesamt guter Zustand. Seltenes Werk, ein gesuchter Klassiker. Fossilien aus Nordwestdeutschland über das Fränkisch-Schwäbische Jura-Becken bis in den alpinen Raum.

DAHMER, G.: Die Fauna der Obersten Siegener Schichten von der Unkelmühle bei Eitorf a. d. Sieg. 1936. 36 S., 2 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 32021 **18,00 €**

Mollusken, Brachiopoden, Devon.

DALL, W.H.: A contribution to the invertebrate fauna of the Oligocene beds of Flint River, Georgia. 1916. 38 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 30990 **5,00 €**

DALL, W.H.: Contributions to the Tertiary Fauna of Florida, with especial reference to the miocene silex-beds of Tampa and the pliocene beds of the Caloosahatchie River. 1890. 199 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 30183 **30,00 €**

DALLMANN, G.: Spuren der Ur-Nordsee. Oberoligozän-Vorkommen zwischen Osnabrück und Bünde. 1990. 65 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 28634 **20,00 €**

DALLMANN, G.: Vorzeitliche Meeresspuren - Die Kalkmergelsand-Flora im Osnabrücker Bergland und in Ostwestfalen-Lippe. Geologische Profile und Fauna der Ur-Nordsee (Oberoligozän-Meer) bei Osnabrück, Bünde und Dettmold. Die Flora in den Kalkmergel-Aufschlüssen Pohlkotte, Astrup und Doberg. 1995. 127 S., 23 Taf.,

Best. Nr. 32071 **30,00 €**

Leinen gebunden mit kleiner Stossstelle.

DAMHOLT, T. und A. RASMUSSEN: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. 2. Auflage. (2010). 44 S., zahlreiche farbige Abb.,

Best. Nr. 4115 **12,00 €**

Das beste Bestimmungsbuch für Fossilien aus dem Faxe-Kalk.

DANCE, P.S.: Das große Buch der Meeresmuscheln. Schnecken und Muscheln der Weltmeere. 1977. 304 S., 73 Zeichn., 1520 Farbfotos,

Best. Nr. 32029 **50,00 €**

ein tolles Bestimmungsbuch für rezente Muscheln und Schnecken weltweit. Gebrauchsspuren.

d'ANGELO, G. und S. GARGIULLO: Guida alla conchiglie mediterranee. Conoscerle, cercarle, collezionarle. 1978. 224 S., hunderte farb. Abb.,

Best. Nr. 32028 **50,00 €**

Ein gutes Bestimmungsbuch für Schnecken und Muscheln des Mittelmeeres. In Italienisch.

DARTEVILLE, E.: A Sinistral Pila from Africa. 1953. 2 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 28980 **1,50 €**

Dauphin, Y.: Evaluation de l'état diagénétique de tests de Mollusques du Pléistocène de la Mer Caspienne. 1996. 15 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 29148 **2,00 €**

DAVIES, A.M.: Tertiary Faunas. A Text-Book for Oilfield Palaeontologists and Students of Geology. Vol. 1. The Composition of Tertiary Faunas. 406 S., 568 Abb.; Vol. 2. The Sequence of Tertiary Faunas. (1935). 252 S., 28 Abb.,

Best. Nr. 21373 **70,00 €**

Foraminiferen, Seeigel, Muscheln & Schnecken, wenige Wirbeltiere. 2 Bände, in blaues Leinen gebunden, guter Zustand, innen teils leicht stockfleckig.

DE CAUWER, G.: Additional notes on the Cretaceous Bivalve Genus Postligata Gardner. 1987. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31072 **2,00 €**

DEAN, B.: Japanese Oyster-Culture. 1903. 22 S., 27 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 31530 **15,00 €**

Original Papierumschlag mit Randläuren.

DEBROCK, M.D., R.D. HOARE und R.H. MAPES: Pennsylvanian (Desmoinesian) Polyplacophora (Mollusca) from Texas. 1984. 19 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 31116 **4,00 €**

DECHASEAUX, C.: Limidés jurassiques de l'est du bassin de Paris. (1936). 58 S., 11 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 2808 **25,00 €**

Folio.

DEHM, R.: Die Mollusken aus dem antiken Wallgraben von Paestum. 1969. 16 S., 1 Tab., 1 Taf.,
Best. Nr. 29150 2,00 €

DEPÉRET, C. und G. SAYN: Monographie de la Faune Fluvio-Terrestre du Miocène Supérieur de Cucuron. 1900. 24 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 31355 14,00 €
Hinterer Papier-Umschlag fehlt.

DER GESCHIEBESAMMLER: Bilz, Wolfgang: Geschiebe an den Abbruchkanten der Eckemförder Bucht. 3. Sedimentärgeschiebe des Oberkambriums. - S. 51-61
Böhmecke, Edgar & Bartholomäus, Werner A.: Gyropleura cf. ciplana De Ryckholt, eine kretazische Muschel in einem Flintgeschiebe. - S. 63-70
Rudolph, Frank: Die Namen der Steine. Erläuterungen zur zoologischen Nomenklatur. - S. 71-76
Polkowsky, Stefan: Wer möchte helfen? - S. 77-78 1996.
Best. Nr. 31187 5,00 €

DER GESCHIEBESAMMLER: Gauger, Walter: Über den Glanz alter Feuerstein-Bruchstücke und paläozoischer Flintartefakte (besonders von Öring, so Lüchow). - S. 141-147
Janssen, A. W.: Pteropoden aus dem Tertiär (eine Bitte um Unterstützung). - S. 148-149
Schuddebeurs, Arie Pieter: Einige Bemerkungen zu K. -D. Meyer's. „Zur Methodik und über den Wert von Geschiebezahlungen“. - S. 151-156
Schallreuter, Roger: Geschiebe-Chitinozoen. - S. 157-164
Öpik, A.: Die Inseln Odensholm und Rogö. (Nachdruck) (1927).

1986.
Best. Nr. 31160 3,00 €
Jg. 19 (4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lehmann, Ulrich: 25 Jahre „Der Geschiebesammler. - S. 3-6
Eichbaum, Kurt W.: Liebe Sammlerfreunde. - S. 7
Meyer, Klaus-Dieter: Rhombenporphyre an Englands und Schottlands Ostküste. - S. 9-17
Moths, Herbert: Teredo navalis Linnaeus, 1758. - S. 19-27
Remelé, Adolf: Untersuchungen über die versteinierungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes mit besonderer Berücksichtigung der Mark Brandenburg. Nachdruck. - S. 39-50
1993.
Best. Nr. 31175 5,00 €
Jg. 26 (1).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lienau, Hans-Werner: Heuschreckenkrebe aus dem Geschiebe. - S. 1-7
Lierl, Hans-Jürgen: Der miozäne Glimmerton von Groß-Pampau. Eine vorläufige Mitteilung. - S. 9-29
Dudziak, Josef: Die Abhängigkeit der Geschiebeführung von der Korngröße in den Glazialablagerungen im Vorland der Westkarpaten. - S. 31-36
Eichbaum, Kurt W.: Exkursion nach Kerteminde. - S. 39-47
Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).
1985.
Best. Nr. 31158 3,00 €
Jg. 19 (1).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lienau, Hans-Werner: Die Evolution der Wirbeltiere. - S. 61-94
Gaba, Zdenek: Die größten Findlinge in der Tschechoslowakei und ihr Schutz. - S. 95-96
Eichbaum, Kurt W.: Fundbericht Gram (Ober-Miozän). - S. 97-101
Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).

1983.

Best. Nr. 31153 **3,00 €**

Jg. 17 (2).

DER GESCHIEBESAMMLER: Persson, Lars: Die Plutonite und ihr Gangfolge in der Umgebung von Vimmerby, Nordost-Smäland. - S. 1-24

Meyer, Klaus-Dieter: Der erste Diamantfund in Skandinavien. - S. 25-35

von Hacht, Ulrich: Geschiebe-Achate von Sylt. - 37-45

Misfeldt, Hinrich: Fundbericht: Ludwigia (Ammonit aus dem Jura des Elsaß). - S. 48-49

Lade, Udo: Eutrephoceras (Nautilide) aus dem Elbe-Weser-Dreieck. - S. 51-53

Harländer, Inge: Fundbericht: 1. Inoceramus, 2. Schnecke, 3. Bourgetricrinus?, 4. Pseudofossil, alle aus Kreide-Feuerstein. - S. 56-57

Eichbaum, Kurt W.: Fundbericht: Echinospaerites aus dem Ordoviciem von Kinnekulle. - S. 59-61

Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).

1984.

Best. Nr. 31155 **5,00 €**

Jg. 18 (1-2).

DER GESCHIEBESAMMLER: Polkowsky, Stefan: Ein Cassidarien-Pflaster im Stemberger Gestein. - S. 3-9

Claussen, Marco: Ein Vogelknochen aus dem miozänen Glimmerton von Groß Pampau. - S. 11-12

Bartholomäus, Werner A.: Ein aulocopides Schwammskelett aus Megadesmen. - S. 13-15

Schöning, Heinrich: Eine tertiäre Flintbreccie als Geschiebe. - S. 17-19

Rudolph, Frank: Eiszeitmuseum Schleswig-Holstein. - S. 21-25

Remelé, Adolf: Untersuchungen über die versteinierungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes mit besonderer Berücksichtigung der Mark Brandenburg. Nachdruck. 1995.

Best. Nr. 31182 **5,00 €**

Jg. 28 (1).

DER GESCHIEBESAMMLER: Reiss, Stefan: Seltene Feuersteinfossilien. - S. 51-53

Haye, Tim: Eine „Ahrensburger Liaskugel“ aus Johannistal. - S. 55-56

Bartholomäus, Werner A. & Lange, Martin: Monaxone Skelett- und Wurzelschopfnadeln bei lithistiden und nicht-lithistiden Schwämmen (Ordoviz) aus Kaolinsand von Sylt. - S. 57-66

Moths, Herbert: Die Muschel Cardium (Bucardium) sp. aus einem Hemmoor-Geschiebe der Kreidegrube Itzehoe-Kronsmoor. - S. 67-71

Rudolph, Frank: Erstfund des Trilobiten Westergardia scanica (Westergård 1909) in einem oberkambrischen Stinkkalk-Geschiebe. - S. 73-76

Remelé, Adolf: Untersuchungen über die versteinierungsführenden Diluvialgeschiebe des norddeutschen Flachlandes mit besonderer Berücksichtigung der Mark Brandenburg. Nachdruck. - S. 81-94 1994.

Best. Nr. 31180 **5,00 €**

Jg. 27 (2).

DER GESCHIEBESAMMLER: Rudolph, Frank: Ein Beitrag zur Fauna der Ostseekalke. - S. 127-134

Giessler, Max: Ophiomorpha nodosa Lundgren (= „Astromorpha baltica Deecke 1895“), der „Runenstein“ von Bockholm. - S. 135-139

Gripp, Karl: Landschaftskunde für Hamburger Wanderer. - S. 141-164

Baudenbacher, Reinhardt: Fundbericht (Gr. Kelloway-Geschiebe). - S. 165-170

1988.

Best. Nr. 31163 **3,00 €**

Jg. 21 (4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Schallreuter, Roger: Bemerkungen zur Arbeit Hermann Heidrich's über die «Leperditiiden des baltischen Silurs und der baltischen-silurischen Pleistozän-Geschiebe». - S. 1-13
Eichbaum, Kurt W.: Fundbericht: Schnecken-Operculum aus dem Untermiozän. - S. 14-15
Sterley, Hans-Jürgen: Fundbericht: Neuer Fundort für Lias-Knollen. - S. 17-27.
Grage, Klaus: Fundstück: Syringomorpha nilssoni (Torell). - S. 28-31
Krüger, Fritz J.: Errichtung eines Flintarchivs in Braunschweig. - S. 33-38

1978.

Best. Nr. 31139 **3,00 €**

Jg. 12 (1).

DER GESCHIEBESAMMLER: Voigt. Ehrhard: ÜberPyripora huckei Büge (Bryoz./Cheilostomata) in Geschieben des Holsteiner Gesteins (Unt. Miozän). - S. 49-56
Schöning, Heinrich: Neue Trilobitenfunde aus dem Geschieben des Kies-Sand-Rückens «Laer Heide» bei Bad Laer a.T.W. - S. 71-81
Dudziak, Josef: Die Verwendbarkeit der Findlinge für die Quartärgeologie. - S. 71-81
Giessler, Max: Fundbericht: Muschel Grammysia aus dem Silur. - S. 83-85
Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).

1982.

Best. Nr. 31150 **3,00 €**

Jg. 16 (2).

DESCHET, Y.: Travaux du Laboratoire de Paleontologie. Études sur des Trigoniidae cénozoïques. (1966). 157 S., 16 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 25891 **20,00 €**

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN [HRSG.]: Lithostratigraphie der norddeutschen Oberkreide. (2007). 136 S., 29 Abb.,

Best. Nr. 4150 **45,00 €**

Revision der Kreide-Stratigraphie Norddeutschlands, u.a. Kronsmoor, Lägerdorf, Hemmoor, Misburg, Coesfeld, Helgoland, Stemwede, Lüneburg u.v.m.

DHONDT, A. VON: Systematic revision of the subfamily Neitheinae (Pectinidae, Bivalvia, Mollusca) of the European Cretaceous. (1973). 101 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 21483 **35,00 €**

DICKINS, J.M.: The gastropod Platyeichum in the Permian of Western Australia. 7 S., 1 Taf., mit: Eurydesma and Peruvispira from the Dwyka beds of South Africa. 1961. 11 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28948 **4,00 €**

DIENI, I.: Brunonia annulata (Yokoyama, 1890) (Carinariidae, Mesogastropoda) nel Cretaceo inferiore della Sardegna. 1990. 9 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30163 **2,50 €**

DIENI, I.: Burnonia annulata (Yokoyama, 1890) (Carinariidae, Mesogastropoda) nel Cretaceo inferiore della Sardegna. 1990. 10 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 29239 **2,50 €**

DIETRICH, W.O.: Paleozän oder Paläozän? 1941. 3 S.,
Best. Nr. 29091 1,00 €

DIETRICH, W.O.: Über den stratigraphischen Wert mesozoischer Mollusken (Trajanella, Gastrop.).
1936. 4 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 28914 3,00 €

DI-STEFANO, G.: Studj Stratigrafici e Paleontologici sul Sistema Cretaceo della Sicilia. 1. Gli Strati con
Caprotina di Termini-Imerese. 1889. 44 S., 11 Taf.,
Best. Nr. 30250 60,00 €
Chamacea: Monopleura (Himeraelites). Ungebunden und ohne Umschlag. Tafeln vom gegenüberliegenden Papier dunkel
verfärbt.

DOLLFUS, G. und Ph. DAUTZENBERG: Description d'une nouvelle espèce de Chlamys. 1896. 3 S.,
1 Taf.,
Best. Nr. 31045 5,00 €

DOLLFUS, G.-F. und Ph. DAUTZENBERG: Les mollusques de Fabius columna. 1932. 50 S., div. Taf.,
Best. Nr. 29481 15,00 €

DOLLFUS, M.G.: Observations géologiques faites aux environs de Louviers, Vernon et Pac-sur-Eure.
1897. 47 S., 12 Abb.,
Best. Nr. 31131 10,00 €
Randläsuren

d'ORBIGNY, Alcide: Paléontologie Francaise. Description des mollusques et rayonnés fossiles. Terrain
Crétacés. Tome Quatrieme. Brachiopodes. Atlas. 1847-1849. Pl. 490 - 599.
Best. Nr. 29749 350,00 €
110 Tafeln des berühmten Werkes mit Brachiopoden und Muscheln (Hippuriten und Austern). Neu gebunden, ohne Erklä-
rungen. Die Tafeln sauber, gering oder stärker stockfleckig. Tafel 514 lose. Selten!

DRIESNER, T.: Neuere mineralogische Beobachtungen und Untersuchungen am „Kalkberg“ in Lüne-
burg - eine erste Bestandsaufnahme. 1985. 18 S., 20 Abb.,
Best. Nr. 28915 4,00 €

DUARTE, A.: Fosseis carboniferos do Rio Jatapú. 1938. 18 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 28647 8,00 €

DUCKHEIM, W., A. JAESCHKE und J. WELLE: Molluskenfaunen aus dem Rupelium (Unteroligozän)
der Leipziger Bucht. 1999. 95 S., div. Abb.,
Best. Nr. 30148 15,00 €

DUPUIS, R.: Un nouveau projecteur a usages multiples. 1952. 8 S.,
Best. Nr. 31122 2,00 €

DZIK, J.: Larval development and relationships of Mimospira - a presumably hyperstrophic Ordovician
gastropod. (1982). 10 S., 4 Abb.,
Best. Nr. 25713 1,50 €

DZIK, J.: Larval development and relationships of Mimospira - a presumably hyperstrophic Ordovician
gastropod. 1983. 9 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 30982 2,50 €

EHRNSBERGER, R. und H. KLASSEN: Weichtiere. 1976. 48 S., 38 Abb.,
Best. Nr. 29108 4,00 €

ELDER, W.P. und S.E. BOX: Late Cretaceous Inoceramid Bivalves of the Kuskokwim Basin, Southwestern Alaska, and their Implications for Basin Evolution. 1992. 39 S., 16 Abb., 16 Tab.,
Best. Nr. 28883 10,00 €

ELICKI, O. und S. GÜRSU: First record of *Pojetaia runnegari* Jell, 1980 and *Fordilla Barrande*, 1881 from the Middle East (Taurus Mountains, Turkey) and critical review of Cambrian bivalves. 2008. 24 S., 7 farbige Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 30175 3,00 €

ERBEN, H.K., G. FLAJS und A. SIEHL: Über die Schalenstruktur von Monoplacophoren. 1968. 24 S., 3 Abb., 17 Taf.,
Best. Nr. 28695 12,00 €

ETHERIDGE, R. Jr.: Official Contributions to the Palaeontology of South Australia. 17. Permo-Carboniferous Fossils of Cape Ford, Anson Bay, and Cape Dombey, Hyland Bay. 18. Carboniferous Fossils from Fossil Head, Treachery Bay, Victoria River Estuary. 19. Fossils of the Port Keats Bore, Thirty Miles North of Fossil Head, Treachery Bay. 20. The Cretaceous Fossils of Point Charles, Port Darwin. 21. The Cretaceous Fossils of Shoal Bay, between Pright and Tree Points, Port Darwin. 22. The Cretaceous Fossils of Maclear Creek, Cape Gambier, Melville Island. 1907. 21 S., 12 Taf.,
Best. Nr. 30317 30,00 €

mit Längsknick, selten!

FABIANI, R. und C. RUIZ: Giacitura e fauna dei tufi vulcanici giuresi di Roccapalumba (Palermo). 1932. 51 S., 2 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 29065 10,00 €

FABRE-TAXY, S.: Remarques sur *Ostrea* (*Liostrea*) *Galloprovincialis* Matheron. 1965. 3 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 31078 2,00 €

FABRE-TAXY, S. und E. REVEST: Contribution a l'étude d'*Exogyra plicifera* (Dujardin) du Santonien supérieur. 1968. 6 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 28791 2,50 €

FALKNER, G.: Über *Acanthinulinae* aus dem Obermiozän Süddeutschlands (Gastropoda: Pupillacea). 1974. 17 S., 2 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 30972 3,00 €

FARROW, G.E.: Periodicity structures in the bivalve shell: analysis of stunting in *Cerastoderma edule* from the Burry Inlet (South Wales). 1972. 12 S., 8 Abb., 10 Taf.,
Best. Nr. 29200 2,00 €

FARROW, G.E.: Periodicity structures in the bivalve shell: experiments to establish growth controls in *Cerastoderma edule* from the Thames estuary. 1971. 18 S., 9 Abb.,
Best. Nr. 29128 2,00 €

FÉRUSSAC, Baron de: Concordance Systematique, pour les Mollusques Terrestres et Fluviatiles de la Grande-Bretagne; avec un aperçu des travaux modernes des savans anglais sur ces animaux. 1820. 28 S.,

Best. Nr. 31349 **50,00 €**
Papierumschlag, gestempelt. Breitrandiges Exemplar.

FÉRUSSAC, Baron de: Notice sur les Ethéries trouvées dans le Nil par M. Cailliaud, et sur quelques autres coquilles recueillies par ce voyageur en Égypte, en Nubie et en Éthiopie.
1823. 20 S.,

Best. Nr. 31358 **40,00 €**
Papierumschlag, stockfleckig, gestempelt. Breitrandiges Exemplar.

FIGUEIRAS, A. und J. BROGGI: Nuevas especies de Gastropodos marinos de la formación camacho (Entrerriana). 1976. 13 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31085 **2,00 €**

FINLAY, H.J. and J. MARWICK: The Wangaloan and Associated Molluscan Faunas of Kaitangata-Green Island Subdivision. 1937. 140 S., 18 Taf.,

Best. Nr. 30252 **60,00 €**

New Zealand. Selten.

FISCHER, H.: Notes sur quelques Coquilles Fossiles des terrains jurassiques. 1909. 15 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 30963 **7,00 €**

FISCHER, J.-C. und A. VADET: Catalogue critique des types et figures de mollusques bathoniens du musée de Boulogne sur mer. 1985. 19 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 28865 **12,00 €**

FLEMING, C.A.: Kapitean (Upper Miocene) Mollusca from Te Waewae Bay, Southland, New Zealand. 1955. 11 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 31076 **3,00 €**

FLEMING, C.A.: Tertiary Mollusca from Dannevirke Subdivision. 1943. 16 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 31105 **4,00 €**

FLOR, G., E. M. LLERA und J. A. ORTEA: Los carbonatos biogenicos de los sedimentos de las playas arenosas de Asturias y Cantabria: su origen y significado dinamico. 1982. 77 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 31063 **5,00 €**

FORTUNATO, H.: Naticid gastropod predation in the Gatun Formation (late Middle Miocene), Panama: preliminary assessment. 2007. 9 S., 5 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 31050 **3,00 €**

FRANCAVIGLIA, A.: Sopra una Fauna terziaria calabrese. 1942. 8 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31106 **2,50 €**

FRECH, F.: Die devonischen Aviculiden Deutschlands. 1891. 261 S., 23 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 27560 **25,00 €**

Ohne den zugehörigen Atlas. Original Papierumschlag.

FRECH, F.: Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias (Werfener und Cassianer Estheriensichten). 1905. 30 S., 30 Abb.,

Best. Nr. 30311 **20,00 €**

unaufgeschnitten.

- FRENEIX, S.:** *Daonella indica* (Bivalvia) de la région d'Antalya (Bordure sud du Taurus, Turquie). Micro-structure du test. 1972. 9 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 29846 **5,00 €**
- FRENEIX, S. und J. ROMAN:** Gastrochaenidae endobiontes d'Echinides cénozoïques (Clypeaster et autres). & Nouvelle classification de ces Bivalves. 1979. 27 S., 5 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 27509 **3,50 €**
- FREYTET, P., F. BALTZER Y. DEWOLF u. a.:** Découverte de mollusques d'eau douce stampiens (Oligocène) et de traces de racines silicifiées au sommet des Grès de Fontainebleau près de Magny-les-Hameaux (Yveline); implications paléoécologiques et conséquences sur l'âge de la grésification. 1995. 10 S., 7 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28860 **1,00 €**
- FUCHS, T. und F. KARRER:** Geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. XVIII: TOULA; F.: Aufschlüsse in den Schichten mit *Congerina spathulata* (Congerienstufe) und *Cardium plicatum* (sarmatische Stufe) am Westabhänge des Eichkogels zwischen Mödling und Gumpoldskirchen. XIX. HOERNES, R.: Zur Leithakalkfrage. XX. FUCHS, Th.: Der Eisenbahn.Einschnitt der Franz Josef-Bahn bei Eggenburg. 1875. 62 S., zahlr. Abb., 1 ausklappbares, ca. 1,20 m langes Profil.
Best. Nr. 31519 **20,00 €**
Papierumschlag, gestempelt.
- FÜRSICH, F.T., T.J. PALMER und K.L. GOODYEAR:** Growth and disintegration of bivalve-dominated patch reefs in the Upper Jurassic of Southern England. 1994. 41 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 28929 **3,50 €**
- FÜRSICH, F.T. und W. WERNER:** The Upper Jurassic Bivalvia of Portugal. Part I. Palaeotaxodonta and Pteriomorphia (Arcoïda and Mytiloïda). 1987. 42 S., 17 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 30231 **6,00 €**
- FURON, R. und N. KOURIATCHY:** La faune Éocène du Togo. 1948. 15 S., 2Taf.,
Best. Nr. 29854 **6,00 €**
- GABBI, G.:** Muscheln. Juwelen des Meeres. 1999. 168 S., sehr viele farb. Abb.,
Best. Nr. 32032 **24,00 €**
Jahr-Verlag, Hamburg. Bildband und Bestimmungsbuch. Ein Buch der Zeitschrift „Tauchen“.
- GARDNER, J.:** The molluscan fauna of the Alum Bluff Group of Florida. Part VI. Pteropoda, Opisthobranchia and Ctenobranchia (in part). (1937). 185 S., 12 Taf.,
Best. Nr. 25886 **25,00 €**
- GARDNER, J.:** The molluscan fauna of the Alum Bluff Group of Florida. Part VII. Stenoglossa (in part). (1944). 55 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 25887 **8,00 €**
- GARDNER, J.:** The Molluscan fauna of the Alum Bluff Group of Florida. Part IX. Index to Chapters A-H. 1950. 55 S.,
Best. Nr. 28638 **2,50 €**
- GARILLI, V., B. DELL'ANGELO und E. VARDALA-THEODOROU:** Polyplacophora from the Pleistocene of Kyllini (NW Peloponnese, Greece) 2005. 18 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 30189 **4,00 €**

GEISSERT, F.: *Brasenia schreberi* Gmelin (Nymphaeaceae) und *Trapa heeri* von Fritsch (Trapaceae) in Rheinsedimenten. 1972. 7 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 31074 **3,00 €**

GERMAIN, L.: Mollusques terrestres et fluviatiles. 1910. 20 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31103 **5,00 €**

GERMAIN, L.: Paléontologie de Madagascar IX. - Mollusques quaternaires terrestres et fluviatiles. 36 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29422 **40,00 €**

GERMAIN, L. und M. NEVEU-LEMAIRE: Essai de Malacologie médicale. 1926. 99 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 30201 **10,00 €**

GERTH, H.: Neue Faunen der oberen Kreide mit Hippuriten aus Nordperu. 1928. 11 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 29460 **3,00 €**

Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin: Wissenschaftliche Ergebnisse der Tendaguru-Expedition 1909 - 1912. Dritter Teil. Archiv für Biontologie, Band 3, Heft 4. 1914. 289 S., 23 Taf., ,

Best. Nr. 27551 **180,00 €**

Enthält: HENNIG, E.: Tabellarische Übersicht der Fundorte wirbelloser Fossilien im Arbeitsgebiete der Tandaguru-Expedition. Mit: ZWIERZYCKI, J.: Die Cephalopodenfauna der Tendaguruschichten in Deutsch-Ostafrika. Mit: DIETRICH, W.O.: Die Gastropoden der Tendaguruschichten, der Aptstufe und der Oberkreide im südlichen Deutsch-Ostafrika. Mit: HENNIG, E.: Die Invertebraten-Fauna der Saurierschichten am Tendaguru. Mit: LANGE, E.: Die Brachiopoden, Lamellibranchiaten und Anneliden der Trigoniaschicht, nebst vergleichender Übersicht der Trigonien der gesamten Tendaguruschichten. Mit: HENNIG, E.: Die Fischreste unter den Funden der Tendaguru-Expedition. Folio-Format, Original-Papierumschlag mit Randläsuren. Insgesamt sehr guter Zustand. Selten!

GEYER, G., M. HAUTMANN H. HAGDORN u. a.: Well-preserved mollusks from the Lower Keuper (Ladinian) of Hohenlohe (Southwest Germany). 2005. 32 S., 17 Abb.,

Best. Nr. 31049 **5,00 €**

GEYER, O.F. und M.P. GWINNER: Geologie von Baden-Württemberg. 1. Auflage. 1964. 223 S., 73 Abb., 7 Tab., 12 Taf.,

Best. Nr. 32195 **15,00 €**

12 Fossiltafeln, überwiegend Ammoniten.

GEYER, O.F. und M.P. GWINNER: Geologie von Baden-Württemberg. 2. Auflage. 1968. 228 S., 73 Abb., 7 Tab., 11 Taf.,

Best. Nr. 30868 **24,00 €**

11 Fossiltafeln, überwiegend Ammoniten.

GIBSON, T.G.: Revision of the Turridae of the Miocene St. Mary's formation of Maryland. 1962. 22 S., 7 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 30170 **3,50 €**

GILLAVRY, H.J.: Some Rudists from the Alta Verapaz, Guatemala 1934. 8 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31001 **3,00 €**

GILLET, S. und F. MARINESCU: La faune malacologique pontienne de radmanesti (Banat Roumain). 1971. 78 S., 11 Abb., 25 Taf.,

Best. Nr. 29851 **25,00 €**

GIMBREDE, L.: The Hurricane Lentil: Source of many Claiborne fossils. 1962. 5 S.,

Best. Nr. 29113 **1,00 €**

GIROTTI, O.: Correlabilita', mediante Molluschi d'acqua dolce, del Calabriano di Monte Mario (Roma) col Villafranchiano superiore. 1972. 7 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 29836 **5,00 €**

GIROTTI, O.: Il genere Neumayria Stefani 1877 (Gastropoda, Prosobranchia). 1972. 22 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 29835 **8,00 €**

GIRTY, G.H.: The fauna of the Moorefield Shale of Arkansas. 1911. 148 S., 15 Taf.,

Best. Nr. 29597 **22,00 €**

GLIBERT, M.: Faune malacologique de sables de Wemmel. I. Pelecypodes. (1936). 241 S., 75 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 28992 **75,00 €**

Folio. Gebunden, sehr guter Zustand. 2 Bände. Tafelband mit falschem Rückentitel.

GLIBERT, M.: Les Archaeogastropoda fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institute royal des Sciences naturelles de Belgique. (1962). 131 S.,

Best. Nr. 2812 **24,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Bivalves et Gastéropodes du Bruxellien inférieur de la Belgique (Eocène moyen). 1985. 74 S.,

Best. Nr. 28728 **14,00 €**

GLIBERT, M.: Les Bivalvia du ledien de la Bergique (Eocene moyen superieur) II Heterodonta et Anomalodesmata. (1980). 80 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 25740 **5,00 €**

GLIBERT, M.: Les Conacea fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institute royal des Sciences naturelles de Belgique. (1960). 132 S.,

Best. Nr. 2811 **25,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Euthyneura et Pulmonata fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institute royal des Sciences naturelles de Belgique. (1962). 140 S.,

Best. Nr. 2814 **25,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Mesogastropoda fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institute royal des Sciences naturelles de Belgique. Premiere Partie. Cyclophoridae à Stiliferidae (inclus). (1962). 305 S.,

Best. Nr. 2813 **35,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Mesogastropoda fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institute royal des Sciences naturelles de Belgique. Deuxieme Partie. Fossaridae à Ficidae (inclus). (1963). 154 S.,

Best. Nr. 29042 **20,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Mesogastropodes fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 2me Partie: Fossaridae et Ficidae. (1963). 154 S.,

Best. Nr. 2816 **30,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Muricacea et Buccinacea fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (1963). 179 S.,

Best. Nr. 2815 **25,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Les Volutacea fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (1960). 109 S.,

Best. Nr. 2810 **20,00 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Monographie de la faune malacologique du Bruxellien des environs de Bruxelles. (1933). 215 S., 27 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 2773 **48,60 €**

Folio.

GLIBERT, M.: Monographie de la faune malacologique du Bruxellien des environs de Bruxelles. (1933). 215 S., 27 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 28993 **60,00 €**

Folio. Gebunden, sehr guter Zustand.

GLIBERT, M.: Pleurotomes du Miocene de la Belgique et du Bassin de la Loire. 1954. 75 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 30848 **35,00 €**

GLIBERT, M. und L. van de POEL: Les Bivalvia fossiles du Cénozoïque de étranger des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (1965). I. Palaeotaxodontida et Eutaxodontida. 112 S., (1965). II. Pterconchida, Colloconchida et Isofilibranchida 105 S., III. Heteroconchia (première partie: Laternulidae o Chamidae). (1966). 82 S., IV. Heteroconchia deuxième partie: Corbuculidae à Petrocolidae). (1966). 108 S., V. Oligodontia (première partie: Lucininae, Cyamiacea, Dreissenacea, Tellinacea). (1970). 152 S., VI. Oligodontina, Astartodontina et Septibranchida (fin). (1970). 85 S., 1965-1970.

Best. Nr. 31174 **100,00 €**

6 Bände, Großformat. Umschlag und Rücken teils mit kleineren Läsuren.

GONZÁLEZ, C.R.: Bivalves from Carboniferous glacial deposits of western Argentina. 2002. 21 S., 9 Abb., 8 Tab.,

Best. Nr. 28809 **3,00 €**

GORDON, M. Jr. und J.Jr. POJETA: Pelecypoda and Rostroconchia of the Amsden Formation (Mississippian and Pennsylvanian) of Wyoming. 1975. 24 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29010 **19,00 €**

GRABAU, A.D.: A new Species of Eurypterus from the Permian of China. 8 S., 1 Taf., mit GRABAU, A.W.: A Lower Permian Fauna from the Kaiping Coal Basin. 12 S., Mit einigen anderen Beiträgen. 1920.

Best. Nr. 28137 **18,00 €**

Bulletin of the Geological Survey of China, 2 (1920). Selten.

- GRAHLE, H.-O.:** Rezente und holozäne Mollusken aus dem Flußgebiet der Leine bei Hannover. 1954. 12 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28759 **2,00 €**
- GRAVESEN, P. und S.L. JACOBSEN:** Skrivekridtets Fossiler. 2. Auflage. 2013. 170 S., mehr als 700 farbige Abbildungen.
Best. Nr. 27154 **29,80 €**
Ein reich illustriertes Bestimmungsbuch für die wichtigsten Fossilien der dänischen Schreibkreide. Auch für Funde in der Oberkreide Norddeutschlands sowie für Feuerstein-Fossilien sehr gut geeignet. Absolute Kaufempfehlung!
- GRÉGOIRE, C.:** A study on the remains of organic components in fossil mother-of-pearl. 1959. 14 S., 8 Taf.,
Best. Nr. 31048 **7,00 €**
- GRIMM, M.C. und K.I. GRIMM:** Untersuchungen von Anwachslinienrhythmen an Bivalvenschalen aus dem Oligozän des Mainzer Beckens. 1997. 10 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 31084 **2,00 €**
- GRIPP, K.:** Als noch von Hand verladen wurde. Über Kreide und tertiäre Tone von Lägerdorf, Kronsmoor und Itzehoe. 16 S., 5 Taf., .
Best. Nr. 30860 **4,00 €**
- GRIPP, K.:** Bericht über das Internationale Symposium zur Stratigraphie des Miozän im Nordseebecken. Kiel, 21-29. April 1959. Mit 29 Artikel von ANDERSON, HINSCH, KRUCKOW, SORGENFREI, RASSMUSSEN u.a. (1961). 256 S., 22 Abb., 12 Tab., 4 Taf.,
Best. Nr. 121 **20,00 €**
- GRIPP, K.:** Die Fauna der Oligozänablagerungen am Rande des Kara-Dag nördlich von Üsküb. 1922. 20 S., 1 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28669 **4,00 €**
- GRIPP, K.:** Über die Grenze Miocän-Pliocän innerhalb und außerhalb des Nordseebeckens. 1961. 16 S.,
Best. Nr. 28756 **2,00 €**
- GRIPP, K.:** Über eine untermiozäne Molluskenfauna von Itzehoe. 1914. 40 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 30266 **25,00 €**
St. a. T., sehr guter Zustand. Selten.
- GRUBER, B., R. LEINR. und M. SEEGER:** Ein karnischer Tisovec-Kalk mit *Halobia* (?) *clari* n. spec. aus den St. Pauler Bergen. 1980. 11 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28968 **2,00 €**
- GRÜNDEL, J.:** Die Gastropoden der Dogger-Geschiebe Deutschlands und des nordwestlichen Polens. (2003). 104 S., 10 Abb., 27 Taf.,
Best. Nr. 3884 **20,00 €**
Eine Bestimmungshilfe für rund 100 Schnecken-Arten des mittleren Juras.
- GRÜNDEL, J.:** Jurassische Gastropoden aus der Betakalkbank (oberes Sinemurium, obere Obtusum-Zone) Südwestdeutschlands. 2007. 29 S., 5 Taf.,
Best. Nr. 28709 **5,00 €**

GRÜNDEL, J. und A. NÜTZEL: Gastropoden aus dem oberen Pliensbachium (Lias d2, Zone des *Pleuroceras spinatum*) von Kalchreuth östlich Erlangen (Mittelfranken). 1998. 34 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 31059 3,50 €

GRÜNDEL, JOACHIM: Archaeo- und Caenogastropoda aus dem Dogger Deutschlands und Nordpolens. (1998). 39 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 25832 7,50 €

GUAITANI, F.: Revisione della fauna neocretacica della Libia - Gen.: *Turritella*. 1946. 23 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30159 3,50 €

GÖRGES, J.: Die Lamellibranchiaten und Gastropoden des oberoligozänen Meeressandes von Kassel. (1952). 134 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 617 12,50 €

GÖRGES, J.: Die Lamellibranchiaten und Gastropoden des oberoligozänen Meeressandes von Kassel. (1952). 134 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 21746 10,00 €

GÖTTING, K.-J.: Malakozologie. (1974). 320 S., 160 Abb.,

Best. Nr. 25862 20,00 €

HAAS, G., H.K. MIENIS M. ROSENTHAL u. a.: Selected Fossils from the Palaeontology Section. Molluscs: Three Hundred Years of Illustration. 1979. 23 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 31065 7,50 €

Zweisprachig: Hebräisch und Englisch. Herausgegeben von The Hebrew University of Jerusalem, Department of Zoology.

HAAS, H.J.: Ueber einige seltene Fossilien aus dem Diluvium und der Kreide Schleswig-Holsteins. 5 S., 1 Taf., Mit: STOLLEY, E.: Über eine lokale Anhäufung miocänen Gesteins bei Itzehoe. (1889). 5 S.,

Best. Nr. 21809 24,00 €

Eccyliopterus, *Holopea* (Schnecken, Ordovizium) und Holz im Feuerstein. Mit einien weiteren Beiträgen. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, Band VIII, Erstes Heft.

HAAS, H.J.: Verzeichnis der in den Kieler Sammlungen befindlichen fossilen Molluskenarten aus dem Rupelthone von Itzehoe, nebst Beschreibung einiger neuer und einiger seltenerer Formen. 34 S., 4 Taf.; Mit: ZEISE, O.: Ueber zerquetschte Geschiebe. (1889). 9 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 21808 30,00 €

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, Band VII, Zweites Heft. Sehr guter Zustand.

HACHT, U. VON [HRSG.]: Fossilien von Sylt. Band 1. (1985). 131 S., zahlr. Abb., 30 Taf.,

Best. Nr. 29778 45,00 €

Der seltene erste Band, guter Zustand.

HADDING, A.: Der mittlere *Dicellograptus*-Schiefer auf Bornholm. 1915. 39 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 31499 24,00 €

Rücken mit Klemmschiene

HÄBERLE, D.: Paläontologische Untersuchungen triadischer Gastropoden aus dem Gebiet von Predazzo. 1908. 394 S., 24 Abb., 5 gefalt. Taf.,

Best. Nr. 32116 50,00 €

priv. kartoniert.

- HÄGG, R.:** Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide I. Eriksdal. (1930). 93 S., 5 Taf.,
Best. Nr. 25860 **14,00 €**
- HÄGG, R.:** Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide II. Kullemölla, Lycks, Kseberga
und Gräsryd. (1935). 94 S., 10 Taf.,
Best. Nr. 25858 **12,50 €**
- HÄGG, R.:** Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. Das Kristandstadgebiet. (1947).
143 S.,
Best. Nr. 25859 **14,00 €**
- HÄGG, R.:** Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide 4. Die Mammillaten- und Mucron-
atenkreide des Ystadsgebietes. (1954). 72 S., 9 Taf.,
Best. Nr. 25857 **14,00 €**
- HAIJKR, O., A. LUKASOVÀ B. RUZICKA u. a.:** Aussonderung der Karbonmuschel *Ennistrostra* gen. nov.
als neue Gattung. 1975. 108 S., 50 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 28692 **12,50 €**
- HAIJKR, O., A. LUKASOVÀ B. RUZICKA u. a.:** Die Gattung *Cithothis* (*Bivalvia*) aus dem Karbon und
ihr statistisch-geometrisches Modell. 1974. 159 S., 68 Abb., 21 Tab., 3 Taf.,
Best. Nr. 28651 **28,00 €**
- HALLAM, A.:** Jurassic bivalve biogeography. 1977. 16 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 31073 **2,50 €**
- HARASEWYCH, M.G.:** Comparative anatomy of four primitive muricacean gastropods: implications for
Trochophore Phylogeny. 1984. 16 S., 39 Abb., 4 Tab.,
Best. Nr. 28628 **2,50 €**
- HARPER, E.M. & TAYLOR und J.A. J.D. & CRAME:** Evolutionary Biology of the Bivalvia. (2000). 563
S., sehr viele Abb.,
Best. Nr. 21481 **75,00 €**
zahlreiche Beiträge, Neupreis fast 200,- Euro.
- HARTKOPF-FRÖDER, C. und M. PIECHA:** Palaeontology and facies of the Late Famennian in the
Paffrath Syncline (Rhenish Massif, Germany). 2004. 288 S., 99 Abb., 25 Tab., 40 Taf.,
Best. Nr. 32095 **45,00 €**
- HARZHAUSER, M., I. HOSGÖR und J.-M. PACAUD:** Thanetian gastropods from the Mesopotamian
high folded zone in northern Iraq. 2013. 21 S., 7 Abb.,
Best. Nr. 30578 **5,00 €**
- HASSAN, M. Y.:** Tertiary Faunas from Kap Brewster, East Greenland. (1953). 42 S., 1 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 23647 **7,50 €**
überwiegend Krabben und Muscheln.
- HAUTMANN, M.:** Die Muschelfauna der Nayband-Formation (Obertrias, Nor - Rhät) des östlichen
Zentraliran. 2001. 181 S., 38 Abb., 6 Tab., 37 Taf.,
Best. Nr. 31173 **35,00 €**
- HAYAMI, I.:** Jurassic Inoceramids in Japan. 1960. 52 S., div. Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28698 **12,00 €**

HAYAMI, I. und Y. KANIE: Mode of life of a giant Capulid gastropod from the upper cretaceous of Saghalien and Japan. 1980. 10 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30171 **2,00 €**

HAYAMI, I. und T. KASE: A systematic survey of the Paleozoic and Mesozoic gastropoda and Paleozoic Bivalvia from Japan. 1977. 154 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 28718 **25,00 €**

HEALEY DALL, W.: On a brackish water pliocene fauna of the southern coastal plain. 1913. 12 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 29482 **4,00 €**

HECHT, F. und H. MATERN: Zur Ökologie von *Cardium edule* L. 1930. 8 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 29100 **2,00 €**

HEDSTRÖM, H.: *Mobergella* versus *Discinella*; *Paterella* versus *Scapha* & *Archaeophiala*. (1929). 8 S., 1 Fig.,

Best. Nr. 21 **3,00 €**

HEDSTRÖM, H.: On „*Discinella holsti* MBG.“ and *Scapha antiquissima* (MARKL.) of the Division Patellicea. (1922). 13 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 51 **5,00 €**

HEERING, J.: Die oberoligocänen Bivalven (mit Ausnahme der Taxodonten) aus dem Peelgebiete (Die Niederlande). 1944. 48 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 29003 **18,00 €**

Buchrücken beschädigt.

HEERING, J.: Miocene Pelecypoda of the Netherlands (Peel-Region). 1950. 51 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 29000 **18,00 €**

HEERING, J.: Miocene Pelecypoda of the Netherlands (Peel-Region). 1950. 51 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 29002 **12,50 €**

Buchrücken leicht beschädigt.

HEERING, J.: Pelecypoda (and Scaphopoda) of the Pliocene and Older-Pliocene deposits of the Netherlands. 1950. 225 S., div. Abb., 17 Taf.,

Best. Nr. 28998 **30,00 €**

HEERING, J.: Pelecypoda (and Scaphopoda) of the Pliocene and Older-Pliocene deposits of the Netherlands. 1950. 225 S., div. Abb., 17 Taf.,

Best. Nr. 28999 **25,00 €**

Buchrücken leicht beschädigt.

HEGELE, A., W. LANG und D. ROCKENBAUCH: Jura-Sammlung Dr. Engel. Erdgeschichte und Landschaft in Schwaben. (1991). 96 S., 90 Abb.,

Best. Nr. 332 **14,00 €**

Ein Museums- und Naturführer.

HEIDELBERGER, D.: Mitteldevonische (Givetische) Gastropoden (Mollusca) aus der Lahnmulde (südliches Rheinisches Schiefergebirge). (2000). 291 S., 22 Taf.,

Best. Nr. 3257 **25,00 €**

In Vorbereitung.

HEIDELBERGER, D. und M.R.W. AMLER: Devonian Gastropoda from the Dornap „Massenkalk“ complex (Bergisches Land, Germany). 2002. 12 S., 21 Abb.,

Best. Nr. 28806 **3,50 €**

HEIDELBERGER, D. und L. KOCH: Gastropoda from the Givetian „Massenkalk“ of Schwelm and Hohenlimburg (Sauerland, Rheinisches Schiefergebirge, Germany). 2005. 107 S., 3 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 29021 **20,00 €**

HEINBERG, C.: Das Leben im Kreidemeer. 2012. 72 S., 78 Abb.,

Best. Nr. 30545 **12,00 €**

Aus dem Dänischen übersetzt von Lothar H. Vallon. Ursprünglich in der Zeitschrift „Varv“ im Jahr 2000 unter dem Titel „Livet i Kridthavet“ erschienen. Gut geeignet für die Bestimmung von Fossilien aus der Oberkreide und dem Feuerstein.

HENNIG, E.: Ein neuer Fundort von *Paludina diluviana*. 1908. 6 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29120 **1,00 €**

HENNING, TH. und J. HEMMEN: Ranellidae & Personidae of the World. (1983). 263 S., 30 Taf.,

Best. Nr. 1848 **42,70 €**

Schnecken aus der Verwandtschaft des Triton sind in dieser Monographie beschrieben.

HERM, D.: *Bostryx variabilis* n. sp., eine Landschnecke aus dem Altpleistozän von Mejillones, Nordchile. 1970. 10 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29191 **2,00 €**

HERM, D.: Marines Pliozän und Pleistozän in Nord- und Mittel-Chile unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Mollusken-Fauna. (1969). 159 S., 41 Abb., 18 Taf.,

Best. Nr. 25890 **24,00 €**

HERM, D.: Marines Pliozän und Pleistozän in Nord- und Mittel-Chile unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Mollusken-Faunen. 1969. 159 S., 45 Abb., 18 Taf.,

Best. Nr. 28678 **25,00 €**

HERM, D. & SCHENK und V.: Parasitäre Epökie von *Radiolites* auf *Trochactaeon*. (1971). 16 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 25758 **3,00 €**

HERRIG, E. und H. NESTLER: Katalog der paläozoologischen Typen. 1989. 80 S., 13 Abb.,

Best. Nr. 30843 **5,00 €**

E.-M.-A. Universität Greifswald.

HESSEL, M.H.R.: Lower Turonian inoceramids from Sergipe, Brazil: systematics, stratigraphy and palaeoecology. 1988. 49 S., 48 Abb.,

Best. Nr. 29019 **30,00 €**

HICKMAN, C.S.: Gastropod radulae and the assessment of form in evolutionary paleontology. 19 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 28985 **2,50 €**

HILTERMANN, H.: Asymmetrische Skulpturen bei Mollusken, insbesondere bei einigen Bivalven. 1962. 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29134 **2,00 €**

HINSCH, W.: Biostratigraphie des Miozäns im Kreis Pinneberg. (1973). 31 S., 4 Abb., 1 Taf., 8 Tab.,

Best. Nr. 12326 **4,00 €**

HINSCH, W.: Biostratigraphie des Miozäns im mittleren Schleswig-Holstein. 1973. 15 S., 2 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 29175 **2,50 €**

HINSCH, W.: Die Bedeutung des Aufschlusses von Maade bei Esbjerg für die Gliederung des Obermiozäns. (1958). 12 S., 1 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 25576 **2,00 €**

HINSCH, W.: Die Entwicklung der Astartidae vom Oligocän bis heute. 1961. 4 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29087 **1,00 €**

HINSCH, W., M. KAEVER und E. MARTINI: Die Fossilführung des Erdfalls von Nieheim (SE-Westfalen) und seine Bedeutung für die Paläogeographie im Campan und Miozän. 1978. 27 S., 7 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 28920 **3,00 €**

HOARE, R.D.: New Pennsylvanian gastropods from Ohio. 1980. 6 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 31121 **2,00 €**

HOARE, R.D.: The Pennsylvanian gastropod genera cyclozyga and Helminthozyga and the classification of the Pseudozygopleuridae. 1978. 9 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 31124 **2,00 €**

HOARE, R.D., R.H. MAPES und T.E. YANCEY: Structure, taxonomy, and epifauna of Pennsylvanian rostroconchs (Mollusca). 2002. 30 S., 18 Abb., 6 Tab.,

Best. Nr. 28885 **12,00 €**

HODGES, P.: The early Jurassic Bivalvia from the Hettangian and lower Sinemurian of South-West Britain. 2000. 64 S., 67 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 28666 **24,00 €**

HOLDHAUS, K.: Sobre alguns Lamellibranchios Fosseis do Sul do Brasil. 1918. 32 S., 1 Abb., 1 Kt., 2 Taf.,

Best. Nr. 30494 **16,00 €**

HOLLINGWORTH, N. und M.J. BARKER: Gastropods from the Upper Permian Zechstein (Cycle 1) reef of north-east England. 1991. 18 S., 22 Abb.,

Best. Nr. 28855 **4,50 €**

HOLLMANN, R.: Zur Morphologie rezenter Mollusken-Bruchschille. 1968. 19 S., 14 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30997 **3,00 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 27 S.,

Best. Nr. 30712 **5,00 €**

HOLST, N.O. und K.A. GRÖNWALL: Paleocen vid Klagsham. 1907. 4 S.,

Best. Nr. 30713 **2,00 €**

HUA-ZHANG, P. und D.H. ERWIN: Gastropods from the Permian of Guagxi and Yunnan Provinces,

South China. 2002. 49 S., 23 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 28887 **14,00 €**

HUCKRIEDE, R.: Die limnischen und brackischen Mollusken des nordwestdeutschen Oberjura und ihre paläogeographische Bedeutung. 1968. 2 S.,
Best. Nr. 29111 **0,50 €**

HUCKRIEDE, R.: Eine frühholozäne ruderatus-Fauna im Amöneburger Becken (Mollusca, Hessen) (1965). 12 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 25759 **2,00 €**

HUCKRIEDE, R.: Molluskenfaunen mit limnischen und brackischen Elementen aus Jura, Serpulit und Wealden NW-Deutschlands und ihre paläogeographische Bedeutung. (1967). 263 S., 32 Abb., 25 Taf.,
Best. Nr. 244 **18,00 €**

HUCKRIEDE, R. und D. BERDAU: Die süd- und westeuropäische Fluß-Perlmuschel *Margaritifera auricularia* (Spengler) im Holozän von Hannover. 1970. 6 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 28782 **2,00 €**

HUCKRIEDE, R. & VENZLAFF und H.: Über eine pluvialzeitliche Molluskenfauna aus Kordofan (Sudan). (1962). 17 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 25760 **2,50 €**

HÖLZL, O.: Die Corbiculidae der oligozänen und miozänen Molasse Oberbayerns sowie Bemerkungen zu den oberbayrischen Cyrenenschichten nebst Beschreibung neuer Arten. (1957). 84 S., 6 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 662 **10,00 €**

HÖLZL, O.: Die Mollusken-Fauna der oberbayerischen marinen Oligozän-Molasse zwischen Isar und Inn und ihre stratigraphische Auswertung. (1962). 275 S., 13 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 664 **18,00 €**

HÖLZL, O.: Die Mollusken-Fauna des oberbayerischen Burdigals. (1958). 348 S., 6 Abb., 22 Taf.,
Best. Nr. 663 **20,00 €**

HÖLZL, O.: Die Mollusken-Fauna des oberbayerischen Burdigals. (1958). 348 S., 6 Abb., 22 Taf.,
Best. Nr. 21422 **19,90 €**

ICHIKAWA, K. & MAEDA und Y.: Late Cretaceous Pelecypods from the Izumi Group Part II. Orders Taxodontida, Prionodontida, Dysodontida, Desmodontida and Adapedontida. (1958). 44 S., 5 Taf.,
Best. Nr. 25742 **7,50 €**

ICHIKAWA, K. & MAEDA und Y.: Late Cretaceous Pelecypods from the Izumi Group Part III. Oder Heterodontida (1). (1963). 24 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 25743 **5,00 €**

IJSPEERT, C.: Monographie der miozänen taxodonten Bivalven aus dem Peelgebiete (Die Niederlande). (1942). 72 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 21742 **18,00 €**

IMLAY, R.W.: Marine Jurassic Pelecypods from Central and Southern Utah. 1964. 42 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 30246 **15,00 €**

- ISBERG, O.:** Studien über Lamellibranchiaten des Leptaenakalkes in Dalarna. (1934). 428 S., 32 Taf.,
Best. Nr. 23346 **60,00 €**
Muscheln des oberen Ordoviziums in Schweden.
- ISBERG, O.:** Studien über Lamellibranchiaten des Leptaenakalkes in Dalarna. (1934). 428 S., 32 Taf.,
Best. Nr. 30859 **30,00 €**
Muscheln des oberen Ordoviziums in Schweden. Bindung locker. Orig. Papierumschlag.
- JAKUBOWSKI, G. und T. MUSIAL:** Lithology and fauna from the Upper Tortonian sands of Monastyrz
and Dlugi Goraj (Southern Roztocze - Poland). 1977. 62 S., 5 Abb., 16 Taf.,
Best. Nr. 28813 **14,00 €**
- JAKUBOWSKI, G. und T. MUSIAL:** Lithology and fauna of the Middle Miocene deposits of Trzesiny
(Roztocze Tomaszowskie Region, South-eastern Poland). 1979. 33 S., 8 Abb., 6 Tab., 6 Taf.,
Best. Nr. 28841 **10,00 €**
- JAKUBOWSKI, G. und T. MUSIAL:** Middle Miocene sandy and carbonate deposits of Huta Lubycka
and Huta Różaniecka (Roztocze Rawskie Region, South-Eastern Poland) and their fauna. 1979. 29 S.,
4 Abb., 6 Tab., 7 Taf.,
Best. Nr. 28840 **10,00 €**
- JAKUBOWSKI, G. & MUSIAL und T.:** Lithology and fauna of the Middle Miocene deposits of Trzesiny
(Roztocze Tomaszowskie Region, South.eastern Poland). (1979). 43 S., 8 Abb., 6 Taf., 6 Tab.,
Best. Nr. 12334 **10,00 €**
- JAKUBOWSKI, G. & MUSIAL und T.:** Middle Miocene sandy and carbonate deposits of Huta Lubycka
and Huta Rozaniecka (Roztocze Rawskie Region, South-eastern Poland) and their fauna. (1979). 29
S., 4 Abb., 7 Taf., 7 Tab.,
Best. Nr. 12333 **10,00 €**
- JANICKE, V.:** Die Gastropoden und Scaphopoden der Neuburger Bankkalke (Mittel-Tithon). 1966. 35
S., 2 Tab., 3 Taf.,
Best. Nr. 28991 **18,00 €**
SA Palaeontographica.
- JANSSEN, A.W.:** A Holocene Mollusc faunule from a temporary excavation near Standdaarbuiten (The
Netherlands, province of Noord Brabant). 1981. 8 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28837 **1,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** An account of the Cancellariidae (Gastropoda) of Winterswijk-Miste (Miocene, Hem-
moorian), The Netherlands. (1984). 39 S., 4 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 25849 **10,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Beiträge zur Kenntnis des Miocäns von Dingden und seiner Molluskenfauna 1 & 2.
1967. 58 S., 8 Abb., 14 Taf.,
Best. Nr. 29473 **10,00 €**
2 Teile
- JANSSEN, A.W.:** Cyrenorita, a new genus for Erycina neglecta Nyst (Bivalvia: Corbiculidae). (1981).
14 S., 3 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 25817 **2,50 €**

- JANSSEN, A.W.:** Die Mollusken-Fauna der Twistringer Schichten (Miocän) von Norddeutschland. (1972). 95 S., 42 Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 25851 **20,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Het geologisch reservaat „De Kauter“ te Nieuw-Namen (Zeeuwsch-Vlaanderen, gemeente Hulst). 1983. 16 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 29190 **1,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Mollusken uit het Mioceen van Winterswijk-Miste. (1984). 451 S., 7 Abb., 82 Taf.,
Best. Nr. 2270 **75,00 €**
Ein sehr gutes Bestimmungsbuch für tertiäre Muscheln und Schnecken. Sehr gesucht.
- JANSSEN, A.W.:** Molluskenfauna's en de stratigrafie van Oligocene afzettingen in een Tweetal Kleigroeven te Sint-Niklaas, Provincie Oost-Vlaanderen, België. mit Van den Bosch, M: Verslag van het onderzoek van het onderste deel van de Boom Klei Formatie, Rupelien, in de Kleigroeven bij Sint-Niklaas, België (met bijzondere aandacht voor de elasmobranchen-associaties in het oudste Rupelien). 1981. 48 S., 11 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 28875 **6,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** On the identity of *Clio ricciolii* (Calandrelli, 1844) (Gastropoda: Euthecosomata) from the Pliocene of Rome, Italy. 1995. 7 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 28814 **1,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Pteropoda (Gastropoda, Euthecosomata) from the Australian Cainozoic. (1989). 76 S., 3 Abb., 8 Tab.,
Best. Nr. 25850 **10,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Pteropoda (Gastropoda, Euthecosomata) from the Australian Cainozoic. 1989. 76 S., 3 Abb., 13 Taf.,
Best. Nr. 28727 **20,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Reworked fossils (mainly Molluscs) from a fluvio-glacial deposit near Dinxperlo, province of Guelders, the Netherlands. 1978. 13 S., 1 Abb., 2 Tab., 1 Taf.,
Best. Nr. 28784 **1,50 €**
- JANSSEN, A.W.:** Systematic revision of holoplanktonic Mollusca in the collections of the „Dipartimento di Scienze della Terra“ at Torino, Italy. (1995). 2 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 25714 **1,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Systematic revision of holoplanktonic Mollusca in the collections of the „Dipartimento die Scienze della Terra“ at Torino, Italy. 1995. 2 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 29221 **1,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Systematische Lijst van Nederlandse recente en fossiele Mollusken. 1975. 55 S., 1 Tab.,
Best. Nr. 28857 **5,00 €**
- JANSSEN, A.W.:** Type specimens of Pteropod species (Mollusca, gastropoda) described by Rolle (1867) and Kittl (1886), kept in the collection of the Naturhistorisches Museum at Vienna. 1984. 31 S., 1 Tab., 6 Taf.,
Best. Nr. 28787 **3,50 €**

JANSSEN, A.W.: Type specimens of pteropod species (Mollusca, Gastropoda) described by Rolle (1861) and Kittl (1886), kept in the collection of the Naturhistorisches Museum at Vienna. 1984. 31 S., 1 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 28824 **2,50 €**

JANSSEN, A.W. und D. VAN DER MARK: Ueber einige zu Unrecht aus dem belgischen Miocän erwähnte Mollusken. 1969. 5 S.,

Best. Nr. 29202 **1,00 €**

JANSSEN, A.W. und L. VAN DER SLIK: Bemerkungen zu der Astartiden-Fauna des jüngeren Känozoikums des Nordseebeckens. 1974. 23 S., 3 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28723 **3,50 €**

JANSSEN, A.W., V.W.M. VAN HINSBERGH und M.C. CADÉE: Oligocene deposits in the region North of Tongeren (Belgium), with the description of a new lithostratigraphical unit: the Atuatuca Formation. 1976. 39 S., 17 Abb.,

Best. Nr. 31135 **5,00 €**

JANSSEN, A.W. & DIJKSTRA und H.H.: Morphological differences between two species of Palliolium (Bivalvia: Pectinidae). (1996). 7 S., 2 farbige Taf.,

Best. Nr. 25695 **1,00 €**

JANSSEN, A.W. & MÜLLER und P.: Miocene Decapoda and Mollusca from Ramsel (province of Antwerpen, Belgium), with a new crab genus and a new cephalopod species. (1984). 26 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 25880 **10,00 €**

JANSSEN, A.W. & VAN DER SLIK und L.: Bemerkungen zu der Astartiden-Fauna des jüngeren Känozoikums des Nordseebeckens. (1974). 23 S., 3 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 25852 **9,20 €**

JANSSEN, R.: Die Mollusken des Oberoligozäns (Chattium) im Nordsee-Becken. 2. Neogastropoda, Euthyneura, Cephalopoda. 1979. 100 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30970 **12,50 €**

JANSSEN, R.: Die Scaphopoden und Gastropoden des Kasseler Meeressandes von Glimmerode (Niederhessen). (1977). 195 S., 3 Abb., 3 Tab., 7 Taf.,

Best. Nr. 257 **20,00 €**

JANSSEN, R.: Revision der Bivalvia des Oberoligozän (Chattium, Kasseler Meeressand). (1979). 181 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29037 **15,00 €**

St. a. T., leichte Gebrauchsspuren

JANSSEN, R.: Revision der Bivalvia des Oberoligozän (Chattium, Kasseler Meeressand). (1979). 181 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29040 **12,00 €**

deutliche Gebrauchsspuren, vorderer Deckel mit Knickspuren,

JEFFERIES, R.P.S.: Photonegative Young in the Triassic Lamellibranch *Lima lineata* (Schlotheim). 1960. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30188 **2,00 €**

JELETZKY, J.A.: Biochronology of the marine boreal latest Jurassic, Berrisian and Valanginian in Canada. 1973. 40 S., 3 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 27772 **5,00 €**

wenige Anstreichungen im Text. Ammoniten, Muscheln.

JELETZKY, J.A.: Upper Volgian (latest Jurassic) Ammonites and Buchias of Artic Canada. (1966). 51 S., 2 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 2890 **17,90 €**

Ammoniten, Muscheln

JODOT, P.: Les faunes des mollusques continentaux reparties dans le sud-est de l'Espagne entre le miocene superieur et le Quaternaire. 1958. 141 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 29475 **24,00 €**

JOHANSEN, A.C.: Om den fossile kvartaere molluskfauna i Danmark og dens relationer til forandringer i klimaet. Land- og ferskvandsmolluskfaunaen. 1904. 137 S., 1 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 30698 **30,00 €**

Dissertation University of Kopenhagen.

JOHNSON, O.: Geologisk Museum. 100 Ar pa Ostervold. 1993. 87 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 30684 **10,00 €**

Enthält u.a.: NIELSEN, A.T. & JAKOBSEN, S.I.: Original nr. MGUH 8736: Entomolithus paradoxus. JAKOBSEN, S.L.: Verdens største musling. BUCHWALD, V.F.: Fire danske og to groenlandske meteoritter, u.v.m.

JOLY, H.: Les fossiles du Jurassique de la Belgique. II. Lias inférieur. (1936). 244 S., 5 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 2785 **50,00 €**

Folio. Muscheln, Schnecken, Korallen.

JONES, D.S.: Annual cycle of shell growth increment formation in two continental shelf bivalves and its paleoecologic significance. 1980. 10 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 29112 **1,50 €**

JORDAN, H.: Fossile Muscheln. 1972. 47 S., 20 Zeichn., 38 Fotos,

Best. Nr. 30526 **10,00 €**

Neue Brehm Bücherei.

JOSTEN, K.-H. [HRSG.]: Septieme Congres International de Stratigraphie et de Geologie du Carbonifere. 7. Internationaler Kongreß für Stratigraphie und Geologie des Karbons. Krefeld, 23. - 28. August 1971. (1972). Band 1: 390 Seiten. Band 2: 494 Seiten. Band 3: 422 Seiten. Band 4: 416 Seiten. Alle Bände mit sehr vielen Abbildungen, Tabellen und Tafeln.

Best. Nr. 22759 **90,00 €**

Geologie, Stratigraphie, Paläozoologie (Foraminiferen, Muscheln, Brachiopoden, Cephalopoden) und Paläobotanik (Farne, Schachtelhalme, Sporen, u.a.). Alle vier Bände Leinen gebunden. Ein monumentales Werk. Schnitt stockfleckig.

JUNG, P.: Der Status zweier von Peter Merian beschriebener Arten von Gastropoden. 1966. 6 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 31070 **2,00 €**

JUNG, P.: Judaphos, a new genus of Buccinid gastropod from the Neogene of Costa Rica. 1995. 4 S., 7 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 28631 **2,00 €**

JUNG, P.: Miocene mollusca from the Paraguana Peninsula, Venezuela. 1965. 263 S., 30 Taf.,

Best. Nr. 29852 **25,00 €**

JUNGHEIM, H.J.: Schnecken aus dem Rheinischen Mitteldevon. (2005). 126 S., 30 Abb., 41 Taf.,

Best. Nr. 3967 **19,95 €**

242 Arten aus 94 Gattungen werden beschrieben.

JUX, U. und F. STRAUCH: Die „Hians“-Schille aus dem Mitteldevon der Bergisch Gladbach - Paffrather Mulde. 1965. 36 S., 13 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 31069 **3,00 €**

KADOLSKY, D.: Der Gattung *Nystia* zugeordnete Arten im Tertiär des mittleren und westlichen Europas. 1993. 68 S., 94 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 30968 **10,00 €**

KADOLSKY, D.: Die vorpliozänen Littorinidae und Lacunidae Mitteleuropas. 1973. 32 S., 30 Abb.,

Best. Nr. 29104 **3,00 €**

KADOLSKY, D.: Zur Paläontologie und Biostratigraphie des Tertiärs im Neuwieder Becken. (1974). 25 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 25746 **2,50 €**

KADOLSKY, D.: Zur Paläontologie und Biostratigraphie des Tertiärs im Neuwieder Becken. 1974. 25 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 29103 **2,50 €**

KADOLSKY, D., W. LÖHNERTZ und I. SOULIÉ-MÄRSCH: Zur Paläontologie und Geologie fossilführender Hornsteine der S-Eifel (Oligozän, Rheinisches Schiefergebirge). 1983. 28 S., 17 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29132 **2,00 €**

KAFANOV, A.I., K. OGASAWARA und K. AMANO: Check list and bibliography of the Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Northeastern Asia (Russian Far East), 1893-1938 1999. 76 S., 6 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30166 **10,00 €**

KANIE, Y., H. HIRANO und K. TANABE: Lower Cenomanian Mollusks from Diégo-Suarez, Northern Madagascar. 1977. 25 S., 14 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28773 **6,00 €**

KAPOUNEK, J., A. KRÖLL A. PAPP u. a.: Die Verbreitung von Oligozän, Unter- und Mittelmiozän in Niederösterreich. 1965. 4 S., 5 Kt.,

Best. Nr. 29016 **3,00 €**

Kauffmann, E. G.: Middle and late turonian oysters of the *Lopha Lugubris* Group 1965. 92 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 30182 **15,00 €**

KAUNHOWEN, F.: Die Gastropoden der Maestricher Kreide. (1898). 132 S., 13 Taf.,

Best. Nr. 1483 **50,00 €**

Reprint 1993.

KAUTSKY, F.: Das Miocän von Hemmoor und Basbeck-Osten. (1925). 255 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 21737 **70,00 €**

gebunden.

KAUTSKY, F.: Die biostratigraphische Bedeutung der Pectiniden des niederösterreichischen Miozäns. 1928. 29 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31115 **5,00 €**

KAUTSKY, F.: Phylogenetische Studien an fossilen Invertebraten. (1961). 164 S., 4 Abb., 1 Tab., 28 Taf.,

Best. Nr. 17 **15,00 €**

Ein gutes Buch über die Evolution von Trilobiten und Schnecken/Muscheln.

KEEN, A.M.: Five new species and a new subgenus in the pelecypod family Cardiidae. 1954. 24 S., 9 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30180 **4,00 €**

KELLER, G.: Stratigraphische und paläogeographische Untersuchungen an der Grenze Namur - Westfal Westdeutschlands und angrenzender Gebiete. (1934). 84 S., 3 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 21377 **12,50 €**

Pflanzen, Muscheln, Fische.

KELLER, G.: Stratigraphische und paläogeographische Untersuchungen an der Grenze Namur - Westfal Westdeutschlands und angrenzender Gebiete. (1934). 84 S., 3 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 22595 **7,50 €**

Pflanzen, Muscheln, Fische. ohne Umschlag.

KELLER, S.: Die Oberkreide der Sack-Mulde bei Alfeld (Cenoman - Unter-Coniac). Lithologie, Biostratigraphie und Inoceramen. (1982). 171 S., 61 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 21509 **15,00 €**

KEMPER PALMER, D.B.: A fauna from the Middle Eocene shales near Vacaville, California. 1923. 10 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29073 **8,00 €**

KEMPF, E.K.: Mollusken aus dem Holstein-Interglazial des Niederrheingebietes. 1968. 22 S., 3 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28896 **3,00 €**

KENNARD, A.S., A.E. SALISBURY und B.B. WOODWARD: Notes on the British Post-Pliocene Unionidae, with more especial regard to the means of identification of fossil fragments. 1925. 18 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 29478 **24,00 €**

In zwei Teilen.

KENNARD, A.S. und B.B. WOODWARD: The Post-Pliocene Non-Marine Mollusca of the East of England. 1922. 38 S., 36 Abb.,

Best. Nr. 29479 **7,50 €**

KILIAS, R.: Lexikon marine Muscheln und Schnecken. (1997). 340 S., 385 Farbfotos, 148 Zeichnungen,

Best. Nr. 3160 **40,00 €**

Dieses Lexikon enthält in alphabetischer Anordnung aktuelles Wissen über die marinen Muscheln und Schnecken. Nicht nur für wissenschaftliche und angewandte Fragen, sondern auch für Sammler, wird in dem vorliegenden Buch ein Eindruck von der außerordentlichen Vielfalt und Schönheit biologischer Formen und ihrer Strukturen vermittelt. Über die Beschreibung der Taxa von den Klassen bis zu den Gattungen mit vielen Artbeispielen hinaus enthält das Lexikon Angaben über ihre Biologie, Ökologie, Morphologie und Verbreitung. Ergänzt wird der Text durch Informationen über die anderen Weichtierklassen, ihre Anatomie, Faunistik, Entwicklung und Vererbung, sowie über kulturhistorische und ökonomische Aspekte.

KILPPER, K.: Xenohelix Mansfield 1927 aus der miozänen Niederrheinischen Braunkohlenformation. (1962). 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 24896 1,50 €

KING, C.: The stratigraphy of the London Clay and associated deposits. (1981). 158 S., 52 Abb.,

Best. Nr. 2316 20,00 €

gebunden.

KLUG, G.: Holsteiner Gestein und lose aufgelesene Kalkschalen vom Alter des Vierlandium (Untermiozän) aus einer Kiesgrube in Lübeck-Kücknitz / Dummersdorfer Ufer. (2001). 60 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 3805 10,20 €

Der Geschiebesammler.

KNIGHT, J.B.: *Holopea symmetrica* Hall, genotype of *Holopea* Hall. 1932. 4 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 31510 3,00 €

ordovizische Schnecken.

KNIPSCHEER, H.: On cretaceous *Nerinea*'s from Cuba. 1938. 6 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 31047 2,00 €

KOBAYASHI, T.: On some Ordovician fossils from Northern Malaya and her adjacence. 1959. 21 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 27730 8,00 €

ordovizische Schnecken und Nautiloideen.

KOBAYASHI, T.: On the Dentition of *Trigonioides* and its relation to similar Pelecypod genera. 1956. 16 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29117 2,00 €

KOBAYASHI, T.: Some Ordovician gastropods from the Mun'Gyong or Bunkei District, South Korea. The Cambro-Ordovician Formations and Faunas of South Korea Part V. 1958. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29116 2,50 €

KOBAYASHI, T. und K. SUZUKI: Non-marine shells of the Jurassic Tetori series in Japan. 1937. 18 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 28850 5,00 €

KOBAYASHI, T. und K. SUZUKI: The Brackish Wealden fauna of the Yoshimo Beds in Prov. Nagato, Japan. 1939. 12 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 28762 5,00 €

KOBAYASHI, T. & TORIYAMA und W. R. & HASHIMONTO: Geology and Palaeontology of Southeast Asia, volume 24. (1982). 166 S., 19 Taf.,

Best. Nr. 25610 30,00 €

Enthält u.a.: KANNO, S., O'HARA, S. & CAAGUSAN, N.L.: Molluscan Fauna from the Tartaro Formation (Upper Miocene) of Central Luzon, Phillipines. S. 51-128, 6 Taf.; zudem mit 6 Beiträgen zu Foraminifera.

KOCH, L.: Aus Devon, Karbon und Kreide. Die fossile Welt des nordwestlichen Sauerlandes. (1984). 159 S., 280 Abb., 4 Farbtaf.,

Best. Nr. 1479 30,00 €

KOCH, L. [HRSG.]: Fossilien aus dem Schwelmer Kalk. (1995). 56 S., 63 Abb.,

Best. Nr. 3105 **7,50 €**

Die klassische Fundstelle Schwelm (Devon). Beschrieben werden Brachiopoden, Schnecken, Muscheln, Stromatoporen, Korallen, Nautiliden und Bactriten.

KOENEN, A. VON: Das Norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna. Lieferung 6: Pelecypoda, Siphonida: Sinupalliata. Brachiopoda. 13 Taf.; (1894).

Best. Nr. 21257 **60,00 €**

KOJUMDIEVA, EM.: Les fossiles de Bulgarie. VIII - Sarmatien. 1969. 223 S., 8 Abb., 40 Taf.,

Best. Nr. 28632 **40,00 €**

in bulgarisch

KOKEN, E.: Die Gastropoden der Trias um Hallstatt. 1897. 112 S., 31 Abb., 23 Taf.,

Best. Nr. 27161 **350,00 €**

neu Hln-geb. im Stil der Zeit. Am Rand leicht gebräunt, die ersten Seiten an der Oberkante etwas knittrig. Tafeln sauber und frei von Stockflecken. Ein seltenes und gesuchtes Standardwerk.

KOKEN, E. und j. PERNER: Die Gastropoden des Baltischen Untersilurs. 1925. 326 S., 44 Abb., 41 Taf.,

Best. Nr. 21371 **450,00 €**

Ordovizische Schnecken aus Schweden, dem Baltikum und dem Geschiebe; Gebunden, ganzer Band mit zwei weiteren Arbeiten in russisch. Bibliotheksstempel. Sehr guter Zustand, sehr seltenes Werk!

KOLLAROVA-ANDRUSOVOVA, V. und M. KOCHANOVÁ: Molluskenfauna des Bleskovy Pramen bei Drnava (Nor, Westkarpaten). 1973. 216 S., 64 Abb., 25 Taf.,

Best. Nr. 28633 **30,00 €**

KOLLMANN, H.A. und J.S. PEEL: Paleocene gastropods from Nugssuaq, West Greenland. Aachen, (1983). 115 S., 259 Abb.,

Best. Nr. 25864 **30,00 €**

KOLLMANN, H.A. und J.S. PEEL: Paleocene gastropods from Nûgssuaq, West Greenland. 1983. 115 S., 259 Abb.,

Best. Nr. 28713 **20,00 €**

KOPERBERG, E.J.: Jungtertiäre und quartäre Mollusken von Timor. 1931. 165 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 31194 **45,00 €**

Dissertation Univ. Amsterdam. Selten.

KOTAKA, T. und H. NODA: Additional Notes on the Miocene Pitogo Fauna of the Bondoc Peninsula, the Philippines Part I. Systematic Description of Peledypoda. 1977. 16 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 31089 **5,00 €**

KOWALKE, T.: Bewertung protoconchmorphologischer Daten basaler Caenogastropoda (Cerithiimorpha und Littorinimorpha) hinsichtlich ihrer Systematik und Evolution von der Kreide bis rezent. 1998. 120 S., 13 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 28655 **20,00 €**

KRAUSE, P.G.: Über *Fusus trilineatus* sow. und *Fusus multisulcatus* Nyst. (1923). 2 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 25774 **1,00 €**

KRIZ, J.: Genus *Butovicella* Kriz, 1965 in the Silurian of Bohemia (Bivalvia). 1966. 15 S., 10 Abb., 1 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 28936 **4,00 €**

KRUMBECK, L.: Die Fauna des Turonsandsteins von Seugast bei Vilseck (Obpfz.). (1941). 24 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 25744 **4,00 €**

KRUMBIEGEL, G.: Molluskenfunde (Gastropoda der Oberordnung Pulmonata Cuvier 1775) in der mitteleozänen Braunkohle des Geiseltales und ihre fazielle und stratigraphische Bedeutung. 1962. 47 S., 3 Abb., 4 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 32113 **6,00 €**

KRUTZSCH, W. & LOTSCH und D.: Zur stratigraphischen Stellung der Latdorfstufe im Paläogen. (1957). 26 S., 4 Tab.,

Best. Nr. 25780 **1,50 €**

KUES, B.S.: Polyplacophora from the Salem Limestone (Mississippian) in Central Indiana. 1978. 11 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31119 **2,50 €**

KUNZ, B.W.L.: Die Fauna der Neuhauser Schichten von Waidhofen/Ybbs, NÖ. (Dogger, Klippenzone). 1964. 46 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30992 **5,00 €**

KUSTER-WENDENBURG, E.: Die Gastropoden aus dem Meeressand (Rupelium) des Mainzer Tertiärbeckens. (1973). 170 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 633 **20,00 €**

KUSTER-WENDENBURG, E.: Die Gastropoden aus dem Meeressand (Rupelium) des Mainzer Tertiärbeckens. (1973). 170 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 21747 **12,50 €**

Gebrauchsspuren

KUSTER-WENDENBURG, E.: Fazielle, biostratonomische und feinstratigraphische Untersuchungen dreier Meeressandvorkommen (Rupelien) im Mainzer Tertiärbecken. (1974). 107 S., 65 Abb., 16 Tab.,

Best. Nr. 2206 **12,50 €**

LADD, H.S.: Chitons and Gastropods (Haliotidae Through Adeorbidae) From the Western Pacific Islands. 1966. 98 S., 14 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 28685 **30,00 €**

LADD, H.S.: Eocene Mollusks from Eua, Tonga. 1970. 12 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 30251 **12,00 €**

LADWIG, J.: Erstnachweis eines Zahnes von *Ptychodus latissimus* aus dem Geschiebe. Mit: BARTHOLOMÄUS, W.A. & KRÜGER, F.J.: Ein Sandstein als exotisches Geröll in Feuerstein. Mit: MOTHS, H.: Erster Nachweis einer seltenen Muschel der Familie Clavagellidae im oberoligozänen Sternberger Gestein. Mit: KRAUSE, K.: Einige Notizen zum Kinne-Diabas. (2003). 48 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 3816 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

LANDAU, B. und C.M. DA SILVA: Early Pliocene Gastropods of Cubagua, Venezuela: Taxonomy, Palaeobiogeography and Ecostratigraphy. 2010. 221 S., 20 Abb., 23 Taf.,

Best. Nr. 28849 **60,00 €**

LANDAU, B., C.M. DA SILVA und C. GILL: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 8: Nassariidae. (2009). 101 S., 3 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 28848 **46,00 €**

Tertiäre Gastropoda der Provinz Malaga.

LANDAU, B. & FEHSE und D.: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 3: Trivioidea, Cypraeoidea. Mit: LANDAU, B. & BEU, A. & MARQUET, R.: Part 5: Tonnoidea, Ficoidea. Mit: JANSSEN, A.W.: Holoplanktonic Molluscan Assemblages (Gastropoda, Heteropoda, Thecosomata) from the Pliocene of Estepona (Spain, Málaga). (2004). 130 S., 12 Abb., 6 Tab., 24 Taf.,

Best. Nr. 3970 **60,00 €**

Tertiäre Gastropoda der Provinz Malaga.

LANDAU, B. & HOUART und C.M. R. & DA SILVA: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 7: Muricidae. (2007). 87 S., 17 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 4101 **29,00 €**

Tertiäre Gastropoda der Provinz Malaga.

LANDAU, B. & LA PERNA und R. R. & MARQUET: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 6: Triphoroidea, Epitonioidea, Eulimoidea. (2006). 96 S., 1 Abb., 1 Tab., 22 Taf.,

Best. Nr. 4100 **35,00 €**

Tertiäre Gastropoda der Provinz Malaga.

LANDAU, B. & MARQUET und M. R. & GRIGIS: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 1: Vetigastropoda. (2003). 87 S., 2 Abb., 2 Tab., 19 Taf.,

Best. Nr. 3789 **35,00 €**

Tertiäre Eogastropoda der Provinz Malaga, 79 Taxa, davon 6 neu. Ecke gering bestossen.

LANDAU, B. & MARQUET und M. R. & GRIGIS: The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, southern Spain. Part 2: Orthogastropoda, Neotaenioglossa. (2004). 108 S., 5 Abb., 1 Tab., 20 Taf.,

Best. Nr. 3887 **52,00 €**

Tertiäre Eogastropoda der Provinz Malaga, 95 Taxa, davon 8 neu.

LANDING, E. & JOHNSON und M. [EDS.]: Silurian Cycles. Linkages of Dynamic Stratigraphy with Atmospheric, Oceanic, and Tectonic Changes. (1998). 327 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 23897 **40,00 €**

James Hall Centennial Volume.

LANGER, W.: Der erste Fund eines Inoceramus sowie der Fund der Orbitoiden aus den senonen Rudistenkalk Dalmatiens. 1961. 6 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 28918 **2,50 €**

LAURIAT-RAGE, A.: Les Astartidae (Bivalvia) du Redonien (Pliocène atlantique de France) systématique, biostratigraphie, biogéographie. 1982. 118 S., 30 Abb., 4 Tab., 16 Taf.,

Best. Nr. 28640 **25,00 €**

LAUTERBACH, K.-E.: Homologieverhältnisse der Molluskenherzen. 1983. 17 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 29121 **1,00 €**

LEBKÜCHNER, R.: Zu den neuen Trigonienarten von Strand. 1929. 4 S.,

Best. Nr. 28774 **0,50 €**

LECHE, W.: Öfversigt öfver de af Svenska Expeditionerna till Novaja Semlja och Jenissej 1875 och 1876 insamlade Hafs-Mollusker. 1878. 86 S., 2 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 31351 **45,00 €**

ohne Umschlag, Buchblock gebrochen, Seiten teils lose, angeschmutzt, gestempelt.

LEHMANN, U.: Zur Paläogeographie des Nordatlantiks im Tertiär. 1973. 13 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 30983 **3,00 €**

LEIDHOLD, C.: Über die in den pleistozänen Blättelerzen von Mühlhausen im Unterelsaß vorkommenden Juraversteinerungen. 1914. 9 S.,

Best. Nr. 28775 **2,00 €**

LEONARD, A.B. und J.C. FRYE: Pliocene and Pleistocene Deposits and Molluscan Faunas, East-central New Mexico. 1975. 44 S., 5 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29834 **4,00 €**

LEWY, Z.: Xenomorphic growth in ostreids. 1972. 6 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29124 **2,00 €**

LEWY, Z. und C. SAMTLEBEN: Functional morphology and palaeontological significance of the conchiolin layers in corbulid pelecypods. 1979. 11 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 28938 **2,00 €**

LILJEDAHL, L.: Silurian silicified bivalves from Gotland. (1984). 82 S., 35 Abb.,

Best. Nr. 1653 **18,00 €**

LILJEDAHL, L.: Two silicified Silurian bivalves from Gotland. (1983). ? S., div. Abb.,

Best. Nr. 1652 **9,20 €**

LINCK, O.: Die marine Muschelfauna des Schilfsandsteins von Eberstadt, Württemberg, (Trias, Karn, Mittl. Keuper 2) und deren Bedeutung. 1966. 65 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30214 **6,00 €**

LINDSTRÖM, G.: On the Silurian Gastropoda and Pteropoda of Gotland. (1884). 250 S., 21 Taf.,

Best. Nr. 2417 **175,00 €**

Ein wichtiges und seltenes Standardwerk mit hervorragenden Lithographien. Bis heute das beste Bestimmungsbuch für silurische Schnecken von Gotland und aus dem Geschiebe. Original Papierumschlag mit geringen Randläsuren. Buchblock gebrochen.

LINSLEY, R.M.: Gastropods of the Middle Devonian Anderdon Limestone. 1968. 131 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 29462 **20,00 €**

LOCKLEY, M.G.: The Caradoc faunal associations of the area between Bala and Dinas Mawddwy, north Wales. (1980). 70 S., 105 Abb.,

Best. Nr. 24590 **15,00 €**

LOGAN, A.: A new species of Cyrtorostra (Bivalvia) from the Permian of the Canadian Arctic. 1970. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31090 **2,00 €**

LORENC, RNDR L.: Eocenni fauna z Hespici u Slavkova. Aachen, (1950). 83 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 25828 **12,50 €**

LORIOLO, P.: Description des Echinides tertiaires de la Suisse, 1ère partie. 64 S., 8 Taf.; Mit: MOESCH, C.: Monographie der Pholadomyen, 2. Teil 61 S., 11 Taf.; Mit: FAVRE, E.: Description des fossiles du terrains jurassique des Voirones. 79 S., 7 Taf.; Mit: RÜTIMEYER, L.: Weitere Beiträge zur Beurteilung der Pferde der Quartär-Epoche. 34 S., 2 Taf.; Mit: BACHMANN, I.: Beschreibung eines Unterkiefers von *Dinotherium bavaricum*. 19 S., 1 Taf.; (1875). 257 S., 3 Abb., 1 Tab., 29 Taf.,

Best. Nr. 3334 **89,50 €**

Reprint. Gebunden. Original-Preis 314,60 DEM.

LORIOLO, P.: Etude sur la fauna d Gault de Cosne. (1882). 118 S., 13 Taf.,

Best. Nr. 3327 **30,00 €**

Reprint. Ammoniten, Muscheln, Schnecken, Brachiopoden. Original-Preis 138,00 DEM.

LORIOLO, P.: Monographie palaeontologie de la zone à Ammonites tenuilobatus de Baden (Arg.). 3Pme partie. (1878). 134 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 3312 **30,00 €**

Reprint. Ammoniten, Schnecken, Muscheln, Seeigel. Original-Preis 127,60 DEM.

LORIOLO, P.: Monographie palaeontologique de la zone à Ammonites tenuilobatus d'Oberbuchsitzen. 1Pre partie. (1880). 60 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 3321 **20,00 €**

Reprint. Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 93,00 DEM.

LORIOLO, P.: Monographie palaeontologique de la zone à Ammonites tenuilobatus d'Oberbuchsitzen. 2Pme partie. (1881). 60 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 3325 **10,00 €**

Reprint. Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 62,00 DEM.

LORIOLO, P. und H. SCHARDT: Etude palaeontologique et stratigraphiques des couches à *Mytilus* des Alpes Vaudoises. (1883). 140 S., 15 Taf.,

Best. Nr. 3329 **35,00 €**

Reprint. Schnecken, Muscheln, Brachiopoden. Original-Preis 153,00 DEM.

LOSACCO, U.: L'Ostrea (*Liostrea*) incurva Nilsson nella pietraforte dei dintorni di Firenze. 1960. 15 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 29842 **3,00 €**

LOYNING, P.: Nudibranchfaunaen i Drobaksundet. I. Fam. Aeolididae. 1922. 103 S., 69 Abb., 4 farbige Taf.,

Best. Nr. 31532 **50,00 €**

unaufgeschnitten, guter Zustand. Original-Ausgabe.

LU YEN-HAO CHU CHAO-LING ZHOU ZHI-YI u. a.: Ordovician Biostratigraphy and Palaeozoogeography of China. 1976. 83 S., 9 Abb., 14 Taf.,

Best. Nr. 32553 **18,00 €**

in Chinesisch mit lateinischer Nomenklatur. Die Tafeln mit Schnecken, Kopffüßern und Trilobiten.

LUDBROOK, N.H.: Distribution and Stratigraphic Utility of Cenozoic Molluscan Faunas in Southern Australia. 1973. 21 S., 1 Abb., 1 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 31086 **5,00 €**

- LUDBROOK, N.H.:** The Molluscan Fauna of the Pliocene Strata underlying the Adelaide Plains. 1954. 70 S., 6 Abb.,
Best. Nr. 32119 **15,00 €**
- LUEGER, J.P.:** Die Landschnecken im Pannon des Wiener Beckens. I. Systematik. II. Fundorte, Stratigraphie, Faunenprovinzen. 1981. 124 S., 16 Taf.,
Best. Nr. 30509 **30,00 €**
- LUHA, A.:** Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremma-(Ösel-) Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). 1930. 18 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 30833 **5,00 €**
- LUNDGREN, B.:** Anmärkningar om Spondylusarterna i Sveriges Kritsystem. (1885). 16 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 4276 **24,00 €**
Großformat.
- LUNDGREN, B.:** Anmärkningar om Spondylusarterna i Sveriges Kritsystem. (1885). 16 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 21921 **18,00 €**
Muscheln der schwedischen Kreide.
- LYONS, W.G.:** Post-Miocene species of the *Latirus* Montfort, 1810 (Mollusca: Fasciolaridae) of Southern Florida, with a review of regional marine biostratigraphy. 1991. 77 S., 96 Abb.,
Best. Nr. 30155 **10,00 €**
- MacNEIL, F.S.:** Cenozoic Pectinids of Alaska, Iceland, and Other Northern Regions. 1967. 57 S., 25 Taf.,
Best. Nr. 30244 **40,00 €**
- MacNEIL, F.S.:** Evolution and Distribution of the Genus *Mya*, and Tertiary Migrations of Mollusca. 1965. 51 S., 11 Taf.,
Best. Nr. 30249 **24,00 €**
- MacNEIL, F.S.:** *Lituyapecten* (New Subgenus of *Patinopecten*) From Alaska and California. Mit Miller, D.J.: Stratigraphic Occurrence of *Lituyapecten* in Alaska. 1961. 25 S., 2 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 31054 **16,00 €**
- MacNEIL, F.S.:** Tertiary and Quaternary Gastropoda of Okinawa. 1960. 148 S., 21 Taf.,
Best. Nr. 30242 **50,00 €**
- MADSEN, V.:** On Jurassic Fossils from East-Greenland. 1904. 54 S., 5 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 27691 **12,00 €**
Ammoniten, Muscheln.
- MAILLIEUX, E.:** Contribution a la connaissance de quelques Brachiopodes et Pelecypodes Dévoniens. (1935). 42 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 2780 **22,00 €**
Folio.
- MAILLIEUX, E.:** La faune de schistes des Matagne (Frasnien supérieur). (1936). 74 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 2756 **21,50 €**
Folio. Muscheln, Brachiopoden, Cephalopoden, Ostracoden.
- MAILLIEUX, E.:** Le Couvinien de l'Ardenne et ses faunes. (1938). 57 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 2758 **20,00 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Crinoiden, Trilobiten.

MAILLIEUX, E.: L'Ordovicien de Sart-Bernard. (1939). 59 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 2759 **22,80 €**

Folio. Muscheln, Graptolithen, Trilobiten. neuer Pp.-Umschlag mit Orig.-Titel.

MAINELLI, M.: Nuove Rudiste del Cretacico inferiore-medio di monte La Costa (S. Polo Matese, Campobasso). 1983. 20 S., 1 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 30173 **5,00 €**

MALATESTA, A.: Fauna Pliocenica Umbra. (1974). 498 S., 32 Taf.,

Best. Nr. 28099 **60,00 €**

Pliocene Mollusken Italiens. Neuwertiger Zustand. Folio.

MALATESTA, A.: Über einige pleistozäne Süßwassermollusken aus Mittel-Italien, I. 1964. 12 S.,

Best. Nr. 29167 **2,00 €**

MANDRUZZATO, F.: Nota di Aggiornamento sui Macrofossili Oligocenici di Laverda (Vicenza). 1970. 13 S.,

Best. Nr. 30199 **3,00 €**

MANSFIELD, W.C.: Miocene gastropods and scaphopods from Trinidad, British West Indies. 1925. 65 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 30999 **10,00 €**

MARCUS, E.: Systematics of the genera of the order Ascoglossa (gastropoda). (1982). 31 S., 72 Abb.,

Best. Nr. 25840 **4,00 €**

MARGIT, D.: VIIIth congress of the regional committee on mediterranean Neogene stratigraphy. Symposium on European Late Cenozoic Mineral Resources. 1985. 676 S., div. Abb.,

Best. Nr. 28693 **25,00 €**

MARIE, P. & MONGIN und D.: Le Valanginien du mont-rose de la Madrague (Massif de marseilleveyre, Bouches-du-Rhône). (1957). 19 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 25729 **3,00 €**

MARINCOVICH, L.: Danian Mollusks from the Prince Creek Formation, Northern Alaska, and Implications for Arctic Ocean Paleogeography. 1993. 35 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 28884 **10,00 €**

MARINCOVICH, L.: Miocene mollusks from the lower part of the Bear Lake Formation on Ukolnoi Island, Alaska Peninsula, Alaska. 1988. 20 S., 43 Abb.,

Best. Nr. 30988 **6,00 €**

MARINCOVICH, L.: Morphology and mode of life of the late cretaceous rudist, *Coralliochama orcutti* white (Mollusca: Bivalvia). 1975. 12 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31132 **2,00 €**

MARQUET, R.: De pliocene Gastropodenfauna van Kallo (Oost-Vlanderen, Belgie). (1998). 246 S., 197 Abb.,

Best. Nr. 21007 **30,00 €**

Buchrücken oben leicht beschädigt.

MARQUET, R.: De pliocene Gastropodenfauna van Kallo (Oost-Vlaanderen, Belgie). (1998). 246 S., 197 Abb.,

Best. Nr. 21482 **46,00 €**

MARQUET, R.: Pliocene gastropod faunas from Kallo (Oost-Vlaanderen, Belgium) - Part 1. Introduction and Archaeogastropoda. 1995. 33 S., 2 Abb., 2 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 29029 **7,00 €**

MARQUET, R.: Pliocene gastropod faunas from Kallo (Oost-Vlaanderen, Belgium) - Part 2. Caenogastropoda: Potamididae to Tornidae. 1997. 21 S., 1 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 29028 **3,50 €**

MARQUET, R.: Pliocene gastropod faunas from Kallo (Oost-Vlaanderen, Belgium) - Part 3. Caenogastropoda: Aporrhaidae to Muricidae, and Part 4. Buccinidae to Helicidae. 1997. 81 S., 2 Tab., 12 Taf.,

Best. Nr. 29030 **12,00 €**

MARQUET, R.: The Molluscan fauna of the Kruisschans member (Lillo Formation, Late Pliocene) in the Antwerp area (Belgium). 1993. 21 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29032 **3,50 €**

MARQUET, R.: The Neogene Bivalvia (Heterodonta and Anomalodesmata) and Scaphopoda from Kallo and Doel (Oost-Vlaanderen, Belgium). (2005). 142 S., 7 Abb., 6 Tab., 62 Taf.,

Best. Nr. 3969 **75,00 €**

Der dritte und letzte Teil über die Mollusken von Kallo in Belgien.

MARQUET, R. & MOERDIJK und F. P. & VAN NIEULANDE: The Neogene Amphineura and Bivalvia (Protobranchia and Pteriomorpha) from Kallo and Doel (Oost-Vlaanderen, Belgium). (2002). 120 S., 40 Taf.,

Best. Nr. 3639 **57,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch für tertiäre Muscheln: der Ergänzungsband zu MARQUET, De pliocene Gastropodenfauna van Kallo.

MARS, P.: Essai d'interprétation des formes généralement groupées sous le nom de *Cardium edule* Linné. 1951. 31 S., 2 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 29864 **3,00 €**

MARSHALL, W.B.: New fossil pearly fresh-water mussels from deposits on the upper Amazon of Peru. 1928. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31000 **3,00 €**

MARTIN, K.: Eine Nachlese zu den neogenen Mollusken von Java. 1928. 26 S.,

Best. Nr. 29461 **4,00 €**

MARTIN, K.: Geologische Studien ueber Niederlaendisch West-Indien, auf Grund eigener Untersuchungsreisen. 1888. 237 S., 41 Abb., 4 Taf., 4 farb. Kt.,

Best. Nr. 29827 **125,00 €**

Separatausgabe des 2ten Theils von: K. Martin, Bericht ueber eine Reise nach Niederlaendisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Mit der Originalbeschreibung von *Lithothamnium curasavicum*, behandelt zudem Haizähne, Rudisten, Korallen. Die Inseln Curacao, Aruba und Bonaire. Orig.-Papierumschlag mit kleinen Randläsuren. Selten!

MARTIN, O. und W. MUNK: Erster Nachweis eines Planorbiden (Mollusca, Gastropoda) aus dem Ölschiefer von Messel bei Darmstadt. 1992. 2 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29125 1,00 €

MARYLAND GEOLOGICAL SURVEY: Miocene Plates. 1904. 127 S., 135 Taf.,

Best. Nr. 28732 20,00 €

MAUZ, J.: Zur Fauna der Unterkoblenz-Stufe. 1933. 21 S., 26 Abb.,

Best. Nr. 29801 3,50 €

Muscheln, Devon, Eifel.

MAXWELL, W.G.H.: Lower Carboniferous gastropod faunas from Old Cannindah, Queensland. 1961. 12 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 28949 3,50 €

MAY, E.: Zur Systematik und Nomenklatur der terediniden. 1930. 24 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29152 2,00 €

McNAIR, C.G., W.M. KIER P.D. LaCROIX u. a.: The functional significance of aperture form in gastropods. 1981. 8 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 28950 2,50 €

MEIJER, T.: Notes on Quaternary freshwater Mollusca of the Netherlands, with descriptions of some new species. 1989. 37 S., 3 Tab., 2 Taf.,

Best. Nr. 28822 2,50 €

MEISCHNER, D.: Perniciöse Epökie von Placunopsis auf Ceratites. (1968). 19 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 25750 3,00 €

MERKT, J.: Über Austern und Serpeln als Epöken auf Ammonitengehäusen. 1966. 13 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32128 2,50 €

MICHEL, P. und D. TORRE: Riconoscimento e descrizione di una nuova specie del sottogenere granarca. 1966. 14 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30239 5,00 €

MITCHELL, S.F. und G.C. GUNTER: New tube-bearing Antilocaprinid rudist bivalves from the Maastrichtian of Jamaica. 2004. 23 S., 21 Abb.,

Best. Nr. 30176 3,00 €

Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg: Bandel, K.: Living fossils among tiny Allogastropoda with high and slender shell from the reef environment of the Gulf of Aqaba with remarks on fossil and recent relatives. 1-24, 71 Abb.; Doghuzhaeva, L.A.: A gladius-bearing coleoid cephalopod from the Aptian of Central Russia. 41-48, 4 Abb.; Korn, D.: Carboniferous ammonoid stratigraphy based on poorly preserved material a discussion of Becker & Weyer (2004). 49-54, 1 Abb.; Kirejtshuk, A.G.: A revision of the genus Cupes from Baltic amber and some notes on taxonomy and composition of the family Cupedidae. 55-84, 46 Abb.; Zompro, O.: Inter- and intra-ordial relationships of the Mantophasmatodea, with comments on the phylogeny of polyneopteran orders. 85-116, 12 Abb.; Podenas, S.: New Dactylolabis from Baltic amber. 117-128, 19 Abb.; Wichard, W. & Poinar, G.O.: Köcherfliegen aus dem Burma Bernstein der oberen Kreide von Myanmar. 129-136, 9 Abb.; Vahldiek, B.-W. & Wedmann, S.: Käferreste us dem Eozän von Helmstedt. 137-148, 7 Abb.; Wichard, W. & Barnard, P.C.: Köcherfliegen im Baltischen Bernstein. 5. Nachweis der Gattung Triaenodes. 149-

158, 10 Abb.; Lorenzo, W.R., Hendrickx, H. & Weitschat, W.: A new genus and species of fossil scorpion from Baltic amber. 159-166, 12 Abb., Golub, V.B. & Popov, Y.A. The third representative of the fossil genus *Intercader* from Baltic amber. 167-172, 4 Abb.; Popov, Y.A. & Weitschat, W.: „Emesites“ voighti n.gen. n.sp. - The first Emesina from the Borneo amber. 173-178, 4 Abb.; Lourenco, W.R. & Weitschat, W.: First sub-fossil scorpion of the genus *Chactas* from Colombian copal. 179-182, 6 Abb.; Lourenco, W.R. & Weitschat, W.: A new genus and species of fossil scorpion from different kind of Baltic amber. 183-188, 6 Abb.; 2005. 188 S., sehr viele, teils farbige Abb.;

Best. Nr. 26082 **25,00 €**

Band 89.

MITZOPOULOS, M.K.: Beiträge zur Entwicklung des oberen Miocäns und seiner Fauna in Akarnanien. 1932. 7 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 31107 **2,00 €**

MITZOPOULOS, M.K.: Fund einer brackischen Molluskenfaunula oberoligozänen Alters in West-Thrakien (Griechenland). 1961. 9 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31108 **3,50 €**

MITZOPOULOS, M.K.: Über das Alter und die Fauna des Neogens in Elis (Peloponnes). 1940. 8 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 31109 **3,00 €**

MOBERG, J.C.: Om Lias i Sydöstra Skane. (1888). 86 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 21928 **40,00 €**

Vorwiegend Muscheln und Schnecken. Papierumschlag, sehr guter Zustand.

MOERDIJK, P.W., A.W. JANSSEN F.P. WESSELINGH u. a.: De fossiele schelpen van de Nederlendse Kust. 2010. 332 S., 576 Abb.,

Best. Nr. 29022 **48,00 €**

MOERDIJK, P.W. und F.A.D. VAN NIEULANDE: *Glycymeris (Glycymeris) radiolyrata* sp. nov. (Mollusca, Bivalvia, Glycymerididae) from the Pliocene of the North Sea Basin. 1995. 15 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29049 **3,50 €**

MOESCH, C.: Monographie der Pholadomyen. 1. Teil. (1874). 78 S., 29 Taf.,

Best. Nr. 3297 **40,00 €**

Reprint. Original-Preis 172,70 DEM.

MOESCH, C.: Monographien der Pholadomyen. 2. Teil. (1875). 60 S., 1 Tab., 11 Taf.,

Best. Nr. 3299 **20,00 €**

Reprint. Original-Preis 99,00 DEM.

MOISESCU, V. und N. MÉSZÁROS: Faune à mollusques oligocènes des Couches de Hoia et de Mera (NW de la Transylvanie), de la collection A. Koch. 1974. 72 S., 7 Tab., 4 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 28663 **24,00 €**

MOISESCU, V. & MESZAROS und N.: Faune o mollusques oligocenes des couches de Hoia et de Mera (NW de la Transylvanie) de la collection A. Koch. (1974). 72 S., 7 Tab., 4 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 25885 **24,00 €**

MONGIN, D.: Au sujet des pectinidés du Miocène de Vence (Alpes-Maritimes) (réponse à la note de G. Gohau et J. Veslin). 1962. 2 S.,

Best. Nr. 28794 **2,00 €**

MONGIN, D.: Description d'un nouveau Lamellibranche: *Nucula renouardi* n. sp. du Portlandien du Liban. 1954. 3 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29214 **0,50 €**

MONGIN, D.: Gastropodes et lamellibranches du Burdigalien de Provence. 1952. 237 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29468 **35,00 €**

MONGIN, D.: Les Mollusques du „Continental Intercalaire“ (Mésozoïque) du Sahara Central. 1963. 40 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 31523 **20,00 €**

MONGIN, D.: L'Helvétien de Mirabeau (Vaucluse). 1959. 11 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 28792 **3,00 €**

MONGIN, D.: Study of some American miocene lamellibranchs and comparison with related European species. 1959. 61 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30236 **8,00 €**

MONGIN, D.: ‚Unio‘ Valdensis Mantell from the Wealden Beds of England: its taxonomic position and geographical distribution. 1961. 6 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29174 **2,00 €**

MONGIN, D. und J.-C. FISCHER: Les mollusques du „Continental intercalaire“ (Mésozoïque) du Sahara Central. Lamellibranches par Denise Mongin, Gastéropodes par Jean-Claude Fischer. 1963. 52 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 29068 **28,00 €**

MONTAGNE, D.G.: Einige Rudisten und Nerineen aus Mittel-Dalmatien. 1938. 10 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 31002 **3,00 €**

MOORE, E.J.: Fossil mollusks of coastal Oregon. (o.J.). 64 S., 20 Taf.,

Best. Nr. 25873 **12,50 €**

MOORE, E.J.: Fossil shells from Oregon beach cliffs. (1994). 88 S., 15 Abb.,

Best. Nr. 25874 **12,50 €**

MOORE, E.J.: Tertiary Marine Pelecypods of California and Baja California: Propeamussiidae and Pectinidae. 1984. 112 S., 17 Tab., 42 Taf.,

Best. Nr. 28674 **24,00 €**

MOORE, E.J.: Tertiary Marine Pelecypods of California and Baja California: Lucinidae through Chamiidae. 1988. 46 S., 4 Tab., 11 Taf.,

Best. Nr. 28675 **18,00 €**

MOORE, E.J.: Tertiary Marine Pelecypods of California and Baja California: Erycinidae Through Carditidae. 1992. 37 S., 3 Abb., 3 Tab., 9 Taf.,

Best. Nr. 29017 **16,00 €**

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part I. Mollusca 1. Scaphopoda, Amphineura, Monoplacophora, Gastropoda: Archaeogastropoda, and some (mainly paleozoic) Caenogastropoda and Opisthobranchia. (1960). 374 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 21978 **70,00 €**

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N. Mollusca 6. Bivalvia. 2 Volumes. (1969). 989 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 1113 **80,00 €**

Das Standardwerk für fossile Invertebraten.

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N. Mollusca 6. Bivalvia. Oysters (Volume 3). (1971). 275 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 1114 **50,00 €**

Das Standardwerk für fossile Invertebraten.

MORRIS, N.J.: A new Lower Ordovician bivalve family, the Thoraliidae (? Nuculoida), interpreted as actinodont deposit feeders. 1980. 8 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 29095 **2,50 €**

Moths, H.: Erster Nachweis einer seltenen Muschel der Familie Clavagellidae im oberoligozänen Sternberger Gestein. 2003. 6 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29162 **1,00 €**

Moths, H.: Fossile Meeresschildkrötenreste und Hüft- und Schienbein einer Robbe aus dem Tertiär Norddeutschlands. Mit: KRÜGER, F.J.: Flintschnecken. (2003). 52 S., zahlr. Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 3815 **7,70 €**

Der zweite Beitrag ist eine erste Bestandsaufnahme der bisher im Feuerstein gefundenen Schnecken. Der Geschiebesammler.

Moths, H.: *Teredo navalis* LINNAEUS 1758. 9 S., 7 Abb., 1 Taf.; Mit: MEYER, K.-D. Rhombenporphyre an Englands und Schottlands Ostküste. Aachen, (1993). 9 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 2371 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

Moths, H., F. ALBRECHT und G. STEIN: Die Molluskenfauna (Hemmoorium, Untermiozän) aus der Kiesgrube Krinke bei Werder (Nordwest-Niedersachsen). 2010. 155 S., 53 Abb., 46 Taf.,

Best. Nr. 29024 **45,50 €**

Moths, H., A. MONTAG und A. GRANT: Die Molluskenfauna des oberoligozänen „Sternberger Gesteins“, Teil 1: Scaphopoda, Archaeogastropoda, Mesogastropoda. (1996). 61 S., 8 Abb., 14 Taf.,

Best. Nr. 2549 **12,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch. Die erste Übersicht der Mollusken des berühmten „Sternberger Kuchens“. 75 Arten werden beschrieben und abgebildet.

Moths, H., A. MONTAG und A. ALBRECHT F. GRANT: Die Molluskenfauna des oberoligozänen „Sternberger Gesteins“, Teil 2: Neogastropoda. (1997). 85 S., 14 Abb., 20 Taf.,

Best. Nr. 2550 **12,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch. Die erste Übersicht der Mollusken des berühmten „Sternberger Kuchens“. 128 Arten werden beschrieben und abgebildet.

Moths, H., A. MONTAG und A. ALBRECHT F. GRANT: Die Molluskenfauna des oberoligozänen „Sternberger Gesteins“, Teil 1 und 2. (1997).

Best. Nr. 2551 **20,00 €**

Ermäßigter Preis für beide Teile.

Moths, H., A. PIEHL und F. ALBRECHT: Die Molluskenfauna des oberoligozänen „Sternberger Ge-

steins“, Teil 3: Bivalvia. (1998). 65 S., 6 Abb., 1 Tab., 15 Taf.,

Best. Nr. 2974 **12,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch. Die erste Übersicht der Mollusken des berühmten „Sternberger Kuchens“. 78 Arten werden beschrieben und abgebildet.

Moths, H. und E. SCHÜTT: Seltene Mollusken aus Hemmoor Geschieben bei Itzehoe/Lägerdorf. 2009. 18 S., 4 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30995 **3,50 €**

MÜLLER, A. & STRAUCH und J. F. & WELLE: Die marinen Faunen des Tertiärs aus den Schächten des Steinkohlenbergbaues der Niederrheinischen Bucht. (1991). 236 S., 4 Abb., 5 Tab., 31 Taf.,

Best. Nr. 25693 **20,00 €**

MÜLLER, A.H.: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 1: Protozoa - Mollusca 1. 3. Auflage. (1980). 628 S., 722 Abb.,

Best. Nr. 22767 **15,00 €**

Einzeller, Schwämme, Korallen, Brachiopoden & Bryozoen, „Würmer“, Muscheln, Scaphopoden.

MÜLLER, A.H.: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 2: Invertebraten. Teil 2: Mollusca 2 - Arthropoda 1. 3. Auflage. (1981). 550 S., 692 Abb.,

Best. Nr. 29781 **30,00 €**

Schnecken, Ammoniten, Trilobiten.

MÜLLER, G.: Die Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig und Ilse. I. Lamellibranchiaten und Glossophoren. 1898. Textband 142 S., großformatiger Tafelband mit 18 Teflen.

Best. Nr. 26069 **135,00 €**

Textband: Buchblock gebrochen, sonst einwandfrei. Tafeln sehr sauber.

MÜLLER, G. und A. WOLLEMANN: Die Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig und Ilse. I. Lammelibranchiaten und Glossophoren. II. Die Cephalopoden. 1898 + 1906. Teil I: Textband: 142 S., Atlasband mit 17 Taf.; Teil II: 30 S., Atlasband mit 11 Tafeln,

Best. Nr. 27945 **195,00 €**

Zwei Teile, vollständig. In sehr gutem Zustand, Tafeln sauber.

MÜLLER, P. und I. MAGYAR: Continuous record of the evolution of lacustrine cardiid bivalves in the late Miocene Pannonian Lake. 1992. 20 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 28892 **3,00 €**

MÜNZING, K.: Beiträge zur quartären Molluskenfauna Baden-Württembergs. 1973. 25 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 29177 **2,00 €**

MURRAY, J.W. [ED.]: Wirbellose Makrofossilien. Ein Bestimmungsatlas. (1990). 266 S., 1596 Abb., 3 Tab.,

Best. Nr. 503 **80,00 €**

sehr guter Zustand, ausgestrichener Namenseintrag auf Vorsatz.

MUSTER, H.: Taxonomie und Paläogeographie der Bakevelliidae (Bivalvia). (1995). 161 S., 17 Taf.,

Best. Nr. 2660 **34,00 €**

MUTVEI, H.: Ultrastructural Characteristics of the Nacre in Some Gastropods. 1978. 10 S., 43 Abb.,

Best. Nr. 29247 **2,00 €**

NARDINI, S.: Molluschi delle spiagge emerse del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano. 1937. 53 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 30237 **24,00 €**

NARDINI, S.: Molluschi marini e continentali del pleistocene della Somalia. 1924. 24 S., 3 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 30240 **7,50 €**

NEBEN, W. und H.-H. KRUEGER: Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe.
(1979). 55 Taf.,

Best. Nr. 1853 **30,00 €**

mit leichten Einbandschäden / Verschmutzungen.

NESTLER, H.: Die Fossilien der Rügener Schreibkreide. (1975). 120 S., 159 Abb.,

Best. Nr. 24259 **14,00 €**

Neue Brehm Bücherei.

NEUFFER, F.O.: Die Bivalven des Unteren Meeressandes (Rupelium) des Mainzer Tertärbeckens.
(1973). 113 S., 13 Taf.,

Best. Nr. 634 **20,00 €**

NEUVILLE, H. und R. ANTHONY: Contribution à l'Étude de la Faune malacologique des lacs Rodolphe,
Stéphanie et Marguerite. 1906. 26 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29853 **5,00 €**

NEWELL, N. D.: Permian Pelecypods of East Greenland. (1955). 36 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 23657 **5,00 €**

NEWTON, C.R., M.T. WHALEN J.B. THOMPSON u. a.: Systematics and Paleoecology of Norian (Late
Triassic) Bivalves from a Tropical Island Arc: Wallowa Terrane, Oregon. 1987. 83 S., 60 Abb.,

Best. Nr. 28703 **12,00 €**

NEWTON, C.R. & WHALEN, J.B. & PRINS M.T. & THOMPSON und D. N. & DELALLA: Systematics
and Paleoecology of Norian (Late Triassic) Bivalves from a Tropical Island Arc: Wallowa Terrane, Ore-
gon. (1987). 83 S., 60 Abb.,

Best. Nr. 25868 **12,00 €**

NEWTON, R.B.: Systematic List of the Frederick E. Edwards Collection of British Oligocene and Eocene
Mollusca in the British Museum (Natural History). 1891. 365 + 17 S.,

Best. Nr. 32046 **60,00 €**

div. Stempel, gebunden, guter Zustand.

NICOL, D.: A new meiocardia (pelecypoda, glossidae) from the eocene of Florida. (1968). 5 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 25706 **1,00 €**

NICOL, D.: A new species of Cyamiomactra (Pelecypoda) from the Ross Sea, Antarctica. (o.J.). 3 S.,
1 Taf.,

Best. Nr. 25795 **0,50 €**

NICOL, D.: An essay on size of marine Pelecypods. (1964). 7 S.,

Best. Nr. 25810 **1,00 €**

NICOL, D.: Descriptions, ecology, and geographic distribution of some Antarctic Pelecypods. (1966).
97 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 12329 **10,00 €**

NICOL, D.: Distribution of living Glycymerids with a new species from Bermuda. (1956). 6 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 25804 **0,50 €**

NICOL, D.: Geologic History of Deposit-Feeding Pelecypods. 5 S.,

Best. Nr. 28846 **1,00 €**

NICOL, D.: Lack of shell-attached Pelecypods in Arctic and Antarctic waters. (1964). 2 S.,

Best. Nr. 25809 **1,00 €**

NICOL, D.: Malacology - Review of the living species of Echiniochama. Aachen, (1953). 3 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 25802 **0,50 €**

NICOL, D.: Mode of life of conocardium, a paleozoic pelecypod. (1970). 4 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 25705 **1,00 €**

NICOL, D.: Morphology of Astartella, a primitive heterodent Peledypod. (1955). 4 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 25801 **1,50 €**

NICOL, D.: Restudy of some Miocene species of Glycymeris from Central America and Colombia. (1945). 3 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 25798 **1,50 €**

NICOL, D.: Shell-cemented Pelecypods. (1978). 4 S.,

Best. Nr. 25805 **0,50 €**

NICOL, D.: Some characteristics of cold-water marine Pelecypods. (1967). 12 S.,

Best. Nr. 25806 **1,00 €**

NICOL, D.: Systematic position of the Pelecypod Euloxa. (1953). 6 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 25808 **0,50 €**

NICOL, D.: Systematic position of the Pelecypod Pliocardia. (1953). 3 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 25800 **1,50 €**

NICOL, D.: Tropical American species of Glycymeris from the Tertiary of California, and a new species from Panama. (1947). 6 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 25797 **1,50 €**

NICOL, D. & GAVENDA und A. P.: Inferences derived from general analysis of recent and fossil marine pelecypod faunas. (1964). 9 S.,

Best. Nr. 25700 **1,00 €**

NICOLAUS, H.-J.: Zur Stratigraphie und Fauna der crenistria-Zone im Kulm des Rheinischen Schiefergebirges. (1963). 246 S., 32 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 23270 **24,00 €**

Goniatiten, Nautiliden, Brachiopoden, Muscheln, u.a.

NIELSEN, S.N.: A new Pliocene mollusk fauna from Mejillones, northern Chile. 2012. 34 S., 12 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 31052 **4,00 €**

NIERSTRASZ, H.F.: Die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Mollusken und Anneliden. 8 S.,

Best. Nr. 28946 3,00 €

NODA, H.: Some Neogene Arcids from the Philippines. 1979. 18 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30193 3,50 €

NODA, H., F. MASUDA und S. KANNO: Vertical Change of the Molluscan Fossils from the Shibikawa Formation, Oga, Peninsula, Akita Prefecture, Northeast Japan. 1977. 8 S., 5 Abb., 4 Tab.,

Best. Nr. 31088 2,00 €

In Japanisch mit lateinischer Nomenklatur.

NORDSIECK, F.: Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. (1968). 273 S., 1200 Abb. und 16 farb. Abb., auf 35 Taf.,

Best. Nr. 32030 60,00 €

1. Auflage. Ohne Schutzumschlag.

NORDSIECK, F.: Die europäischen Meeresmuscheln (Bivalvia). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. (1969). 256 S., 900 Abb. und 7 farb. Abb., auf 28 Taf.,

Best. Nr. 32031 45,00 €

1. Auflage. Ohne Schutzumschlag. Gebrauchsspuren, Ecken und Kanten bestossen / berieben.

NORDSIECK, F.: Fossile Clausilien, II. Clausilien aus dem O-Pliozän des Elsaß. 1974. 11 S., 9 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30974 2,00 €

NORDSIECK, F.: Fossile Clausilien, III. Clausilien aus dem O-Pliozän des Elsaß, II (mit Bemerkungen zur systematischen Stellung von Triptychia). 1976. 10 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30978 2,00 €

NORTON, P.E.P.: Paleoecology of the Mollusca of the Tjörnes sequence, Iceland. 1975. 14 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29105 2,50 €

NORTON, P.E.P. und G SPAINK: The earliest occurrence of *Macoma balthica* (L.) as a fossil in the North Sea Deposits. 1973. 5 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29217 1,00 €

NÜTZEL, A.: The Late Triassic species *Cryptaulax? bittneri* (Mollusca: Gastropoda: Procerithiidae) and remarks on early aspects of the Mesozoic marine revolution 2002. 7 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 28811 2,00 €

NÜTZEL, A.: The Late Triassic species *Cryptaulax? bittneri* (Mollusca: Gastropoda: Procerithiidae) and remarks on early aspects of the Mesozoic marine revolution. 2002. 7 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 29052 2,00 €

NÜTZEL, A. und D.H. ERWIN: *Battenizyga*, a new Early Triassic gastropod genus with a discussion of the caenogastropod evolution at the Permian/Triassic boundary. 2002. 7 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 28810 2,00 €

NÜTZEL, A. und D.H. ERWIN: Late Triassic (Late Norian) gastropods from the Wallowa Terrane (Idaho, USA). 2004. 56 S., 12 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 30177 **7,50 €**

NUTTALL, C.P. & COOPER und J.: A review of some English palaeogene Nassariidae, formerly referred to Cominella. (1973). 58 S., 1 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 25783 **15,00 €**

NYST, P.-H.: Conchyliology des Terrains Tertiaires de la Belgique. I. Terrain Pliocene Scaldisien. (1878). 263 S., 28 Taf.,

Best. Nr. 21267 **250,00 €**

In zwei Bänden. Tafelband am oberen Rücken gestaucht. Tafeln sehr sauber. Traumhafte Lithographien! Folio-Format.

NYST, P.-H.: Conchyliology des Terrains Tertiaires de la Belgique. I. Terrain Pliocene Scaldisien. (1878). 263 S., 28 Taf.,

Best. Nr. 21268 **160,00 €**

In zwei Bänden. Bindung des Tafelbandes mehrfach gebrochen, Tafeln lose. Taf. 10 mit leichten Randläsuren. Titelseite und Erläuterungen zu Tafel 1 geknittert. Tafeln ansonsten sauber. Traumhafte Lithographien! Folio-Format.

NYST, P.-H.: Conchyliology des Terrains Tertiaires de la Belgique. I. Terrain Pliocene Scaldisien. (1878). 263 S., 28 Taf.,

Best. Nr. 21367 **300,00 €**

In zwei Bänden. Stempel des Vorbesitzer a.T., sehr gute Erhaltung. Tafeln sehr sauber. Traumhafte Lithographien! Folio-Format.

ODHNER, N.H.J.: Shells from the San Men Series. 1925. 20 S., 1 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 30493 **20,00 €**

Muscheln und Schnecken aus China.

ODUM, H.: De geologiska resultaten fran borringarna vid Höllviken. Del V. The macrofossils of the Upper Cretaceous. (1953). 37 S., 1 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 765 **10,70 €**

OKAMOTO, K. & NAKANO und M.: Glycymeris and Cultellus from the Tertiary Hioki (Ashiya) Group in the Yuya-wan Area, Yamaguchi Prefecture, Southwest Japan. (1963). 9 S., 4 Abb., 1 farbige Taf.,

Best. Nr. 25702 **2,00 €**

O'KEEFE BARRY, J. und R.J. LEBLANC: Lower Eocene Faunal Units of Louisiana. 1942. 208 S., 18 Taf.,

Best. Nr. 29471 **28,00 €**

OLIVER, P.G.: Bivalved Seashells of the Red Sea. 1992. 330 S., 46 farb. Taf.,

Best. Nr. 32027 **50,00 €**

OLIVER, W.A.: A gastropod enclosed in a skeleton of a devonian rugose coral. 1975. 7 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 31113 **2,50 €**

OLSSON, A.A.: A review of the genus Voluta and the description of a new species. 1965. 15 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30993 **5,00 €**

OLSSON, A.A. und A. HARBISON: Pliocene Mollusca of Southern Florida with special reference to those from North Saint Petersburg. 1953. 457 S., div. Abb., 65 Taf.,

Best. Nr. 30147 **130,00 €**

OWEN, E. und A.B. [ED.] SMITH: Kreide-Fossilien. Bestimmungsatlas der Fossilien des Chalk. (1991). 152 S., 69 Abb., 6 Tab., 59 Taf.,

Best. Nr. 330 **30,00 €**

Eine exakte Beschreibung der Makrofossilien der Oberkreide in 13, jeweils einer Fossilgruppe gewidmeten Kapiteln. Geringe Gebrauchsspuren.

Palaeontographica Italica: Volume 1 & 2 in einem Band gebunden. 1895 - 1896 (Reprint 1968). 275 Abb., 18 Taf., & 250 S., 25 Taf.,

Best. Nr. 27974 **125,00 €**

Volume I - 1895: PARONA, C.F.: Nuove osservazioni sopra la fauna e l'età degli strati con *Posidonomya alpina* nei Sette Comuni, pag. 1-12, tav. I, II [I, II]; TOMMASI, A.: La fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi, pag. 43-76, tav. III, IV [I, II]; NEVIANI, A.: Briozoi fossili della Farnesina e Monte Mario presso Roma, pag. 77-110, tav. V, VI; [I, II]. FORNASINI, C.: Foraminiferi della marna del Vaticano illustrati da O.G. COSTA, pag. 141-148, tav. VII [I]; SIMONELLI, V.: Gli antozoi pliocenici del Ponticello di Savena presso Bologna, pag. 149-168, tav. VIII [I], 3 fig.; BASSANI, F.: La Ittiofauna della Dolomia principale di Giffoni (prov. di Salerno), pag. 169-210, tav. IX-XV [I-VII]; VINASSA DE REGNY, P.E.: Synopsis dei Molluschi terziari delle Alpi venete. - Parte prima: Strati con *Velates Schmiedeliana*. - I. Monte Postale. - II. S. Giovanni Ilarione, pag. 211-275, tav. XVI-XVIII [I-III]; Volume II - 1896: FABRINI, E.: La Lince del Pliocene italiano, pag. 1-21, tav. I-III [I-III]; CANAVARI, M.: La fauna degli strati con *Aspidoceras acanthicum* di Monte Serra presso Camerino. - Parte prima (Anthozoa, Lamellibranchiata, Cephalopoda: *Phylloceras*, *Lytoceras*, *Oppelia*, *Eurynoticerias* n. gen., *Holcostephanus*), pag. 25-52, tav. IV-IX [I-VI], fig. 1-14; PARONA, C.F. & BONARELLI, G.: Fossili albiani d'Escragnolles, del Nizzardo e della Liguria occidentale, pag. 53-112, tav. X-XIV [I-V]; DE LORENZO, G.: Fossili del Trias medio di Lagonegro, pag. 113-148, tav. XV-XX [I-VI]; VINASSA DE REGNY, P.E.: Synopsis dei Molluschi terziari delle Alpi venete. - Parte prima: Strati con *Velates Schmiedeliana*. - III. Ronea, pag. 149-181, tav. XXI, XXII [IV, V]; SIMONELLI, V.: Antozoi neogenici del Museo parmense, pag. 185-202, tav. XXIII [I], fig. 1-9; FUCINI, A. - Fauna del Lias medio del Monte Calvi presso Campiglia Marittima, pag. 203-250, tav. XXIV, XXV [I, II].

PALLARY, P.: Note on Some Terrestrial Mollusca from the Hinterland of Makalla. 1925. 27 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29849 **10,00 €**

PALLARY, P.: Sur les mollusques fossiles terrestres, fluviatiles et saumâtres de l'Algérie. 1970. 209 S., 16 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 29425 **40,00 €**

PANA, I.: Espèces nouvelles ou peu connues de gastropodes Aptien, Albien, Cénomaniens de la Dobrogea du Sud. 1998. 17 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 28983 **3,00 €**

PANA, I.: New taxa of small-sized gastropods from the Lower Cretaceous deposits of South Dobrogea. 1998. 22 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 28982 **3,50 €**

PANTHIER, A.: Fossiles tertiaires. 1927. 20 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29857 **5,00 €**

PAPP, A.: Brack- u. Süßwasserfaunen Griechenlands V. Bemerkungen über *Melanopsiden* der Untergattung *Melanosteira* Oppenheim 1891. 1955. 11 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28853 **4,00 €**

PAPP, A.: Brack- und Süßwasserfaunen Griechenlands IV. Süßwassermollusken aus dem Pliozän von Elis (Peloponnes). 1953. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28854 **4,00 €**

PAPP, A.: Süßwassergastropoden aus Anatolien. 1958. 2 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 29147 1,00 €

PAPP, A.: Tertiär. Erster Teil. 1959. 308 S., 89 Abb., 63 Tab.,
Best. Nr. 28748 15,00 €

PAPP, A. und P. PSARIANOS: Über einige Süßwassergastropoden aus pliozänen Ablagerungen
Griechenland. 1955. 5 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 28873 4,00 €

PARKER, R. H. B.: Macro-Invertebrate Assemblages as indicators of sedimentary environments in East
Mississippi Delta Region. (1956). 81 S., 32 Abb., 8 Taf., 7 Tab.,
Best. Nr. 12328 12,50 €

PASTIELS, A.: Les lamellibranches non marin de la zone a Communis de la Belgique (Westphalien A)
de la Belgique (deuxieme partie). (1964). 151 S., 9 Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 3705 30,00 €

PEDDER, A.E.H.: The Upper Devonian Gastropod Oreopoda in Western Canada. 1965. 6 S., 2 Abb.,
1 Taf.,
Best. Nr. 29159 2,00 €

PEEL, J.S.: Faunal succession and mode of life of Silurian gastropods in the Arisaig Group, Nova Sco-
tia. 1978. 22 S., 7 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28984 3,00 €

PEEL, J.S.: Functional morphology, evolution, and systematics of Early Paleozoic univalved molluscs.
(2 Artikel). (1991). 116 S., 97 Fig.,
Best. Nr. 189 44,00 €

Ein wertvolles Buch u.a. über Schnecken aus der Verwandtschaft von Salpingostoma. Eignet sich gut zur Bestimmung von
gotländischen Schnecken.

PÉREZ d'A., E. und R. REYES B.: Catálogo de ejemplares tipo, conservados en la colección paleon-
tológica del Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile, desde 1953 a 1993. 1994. 99 S.,
Best. Nr. 28627 5,00 €

PETIT, P. und D. MONGIN: Le miocène marin de la sierra del Mugron Albacete (Espagne) et observa-
tion sur Chlamys praescabrella alm. et bof. 1964. 2 S.,
Best. Nr. 28793 2,00 €

PEZANT, A.: Pleurotomes fossiles du Bassin de Paris. 1966. 30 S., 12 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 29424 25,00 €

PFANNENSTIEL, M.: Die Fauna der Kirchberger Schichten von Lohn am Randen. 1931. 19 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 29107 3,00 €

PICCOLI, G. und B. SAMBUGAR: Diversità specifica e dimorfismo sessuale nei Naticidi (Gasteropodi)
dell'oligocene di Castelgomberto. 1973. 13 S., 9 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 30204 4,00 €

PIEPER, H.: Die Clausiliiden (Mollusca gastropoda) der griechischen Insel Karpathos. 1969. 15 S., 2

- Abb.,
Best. Nr. 28902 **2,50 €**
- PILSBRY, H.A.:** Mexican land and freshwater mollusks. 1903. 32 S., div. Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 30208 **14,00 €**
- PING, C.:** Fossil terrestrial gastropods from North China. 1929. 25 S., 14 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 30492 **25,00 €**
- PING, C.:** Tertiary and Quaternary non-marine gastropods of North China. 1931. 39 S., 16 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 30491 **28,00 €**
- PIRÉ, L.:** Notice sur le planorbis complanatus. 1871. 5 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 30217 **15,00 €**
- PITT, W.D., M.J. JAMES C.S. HICKMAN u. a.:** Late conozoic marine mollusks from Tuff Cones in the Galápagos Islands. 1986. 13 S., 18 Abb.,
Best. Nr. 29242 **2,00 €**
- PLAS, L.P.:** Upper Wolfcampian Mollusca from the Arrow Canyon Range, Clark County, Nevada. 1972. 12 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 31114 **2,00 €**
- PLAZIAT, J.-C.:** Vidaliella gerundensis (vidal) et les autres bulimoides de l'éocène du Nord de l'Espagne et du Sud de la France. 1973. 34 S., 19 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 29480 **12,50 €**
- POJETA, J JR. & SOHL und N.F.:** Ascaulocardium armatum (Morton, 1833), new genus (Late Cretaceous): The Ultimate Variation on the Bivalve Paradigm. (1987). 77 S., 42 Abb.,
Best. Nr. 25867 **12,50 €**
- POJETA, J., J. GILBERT-TOMLINSON und J.H. SHERGOLD:** Cambrian and Ordovician Rostroconch Molluscs from Northern Australia. 1977. 54 S., 2 Abb., 27 Taf.,
Best. Nr. 28690 **24,50 €**
- POJETA, J.Jr. und N.F. SOHL:** Ascaulocardium armatum (Morton, 1833), new genus (Late Cretaceous): The Ultimate Variation on the Bivalve Paradigm. 1987. 77 S., 42 Abb.,
Best. Nr. 28704 **12,00 €**
- POJETA, J.Jr. und Z. ZHANG:** Sinodora n. gen. - A Chinese Devonian Homeomorph of Cenozoic Pandoracean Pelecypods. 1983. 16 S., 9 Abb.,
Best. Nr. 31117 **2,50 €**
- POLKOWSKY, S.:** Ein Cassidarien-Pflaster im Sternberger Gestein. 7 S., 4 Abb.; Mit: CLAUSSEN, M.: Ein Vogelknochen aus dem miozänen Glimmerton von Groß-Pampau. 2 S., 1 Abb.; Mit: BARTHOLOMÄUS, W.A.: Ein aulocopides Schwammskelett aus Megadesmen. 3 S., 3 Abb., Mit: SCHÖNING, H.: Eine tertiäre Flintbreccie als Geschiebe. 3 S., 1 Abb. (1995).
Best. Nr. 2379 **7,70 €**
Der Geschiebesammler.
- POLKOWSKY, S. und A. GRANT:** Eine neue Form der Gastropodenart Athleta ficulina aus dem Sternberger Gestein. 1997. 14 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 29231 **2,00 €**

POLKOWSKY, S. und A. GRANT: Erstnachweis der Schnecke *Hesperato rhenana* Schilder, 1933 im oberoligozänen Sternberger Gestein (Chatt A, ? B). 1995. 4 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29232 **1,00 €**

POMEROL, C., R. DAMOTTE L. GINSBURG u. a.: Étude paléontologique et sédimentologique du Bartonien inférieur (Auversien) dans la localité-type du Guépelle. 1965. 11 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 31075 **3,00 €**

POPP, A.: Der unterkambrische Proampyx?-"Sandstein" mit Proampyx cf rotundatus (Trilobita). 6 S., 2 Abb.; Mit: BARTHOLOMÄUS, W.A. & WEICKER, E.: Eine Krebssehne in dano-kretazischem Flint. 5 S., 2 Abb.; Mit: RISCH, F.: Abnormitäten bei Bivalven-Klappen. 4 S., 6 Abb.; Mit: SCHÖNING, H.: Professor Dr. Heinrich Hiltermann zum Gedenken. 3 S.; Mit: RUDOLPH, F.: Das Schleswig-Holsteinische Eiszeitmuseum. 4 S., Mit: KOENEN, A. von: Das Miocaen Nord-Deutschlands und seine Molluskenfauna. Tafelnachdruck, Teil 2. Taf. 5-7; (1999). 48 S.,

Best. Nr. 2982 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

POPPE, G.T. und Y. GOTO: Recent Angariidae. 1993. 52 S., 10 farb. Taf.,

Best. Nr. 32026 **35,00 €**

neu.

POPPE, G.T. und Y. GOTO: Volutes. 1992. 348 S., 107 farb. Taf.,

Best. Nr. 32024 **90,00 €**

rezente Volutidae.

POULTON, T.P. und J.H. CALLOMON: A new species of trigoniid bivalve from the Boreal Bathonian (Jurassic) of central East Greenland. 1977. 5 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 29144 **2,00 €**

POWELL, A.W.B.: Native animals of New Zealand. 1961. 96 S., 411 Abb.,

Best. Nr. 28888 **7,00 €**

POZZI, E.: Die Fossilien der Dolomiten. (1993). 176 S., 221 Abb.,

Best. Nr. 2267 **35,00 €**

Ein fantastisch bebildeter Fundstellenführer.

PRITCHARD, G.B.: Contributions to the Palaeontology of the older Tertiary of Victoria, Lamellibranchs, Part II. 1901. 10 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 30187 **6,00 €**

QUINN, J.F. Jr.: Pleioptygmatidae, a New Family of Mitriform Gastropods (Prosobranchia: Neogastropoda). 1989. 7 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 28630 **2,00 €**

RAMSBOTTOM, W.H.C.: Distinctions between the Carboniferous lamellibranch genera *Caneyella*, *Posidonia*, and *Posidoniella*. 2 S., Mit: ZEUNER, F.E.: A new Liassic Dragonfly from Gloucestershire. 1959. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28967 **2,00 €**

RANSON, G.: Les especes d'huitres perlières du genre *Pinctada* (biologie de quelques-unes d'entre

elles). 1961. 95 S., 23 Abb., 8 Tab., 42 Taf.,

Best. Nr. 30849 50,00 €

Rezente Perl-Austern.

RASMUSSEN, A., L. RASMUSSEN und T. HANSEN: Fossiler fra Stevens Klint, Moen og Nordjylland. 2011. 89 S., zahlr. farbige Abb.,

Best. Nr. 26087 16,50 €

Ein Bestimmungsbuch für Fossilien aus Oberkreide und Danien der berühmten dänischen Fundstellen mit hunderten von Abbildungen. Auch für Fossilien im Feuerstein gut bestens geeignet. Text in dänisch, deutsch und englisch, Sehr brauchbar!

RASMUSSEN, H.W.: Danmarks Geologi. (1966). 174 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 30851 28,00 €

Fossilien und Geologie von Dänemark. Ein hervorragendes Standardwerk mit guten Zeichnungen!

RASMUSSEN, H.W.: Danmarks Geologi. (1968). 176 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 21364 30,00 €

Fossilien und Geologie von Dänemark. Ein hervorragendes Standardwerk mit guten Zeichnungen!

RASMUSSEN, L. B.: Det marine ungtertiaer ved Saed. (1958). 28 S., 3 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 12327 4,50 €

RASMUSSEN, L.B.: De miocaene Formationer i Danmark. (1961). 45 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 25462 5,00 €

RASMUSSEN, L.B.: Fossiliførende marint övre-miocaen ved Holleskov Nord-Öst for Ribe. 1954. 10 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29226 2,00 €

RASMUSSEN, L.B.: Molluscan Faunas and Biostratigraphy of the Marine Younger Miocene Formations in Denmark. (1968). 265 S., 27 Taf.,

Best. Nr. 21748 40,00 €

RASMUSSEN, L.B.: Some geological results from the first five Danish exploration wells in the North Sea. (1974). 46 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 25604 5,00 €

Tafeln mit tertiären Mollusken.

RASMUSSEN, L.B.: The Marine Upper Miocene of South Jutland and its Molluscan Fauna. (1956). 166 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 21736 30,00 €

RAVEN, J.G.M.: The subboreal coastal barriers at Leidschendam, with a description of the faunas (province of Zuid-Holland, the Netherlands). 1979. 38 S., 4 Abb., 6 Tab., 5 Taf.,

Best. Nr. 28799 3,00 €

RAVN, J.P.J.: De Marine Kridtaflejringer i Vest-Grönland og deres Fauna. 1918. 53 S., 2 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 29072 12,00 €

RAVN, J.P.J.: Det cenomane Basalkonglomerat paa Bornholm. (1925). 61 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 25478 20,00 €

Papierumschlag lose, mit Randläsuren. Die Tafeln mit Schnecken, Muscheln, Ammoniten.

RAVN, J.P.J.: Etudes sur les Mollusques du Paleocene de Copenhague. 1939. 106 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30258 **50,00 €**

Vorderer Umschlag lichtrandig, Tafeln mit eingelegetem Seidenpapier. Sehr guter Zustand.

RAVN, J.P.J.: Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. III: Stratigrafiske Undersögelser. 1903. 111 S.,
1 Taf.,

Best. Nr. 30600 **28,00 €**

RAVN, J.P.J.: On Jurassic and Cretaceous Fossils from North-East Greenland. 1911. 64 S., 6 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 27717 **15,00 €**

Muscheln, Ammoniten, Belemniten.

RAYNAUD, J.-F.: Lamellibranches lithophages. Application a l'Étude d'un conglomérat a cailloux perforés du Miocène du Midi de la France. 1969. 75 S., 10 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 29066 **14,00 €**

REED, F.R.C.: Mollusca from the Bokkeveld Beds. 1904. 33 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 31003 **12,50 €**

REED, F.R.C.: New fossils from the Haverfordwest District. 1905. 9 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31004 **5,00 €**

REED, F.R.C.: Some new Lamellibranchs from the Silurian of the Ludlow District. 1931. 16 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 31044 **10,00 €**

REHFELD, U.: Palökologie und Biostratigraphie der Pelecypoden des Unteren Mitteldevon (Eifelium) der Eifel. 1989. 12 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 29136 **2,00 €**

REHFELD, U. und J. MEHL: Andinodesma radicosata n. gen., n. sp., a grammysiid taxon from the Lower Devonian Catavi-Formation (Bolivia) and its autecological and phylogenetic implications. 1989. 17 S., 14 Abb.,

Best. Nr. 29137 **2,00 €**

REHOR, F.: Die Süßwassermuscheln der Gattungen Curvirimula weir naiadites Dawson und Carbo-nicola McCoy aus dem tschechoslowakischen Teil des oberschlesischen Beckens. 1972. 139 S., 26 Abb., 23 Taf.,

Best. Nr. 28697 **22,00 €**

REHOR, F.: Süßwassermuschel Porubites lotari (Rehor, 1965) aus der Ostrava-Schichtengruppe des oberschlesischen Beckens. 1971. 18 S., 4 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29141 **2,00 €**

REHNSCHLAG, W.: Die Rupeltone im norddeutschen Flachland und die Bemühungen um ihre Gliederung. 1958. 14 S.,

Best. Nr. 29199 **2,00 €**

REIF, W.-E.: Hilgendorf's (1863) dissertation on the Steinheim planorbids (Gastropoda; Miocene): The development of a phylogenetic research program for Paleontology. 1983. 14 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 30996 **2,50 €**

REIF, W.-E.: Paläontologische Kursbücher, Band 1: Funktionsmorphologie. 1981. 260 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 26156 **20,00 €**

Enthält 15 Beiträge.

REISS, S.: Seltene Feuerstein-Fossilien. 3 S., 3 Abb., Mit: HAYE, T.: Eine „Ahrensburger Liaskugel“ aus Johannistal. 2 S., 2 Abb.; Mit: BARTHOLOMÄUS, W.A. / LANGE, M.: Monoaxone Skelett- und Wurzel-schopfnadeln bei lithistiden und nicht-lithistiden Schwämmen (Ordoviz) aus Kaolinsand von Sylt. 16 S., 7 Abb., Mit: MOTHS, H.: Die Muschel Cardium (Bucardium) sp. aus einem Hemmoor-Geschiebe der Kreidegrube Itzehoe-Kronsmoor. 5 S., 6 Abb., Mit: RUDOLPH, F.: Erstfund des Trilobiten Westergardia scanica (WESTERGARD 1909) in einem oberkambrischen Stinkkalk-Geschiebe. 4 S., 2 Abb., (1994).

Best. Nr. 2376 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

REUSS, A.E.: Die fossilen Mollusken der tertiären Süßwasserkalke Böhmens. 1860. 32 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30964 **60,00 €**

Gebunden, Hln., guter Zustand. Selten.

REY, R.: Gastéropodes continentaux et hypohalins de l'oligocène et du miocène inférieur. 1974. 56 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 30241 **5,00 €**

REY, R.: La Faunule Malacologique de Landean. 1959. 35 S., 5 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 28648 **7,50 €**

REY, R.: Malacologie continentale oligocène dans l'Ouest de l'Europe. 1966. 76 S.,

Best. Nr. 28919 **5,00 €**

RHOADS, D.C. und G. PANNELLA: The use of molluscan shell growth patterns in ecology and paleoecology. 1970. 19 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 29169 **2,00 €**

RICHTER, K.: Die Zunahme intraannueller Zuwachsstreifen bei Muscheln im Laufe der Erdgeschichte. 1971. 9 S., 8 gefalt. Tab.,

Best. Nr. 28963 **2,50 €**

RICOUR, J.: Contribution à une Révision du Trias Francais. 1962. 471 S., 122 Abb., 24 Taf.,

Best. Nr. 32090 **60,00 €**

RIEBER, H.: Zur Entstehung der Grenzbitumenzone der Mittleren Trias der Tessiner Kalkalpen. 1968. 8 S., 1Abb.,

Best. Nr. 29201 **1,00 €**

RIEDEL, F.: Ursprung und Evolution der „höheren“ Caenogastropoda. 2000. 240 S., 151 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 28660 **40,00 €**

RIEDEL, F.: Ursprung und Evolution der „höheren“ Caenogastropoda. (2000). 240 S., 150 Abb., 21 Taf.,

Best. Nr. 25878 **40,00 €**

RIEDEL, L.: Die Oberkreide vom Mungofluß in Kamerun und ihre Fauna. (1932). 154 S., 47 Abb., 33 Taf.,

Best. Nr. 25846 **75,00 €**

neu gebunden. Muscheln, Schnecken, Ammoniten.

RIOS, E.C.: Seashells of Brazil. (1985). 328 S., 102 Taf.,

Best. Nr. 23602 **30,00 €**

Buchblock gebrochen. Mehr als 1400 Abbildungen auf den Tafeln.

ROGALLA, N.S. und M.R.W. AMLER: Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia). 2007. 42 S., 48 Abb.,

Best. Nr. 30579 **7,50 €**

ROGALLA, N.S. und M.R.W. AMLER: Revision der Familie Pseudobigaleidae HOARE, Mapes & Yancey, 2002 (Mollusca; Rostroconchia). 2006. 42 S., 15 Abb., 11 Tab.,

Best. Nr. 30577 **8,00 €**

ROGER, J.: Le genre Chlamys dans les formations néogènes de l'Europe. Conclusions générales sur la réparation géographique et stratigraphique des Pectinidés du Tertiaire récent. 1939. 294 S., 113 Abb., 33 Taf.,

Best. Nr. 28990 **75,00 €**

Inaugural-Dissertation der Universität Lyon. Gebunden.

ROMAN, F.: Monographie de la faune lacustre de l'éocène moyen. 1899. 41 S., 3 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29839 **12,50 €**

ROMAN, F.: Nouvelles observations sur les faunes continentales tertiaires et quaternaires de la Basse vallée du Tage. 1917. 32 S., 9 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29483 **14,00 €**

ROSENKRANTZ, A.: Marine upper cretaceous and lowermost tertiary deposits in West Greenland. 1970. 47 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 28903 **6,00 €**

ROSSO, J.-C.: Contribution à l'étude paléontologique du Quaternaire sénégal-mauritanien: Mollusques du Nouakchottien de Saint-Louis (Sénégal) II. Lamellibranches. 1975. 50 S.,

Best. Nr. 30194 **4,00 €**

ROTH, F. & HOEDEMAKERS und K. [EDS.]: The marine Gram Formation at Gram, Denmark: Late Miocene Geology and Palaeontology. Pt. 1. (2005). 190 S., 32 Abb., 1 Tab., 16 Taf.,

Best. Nr. 3968 **60,00 €**

Behandelt werden die Seeigel, Krabben und Mollusken des berühmten Fundortes Gram/DK.

ROTHAUSEN, K. und V. SONNE: Das Tertiär des Mainzer Beckens. 1988. 12 S., 4 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 28772 **2,00 €**

ROWLAND, R.W. und D.m. HOPKINS: Comments on the use of *Hiatella arctica* for determining Cenozoic sea temperatures. 1970. 6 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29171 **1,00 €**

RUDOLPH, F.: Ein Beitrag zur Fauna der Ostseekalke. (1988). 8 S., 1 Tab., 2 Taf.,

Best. Nr. 831 **2,60 €**

RUDOLPH, F.: Strandfunde für Kids. Sammeln und Bestimmen von Pflanzen und Tieren an der Nord- und Ostseeküste. (2010). 112 S., zahlr. farbige Abb.,

Best. Nr. 4231 **9,90 €**

Ein Bestimmungsbuch für Strandsteindetektive mit Erklärungen und Experimenten.

RUDOLPH, F.: Strandfunde. Sammeln und Bestimmen von Pflanzen und Tieren an der Nord- und Ostseeküste. (2007). 160 S., 170 farbige Abb.,

Best. Nr. 4068 **12,00 €**

Ein Bestimmungsbuch für Spülsaum-Funde, geeignet für Strandwanderer, Touristen, Lehrer, Schüler, Familien, Naturliebhaber.

RUDOLPH, F., W. BILZ und D. PITTERMANN: Fossilien an Nord- und Ostsee. Finden und Bestimmen. (2010). 288 S., ca. 800 Abb.,

Best. Nr. 4234 **16,95 €**

Ein Bestimmungsbuch für Geschiebefossilien aller Erdzeitalter. Viele Hundert Abbildungen auf 122 Tafeln. Beschrieben werden einige hundert Arten aus rund 200 verschiedenen Sedimenten.

RUMI, G., M. FERRERO und G. PICCOLI: Le Turritelle del Terziario Veneto. 1973. 22 S., 12 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30203 **4,00 €**

RUNNEGAR, B.: Evolutionary history of the bivalve subclass anomalodesmata. 1974. 36 S., 10 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 31118 **4,50 €**

RUNNEGAR, B.: The bivalves Megadesmus Sowerby and Astartila Dana from the Permian of Eastern Australia. 1965. 26 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 31068 **4,00 €**

RUNNEGAR, B. und P.A. JELL: Australian Middle Cambrian Molluscs and their bearing on early molluscan evolution. 1976. 30 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 28981 **4,00 €**

RUST, J.: Evolution, Systematik, Paläoökologie und stratigraphischer Nutzen neogener Süss- und Brackwasser-Gastropoden im Nord-Ägäis-Raum. 1997. 144 S., 37 Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 28466 **70,00 €**

Palaeontographica.

RUTSCH, R.: Beiträge zur Kenntnis tropisch-amerikanischer Tertiärmollusken. II. Pteropoden und Heteropoden aus dem Miocaen von Trinidad (Brit. Westindien). 1934. 27 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29837 **5,00 €**

RUTSCH, R.: Beiträge zur Kenntnis tropisch-amerikanischer Tertiärmollusken. IV. Die stratigraphische Bedeutung der Venericardia planicosta und ihrer Verwandten. & V. Ist Venericardia beaumonti auf die Oberkreide beschränkt?. 1936. 56 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 29866 **10,00 €**

RUTSCH, R.F. und F. STEININGER: Eine neue Pecten-Art aus dem Typus-Profil des Helvetien südlich von Bern (Schweiz). 1961. 13 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 28970 **2,50 €**

RUZICKA, B. und F. REHOR: Parathyris n. gen. a New Pelecypod from the Ostrava-Karviná Coal District (Pelecypoda). 1964. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 29145 **2,00 €**

SACCHI, C.F.: Origini ed evoluzione della malacofauna appenninica meridionale. 1963. 86 S., 16 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29858 **7,50 €**

SACCHI, C.F. und A. GIROD: I molluschi d'acqua dolce di alcune stazioni presso terracina. 1968. 32 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30211 **2,50 €**

SAHLMANN, B.: Untersuchungen zur Histologie und Nahrungsbiologie der Scaphopoden. - Vergleichende licht-, elektronenmikroskopische und histochemische Studien an Dentalium entale L., Dentalium dentale L. und Entalina quinquangulares (Forbes), (Mollusca, Scaphopoda). 1973. 107 S., 36 Abb., 13 Tab.,

Best. Nr. 28471 **20,00 €**

Inaugural-Dissertation der Universität Kiel

SAUL, J.M. & BOUCOT und R.M. J. & FINKS: Fauna of the Accraian series (Devonian of Ghana) including a revision of the Gastropod Plectonotus). (1963). 13 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 25752 **3,50 €**

SAUL, L.R.: Evidence for the origin of the Mactridae (Bivalvia) in the cretaceous. 1973. 51 S., 8 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 30965 **10,00 €**

SAUL, L.R.: The North Pacific Cretaceous Trigoniid genus Yaadia. 1978. 65 S., 20 Abb., 12 Taf.,

Best. Nr. 30146 **12,50 €**

SAUL, L.R.: Turritella Zonation Across the Cretaceous-Tertiary Boundary, California. 1983. 164 S., 27 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 30145 **15,00 €**

SAUL, L.R. und W.P. POPENOE: Pacific Slope Cretaceous Bivalves of the Genus Calva. 1992. 68 S., 287 Abb.,

Best. Nr. 30160 **10,00 €**

SCARPONI, D. und G. DELLA BELLA: Molluschi marini del Plio-Pleistocene dell'Emilia-Romgna e della Toscana. Conoidea. 2003. 89 S., 20 Taf.,

Best. Nr. 31060 **15,00 €**

SCARSELLA, F.: Di una nuova specie di pteropodo nel Miocene Appenninico. 1934. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31067 **2,00 €**

SCHATZ, W.: Taxonomic significance of biometric characters and the consequences for classification and biostratigraphy, exemplified through moussoneliform daonellas (Daonella, Bivalvia; Triassic). 2001. 20 S., 10 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 29056 **5,00 €**

SCHENCK, H.G. und W. REINHART: Oligocene arcid pelecypods of the genus Anadara. (1938). 74 S., 12 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 2809 **30,00 €**

Folio.

SCHILDER, F.A.: Die Cypraeacea des Daniums von Dänemark und Schonen. (1928). 27 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 25556 **8,00 €**

SCHLICKUM, W.R.: Die in der pleistozänen Gemeindegiesgrube von Zwiefaltendorf a. d. Donau abgelagerte Molluskenfauna der Silvanaschichten. 1976. 31 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 30979 **3,50 €**

SCHLICKUM, W.R.: Die Molluskenfauna der Kirchberger Schichten der Bohrungen Pliening 101-104 (nordöstlich München). 1970. 4 S., 1 Tab.,

Best. Nr. 29164 **0,50 €**

SCHLICKUM, W.R.: Die Molluskenfauna der Kirchberger Schichten des Chiemsee-Gebietes. 1970. 16 S., 2 Abb., 1 Tab., 1 Taf.,

Best. Nr. 29165 **2,00 €**

SCHLICKUM, W.R.: Die oberpliozäne Molluskenfauna von Cessey-sur-Tille (Département Côte d'Or). 1975. 33 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30981 **3,00 €**

SCHLICKUM, W.R.: *Nematurella bavarica* (Sandberger). 1961. 2 S.,

Best. Nr. 29179 **0,50 €**

SCHLICKUM, W.R.: Zur oberpannonen Molluskenfauna von Öcs, I. 1978. 17 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 30976 **3,00 €**

SCHLICKUM, W.R.: Zur oberpannonen Molluskenfauna von Öcs, II. 1979. 8 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30969 **2,00 €**

SCHLICKUM, W.R. und F. STRAUCH: Die neogene Gastropoden-Gattung *Mesodontopsis* Pilsbry 1895. 1973. 22 S., 14 Abb.,

Best. Nr. 30973 **3,00 €**

SCHLICKUM, W.R. und F. STRAUCH: *Nematurella convexula* n. sp., eine statistisch-analytisch begründete Art aus den Kirchberger Schichten des Jungholzes bei Leipheim/Donau. 1967. 6 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29206 **1,00 €**

SCHLICKUM, W.R. und F. STRAUCH: Vier Beiträge zur neogenen Landschneckenfauna Europas. 1972. 8 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 29195 **1,50 €**

SCHLICKUM, W.R. & STRAUCH und F.: Die neue Helicidengattung *Frechenia* aus dem westeuropäischen Pliozän. (1971). 13 S., 3 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 25700 **2,00 €**

SCHLÖMER, S.: Die Fauna des westdeutschen Oberkarbons V. Die marinen Pelecypoden aus dem Flözführenden Oberkarbon des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebietes. 1. Teil: Taxodonta. 1967. 44 S., 18 Abb., 5 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 28652 **7,50 €**

SCHMID, F.: Die Maastricht-Stufe in NW-Deutschland, Teil 2: Fossilien aus der Schreibkreide. (1982). 293 S., 40 Abb., 9 Tab., 38 Taf.,

Best. Nr. 915 **49,00 €**

Ammoniten, Ostracoden; Muscheln, Haizähne, Bryozoen, Seeigel, Brachiopoden, Belemniten. Neu.

SCHMID, F. & WALTHER und H.W.: Ein neuer Fundpunkt von Pliozän auf dem Gunung Sadeng bei Puger (Ost-Java) und seine Bedeutung für das Alter der Manganvererzung. (1962). 30 S., 1 Abb., 1 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 25762 **3,00 €**

SCHMIDT, F.B.: Über die Petrefacten der Kreideformation von der Insel Sachalin. (1873). 40 S., 17 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 21170 **99,00 €**

Selten! Papierumschlag mit kleinen Läsuren, Tafeln sauber.

SCHMIDT, M.: Das Wellengebirge der Gegend von Freudenstadt. 1907. 99 S., 8 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31643 **30,00 €**

Buchblock gebrochen, Deckblatt lose, 2 Fossiltafeln

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Zeichn.,

Best. Nr. 3174 **60,00 €**

Reprint 2000. Fotomechanischer Nachdruck des berühmten Standardwerkes. Beim Verlag vergriffen, hier die letzten Exemplare.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 23925 **90,00 €**

gute Erhaltung.

SCHMIDT, M.: Die Lebewelt unserer Trias. (1928). 461 S., 2300 Abb.,

Best. Nr. 32050 **75,00 €**

Leichte Gebrauchsspuren

SCHMIDT, W.E.: Die Fauna des deutschen Unterkarbons. 1. Die Echinodermen. mit: KÜHNE, F.: 2. Die Gastropoden. mit: PAECKELMANN, W.: 3. Die Brachiopoden, 1. Teil. 1930. 326 S., 21 Abb., 24 Taf.,

Best. Nr. 27539 **60,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

SCHMIDT, W.J.: Gipsfossilien von der Westküste des Golfes von Suez. 1960. 4 S.,

Best. Nr. 29090 **1,00 €**

SCHNEIDER, G. und C. MARAIS: Passage through time. The Fossils of Namibia. 2004. 158 S., zahlr. farb. Abb.,

Best. Nr. 32075 **35,00 €**

SCHNETLER, K.I. und E. PALM: The Molluscan Fauna of the late Oligocene Branden Clay, Denmark. Mit SCHWARZHANS, W.: Otoliths from the Late Oligocene Branden Clay, Denmark. 2008. 99 S., 1 Tab., 10 Taf.,

Best. Nr. 29015 **45,50 €**

SCHÜTT, H.: Fossile Mollusken dreier anatolischer Ovas. 1991. 17 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30977 **2,50 €**

SCHÜTT, H.: Känozoische Landschnecken der Türkei. 1985. 45 S., 1 Abb., 1 Tab., 4 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 30971 **5,00 €**

SCHÜTT, H.: Mollusken aus den tertiären Brackwasserschichten von Githion in Lakonia (Griechenland). 1988. 11 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 28861 **3,00 €**

SCHÜTT, H.: Über die gekielte Variante von Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer). 1988. 3 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 29253 **1,00 €**

SCHÜTT, H.: Zur Molluskenfauna der unterpliozänen Süßwasserkalke von Attika. 1976. 27 S., 1 Abb., 3 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 30980 **3,00 €**

SCHÜTT, H. und H. BESENECKER: Eine Molluskenfauna aus dem Neogen von Chios (Ägäis). 1973. 29 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 30975 **3,50 €**

SCHUIJF, P. & BOELENS und B.: Fossielen uit Noordelijke Zwerfstenen. (1949). 140 S., 82 Abb.,

Best. Nr. 21940 **27,50 €**

Fossilien aus nordischen Geschieben.

SCHULZ, M.-G., G. ERNST F. SCHMID u. a.: Coniacian to Maastrichtian stage boundaries in the standard section for the Upper Cretaceous white chalk of NW Germany (Lägerdorf-Kronsmoor-Hemmoor): Definitions and proposals. 1984. 13 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 27788 **2,00 €**

SCHWEIZERISCHE PALAEONTOLOGISCHE ABHANDLUNGEN: Band 69: ARKELL, W.J.: A Middle Bathonian Ammonite Fauna from Schwandorf, Northern Bavaria. 18 S., 3 Taf., mit: KUHN, E.: Askeptosaurus itlicus (Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen, XVII). 73 S., 32 Abb., 9 Taf., mit: CHAVAN, C.: Les Pelecypodes des sables astartiens de Cordebugles (Calvados). 1952. 132 S., 82 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 32571 **70,00 €**

Gebunden,

SCOTT, R.W.: Paleobiology of Comanchean (Cretaceous) Cardiids (Cardiinae), North America. 1978. 24 S., 7 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 31120 **3,00 €**

SEITZ, O.: Inoceramen des Santon und Untercampan von Nordwestdeutschland. Teil 1. (1961). 186 S., 39 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 2212 **15,00 €**

SEITZ, O.: Inoceramen des Santon und Untercampan von Nordwestdeutschland. II. Teil. (1965). 194 S., 11 Abb., 46 Tab., 26 Taf.,

Best. Nr. 245 **20,00 €**

SEITZ, O.: Über Entökie und über Dimorphismus bei einigen Inoceramen aus der Oberen Kreide. 1965. 8 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29230 **1,50 €**

SEITZ, O.: Über Inoceramus (Platyceramus) mantelli Mercey (Barrois) aus dem Coniac und die Frage des Byssus-Ausschnittes bei Oberkreide-Inoceramen. 1962. 34 S., 6 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28898 **2,50 €**

SEMERTZIDIS, S.: Die Fauna des westdeutschen Oberkarbons VII. Die marinen Pelecypoden des flözführenden Oberkarbons des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebietes. 2. Teil: Cryptodonta, Pteriomorphia, Palaeoheterodonta, Anomalodesmata. 1976. 83 S., 15 Abb., 1 Tab., 5 Taf.,

Best. Nr. 28653 **20,00 €**

Buchrücken leicht beschädigt.

SENES, J.: Faunistická analýza paratetýdneho miocénu (Mollusca). 1964. 68 S., 8 Abb.,
Best. Nr. 31100 **5,00 €**

SENES, J.: Faunistická analýza paratetýdneho miocénu (Mollusca). o.J.. 68 S., 8 Abb.,
Best. Nr. 31083 **5,00 €**

SENES, J.: Geologické štúdiá terciéru južného slovenska. 1949. 75 S., div. Abb., 10 Taf.,
Best. Nr. 31099 **8,00 €**

SENES, J.: Grundlegende Analysen für die biofaziale Bewertung fossiler brackischer Biotope. 1964.
74 S., 6 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 31066 **7,50 €**
In tschechisch mit deutschem Abstrakt

SENES, J. [HRSG.]: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der Zentralen Paratethys. Band I:
CICHA, I., SENES, J. & TEJKAL, J. [Eds.] (1967): M3 (Karpatrien). Die Karpatische Serie und ihr Stratotypus.
312 S.; Band II: STEININGER, F. & SENES, J. [Eds.] (1971): M1 Eggenburgien. Die Eggenburger
Schichtengruppe und ihr Stratotypus. 827 S.; Band III: PAPP, A., RÖGL, F. & SENES, J. [Eds.] (1973):
M2 Ottnangien. Die Innvierteler, Salgotarjaner, Bantapusztaer Schichtengruppe und die Rzehakia
Formation. 841 S.; Band IV: PAPP, A., MARINESCU, F. & SENES, J. [Eds.] (1974): M5 Sarmatien. Die
Sarmatische Schichtengruppe und ihr Stratotypus. 707 S.; Band V: BALDI, T. & SENES, J. [Eds.] (1975):
OM Egerien. Die Egerer, Pouzdranen, Puchkirchener Schichtengruppe und die Bretkaer Formation. 576
S.; Band VI: PAPP, A., CICHA, I. & SENES, J. [Eds.] (1978): Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien).
594 S.; Band VII: PAPP, A., JAMOR, A. & STEININGER, F. [Eds.] (1985): M6 Pannonien (Slavonien und
Serbien). 636 S., (1967-1985). Alle Bände mit zahlr. Abbildungen, Tabellen und Tafeln.
Best. Nr. 21278 **300,00 €**

7 Bände. Ein Standardwerk für die Stratigraphie des Miozäns. Behandelt und abgebildet werden u.a. Foraminiferen, Ostrakoden, Muscheln und Schnecken.

SENES, J. [HRSG.]: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der Zentralen Paratethys. Band
III: PAPP, A., RÖGL, F. & SENES, J. [Eds.] (1973): M2 Ottnangien. Die Innvierteler, Salgotarjaner, Bantapusztaer
Schichtengruppe und die Rzehakia Formation. 841 S.; (1973). zahlr. Abb., Tab., Taf.,
Best. Nr. 21275 **50,00 €**

Ein Standardwerk für die Stratigraphie des Miozäns. Behandelt und abgebildet werden u.a. Foraminiferen, Ostrakoden, Muscheln und Schnecken, Otolithen und Pflanzen.

SENES, J. [HRSG.]: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der Zentralen Paratethys. Band
VI: PAPP, A., CICHA, I. & SENES, J. [Eds.] (1978): Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). 594 S.
(1978). zahlr. Abb., Tab., Taf.,
Best. Nr. 21281 **40,00 €**

Ein Standardwerk für die Stratigraphie des Miozäns. Behandelt und abgebildet werden u.a. Foraminiferen, Ostrakoden, Otolithen, Muscheln und Schnecken.

SHAAK, G. D. & NICOL und D.: A new plicatulid bivalve from the late cenozoic of Southern Florida.
(1974). 4 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 25704 **1,00 €**

SHAAK, G.D. und D. NICOL: Late Eocene distribution of the Pelecypod *Exputens* in Southeastern
United States. 1973. 3 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 28836 **0,50 €**

SHERGOLD, J. H. und K. SDZUY: Late Cambrian trilobites from the Iberian Mountains, Zaragoza

Province, Spain. HEINZE, M.: Evolution benthonischer Faunengemeinschaften im subborealen Jura des Pariser Beckens und in der äthiopischen Faunenprovinz des Beckens von Kachchh (Indien) - ein Versuch. YIN, J. / FÜRSICH, F.T.: Middle and Upper Jurassic bivalves from the Taggula Mountains, W-China. (1991). 235 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 759 **35,00 €**

SHERIDAN, R., J.-J. VAN MOL und J. BOUILLON: Etude morphologique du tube digestif de quelques Turridae (Mollusca-Gastropoda-Prosobranchia-Toxoglossa) de la région de Roscoff. 1973. 30 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 30210 **4,50 €**

SHIMER, H.W. und R.R. SHROCK: Index Fossils of North America. 14th printing 1989. (1944). 837 S., 303 Taf.,

Best. Nr. 24212 **80,00 €**

Ein monumentales Werk über Leitfossilien aller Erdzeitalter.

SHUTO, T.: Buccinacean and Volutacean Gastropods from the Miyazaki Group. 1962. 59 S., 15 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 30181 **10,00 €**

SHUTO, T.: On some pectinids and venerids from the Miyazaki Group. 1960. 31 S., 14 Abb., 2 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 28940 **5,00 €**

SÍMONARSON, L.A.: Upper Pleistocene and Holocene marine deposits and faunas on the north coast of Nûgssuaq, West Greenland. 1981. 107 S., 24 Abb., 9 Taf.,

Best. Nr. 28733 **20,00 €**

SÍMONARSON, L.A., K.S. PETERSEN und S. FUNDER: Molluscan palaeontology of the Pliocene-Pleistocene Kap København Formation, North Greenland. 1998. 104 S., 35 Abb.,

Best. Nr. 28729 **15,00 €**

SIMPSON, C.T.: The Florida tree snails of the genus Liguus. 1929. 44 S., 4 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 28710 **7,00 €**

SIMROTH, H.: Über einige Aetherien aus den Kongofällen und Beiträge zur Kenntnis der portugiesischen und der ostafrikanischen Nacktschnecken-Fauna. 1894. 35 S., 3 farbige Taf.,

Best. Nr. 31360 **60,00 €**

Austern und Nacktschnecken Ostafrikas.

SKOVSTED, C.B.: Mobergellans (Problematica) from the Cambrian of Greenland, Siberia and Kazakhstan. 2003. 14 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 28868 **4,00 €**

SKWARKO, S.K.: Jurassic Fossils of Western Australia, 1: Bajocian Bivalvia of the Newmarracarra Limestone and the Kojarena Sandstone. 1974. 53 S., 6 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 32120 **15,00 €**

SMITH, B.: A New Species of Athleta and a Note on the Morphology of Athleta petrosa. 1907. 14 S., div. Abb.,

Best. Nr. 29071 **2,00 €**

SMITH, B.: Morphologie Sequences in the Canaliculate Fulgurs. 1914. 12 S., div. Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 29069 **2,00 €**

SMITH, B.: Note on the Morphology of Fulgur 1909. 4 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 29070 **1,50 €**

SMITH, B.: Phylogeny of the Races of Volutilithes petrosus. 1906. 25 S., 7 Abb., 4 Tab., 1 Taf.,

Best. Nr. 29077 **2,50 €**

SMITH, B.: Senility among gastropods. 1905. 15 S., div. Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 29076 **4,00 €**

SMITH, B.: Some Specific Criteria in Conus. 1930. 10 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 29074 **2,00 €**

SMITH, B.: Young Stages of Conus Adversarius Conrad. 1929. 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 29075 **2,00 €**

SMITH, J.T.: Middle Tertiary Rocky Substrate Mollusks from Baja California Sur, Mexico. 1986. 12 S., 3 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 31091 **2,00 €**

SOHL, N.F.: Gastropods from the Coffee Sand (Upper Cretaceous) of Mississippi. 1964. 50 S., 20 Abb., 1 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 28658 **20,00 €**

SOOT-RYEN, H.: A new species of Babinka (Bivalvia) from the Lower Ordovician of Öland, Sweden. 1969. 5 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30832 **3,00 €**

SOOT-RYEN, H.: The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway. 21. A new pelecypod of the genus Palaeosolen Hall, 1885. 1966. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30830 **3,00 €**

SOOT-RYEN, H. und T. SOOT-RYEN: The middle ordovician of the Oslo region, Norway 11. Pelecypoda. 1960. 42 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30986 **6,00 €**

SORGENFREI, T.: Marint Nedre-Miocen i Klintinghoved paa Als. (1940). 143 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 21735 **25,00 €**

SORGENFREI, T.: Molluscan Assemblages from the Marine Middle Miocene of South Jutland and their Environments. (1958). 503 S., 36 Abb., 76 Taf.,

Best. Nr. 21366 **70,00 €**

SORGENFREI, T.: Molluscan Assemblages from the Marine Middle Miocene of South Jutland and their Environments. (1958). 503 S., 36 Abb., 76 Taf.,

Best. Nr. 21366 **75,00 €**

Gebunden. 2 Bände.

SORNAY, J.: Espèces et sous-espèces sénoniennes nouvelles de la faune d'inocérames de Madagascar. 1969. 30 S., 9 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 29418 **15,00 €**

- SORNAY, J.:** Idées actuelles sur les inocérames d'après divers travaux récents. 1966. 36 S., 10 Abb.,
Best. Nr. 29417 **10,00 €**
- SOSSO, M. und B. DELL'ANGELO:** I Fossili del Rio Torsero. 2010. 95 S., 31 Taf.,
Best. Nr. 30243 **40,00 €**
Pliozän; Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia.
- SPAETH, C.:** Ergänzende Funde Sylter Geschiebefossilien aus Kreide und Alttertiär. 1987. 2 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 27320 **1,00 €**
Pycnodonte, Pinna, Salenia, Callopegma, alle in Feuerstein.
- SPAETH, C.:** Zwei fossile Arten holzbohrender Pholadiden aus der Unterkreide von Helgoland. (1975).
10 S., 1 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 25736 **2,50 €**
- SPAINK, G:** Description of some species and subspecies of the genus *Astarte* from the Neogene of the
Netherlands. 1972. 9 S., 9 Abb.,
Best. Nr. 29223 **0,50 €**
- SPAINK, G:** *Divaricella juttingae* nov. spec. from the Older Pleistocene of Western Europe. 1965. 6 S.,
3 Abb.,
Best. Nr. 29225 **0,50 €**
- SPAINK, G und P.E.P. NORTON:** The Stratigraphical Range of *Macoma balthica* (L.) [Bivalvia, Tellina-
cea] in the Pleistocene of the Netherlands and Eastern England. 1967. 6 S., 2 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 28829 **3,00 €**
- SPAINK, G, J.H. RÖMER und W.F. ANDERSON:** Het Eoceen in de lokaal moraine van Losser. 1978.
39 S., div. Abb., 19 Taf.,
Best. Nr. 29009 **15,00 €**
- SPAINK, G. und P.E.P. NORTON:** The Stratigraphical Range of *Macoma balthica* (L.) [Bivalvia, Tellina-
cea] in the Pleistocene of the Netherlands and Eastern England. 1967. 6 S., 2 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 30224 **3,00 €**
- SPIEKER, E.M.:** The Paleontology of the Zorritos formation of the North Peruvian oil fields. 1922. 196
S., 10 Taf.,
Best. Nr. 28747 **12,50 €**
- SPRIESTERSBACH, J.:** Lenneschiefer (Stratigraphie, Fazies und Fauna). 1942. 217 S., 19 Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 27544 **30,00 €**
Brachiopoden, Muscheln, Schnecken, u.a.; Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen, gebunden.
- STACKELBERG, U. von:** Oberkreide und Alttertiär des Helvetikums am bayrischen Alpenrand im Westen
von Tölz. 1960. 52 S., 20 Abb.,
Best. Nr. 28954 **4,00 €**
- STANLEY, G.D., C. GONZÁLEZ-LEÓN M.R. SANDY u. a.:** Upper Triassic Invertebrates from the An-
timonio Formation, Sonora, Mexico. 1994. 33 S., 18 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 28886 **8,00 €**

- STANLEY, S.M.:** Coadaptation in the Trigoniidae, a remarkable family of burrowing bivalves. 1977. 31 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 28928 **3,50 €**
- STEARNS, R.E.C.:** The fossil fresh-water shells of the Colorado Desert, their distribution, environment, and variation. 1901. 29 S., 9 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 31097 **10,00 €**
- STEINER, W.:** Der Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. (1979). 200 S., 104 Abb.,
Best. Nr. 26289 **20,00 €**
- STEINER, W.:** Der Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. (1979). 200 S., 104 Abb.,
Best. Nr. 29767 **12,50 €**
Titelseite mit Ausschnitt, innen einwandfrei.
- STEININGER, F.:** Über eine Fossiliensammlung aus dem Stadtbereich von Linz. (1966). 8 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 25703 **2,00 €**
- STEPHENSON, L. W.:** Two new mollusks of the genera ostrea and exogyra from the Austin Chalk, Texas. (1929). 6 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 25820 **4,00 €**
- STEUBER, T.:** Cretaceous rudists of Boeotia, central Greece. (1999). 229 S., 90 Abb., 21 Tab., 26 Taf.,
Best. Nr. 4085 **45,00 €**
- STEUBER, T. und M. BACHMANN:** Upper Aptian-Albian Rudist Bivalves from Northern Sinai, Egypt. 2002. 25 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 28947 **3,00 €**
- STEUER, A.:** Marine Conchylien aus dem Mainzer Becken, I. (1912). 66 S., 8 Taf.,
Best. Nr. 614 **17,90 €**
- STILLMAN BERRY, S.:** Fossil Chitons of Western North America. 1922. 129 S., 11 Abb., 16 Taf.,
Best. Nr. 30221 **30,00 €**
- STILLMAN BERRY, S.:** New Californian pleistocene Eulimidae. 1954. 16 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 30235 **3,00 €**
- STRAUCH, F.:** Determination of cenozoic sea-temperatures using *Hiatella arctica* (Linné). 1968. 21 S., 4 Abb., 3 Tab.,
Best. Nr. 29203 **1,00 €**
- STRAUCH, F.:** Neue Mollusken-Arten aus dem Oberoligozän der Niederrheinischen Bucht. (1967). 23 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 25705 **3,00 €**
- STRAUCH, F.:** Phylogenie, Adaptation und Migration einiger nordischer mariner Molluskengenera (*Neptunea*, *Panomya*, *Cyrtodaria* und *Mya*). (1972). 210 S., 29 Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 25694 **12,50 €**
- STRAUCH, F.:** Phylogenie, Adaptation und Migration einiger nordischer mariner Molluskengenera (*Neptunea*, *Panomya*, *Cyrtodaria* und *Mya*). (1972). 210 S., 29 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 25869 **12,50 €**

STRAUCH, F. [HRSG.]: Paläontologische und paläoökologische Untersuchungen insbesondere aus dem Känozoikum des Nordseebeckens. Der Band enthält folgende Beiträge: BERNDT, M. & WELLE, J.: Faun, Fazies und Stratigraphie der Walsum-Schichten im Schacht Rheinberg, S. 1-41; WELLE, J.: Oligozäne Mollusken aus dem Schacht 8 der Bergwerksgesellschaft Sophia Jacoba bei Erkelenz, TI. 3: Paläoökologie, S. 43-136; WELLE, J.: Die Molluskenfauna des Rupeltons im Tagebau Amsdorf westlich von Halle, Systematik und Paläoökologie, S. 137-187; WOYDACK, A.: Die Fischfauna des Rupeltons im Tagebau Amsdorf, S. 189-201; DUCKHEIM, W. & STRAUCH, F.: Die Herkunft und Entwicklung des Formenkreises *Macoma elliptica* (Mollusca: Tellinae) im Känozoikum, S. 203-229; HAUKE, R. & STRAUCH, F.: Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenverhältnisse oberoligozäner Pectiniden aus dem Nordseebecken, S. 231-250; STILLER, Sponges from the Lower Upper Anisian (Middle Triassic) of Bangtoupou near Qingyia, SW-China, S. 251-271. (1998). 271 S., 47 Abb., 8 Tab., 17 Taf.,

Best. Nr. 3152 **19,50 €**

STURANY, R.: Mittheilungen über Gehäuseschnecken Peloponnes. 1902. 9 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 31081 **2,00 €**

STWORZEWICZ, E.: Miocene land snails from Belchatów (Central Poland), III: Carychiinae (Gastropoda; Pulmonata: Ellobiidae). 1999. 16 S., 30 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29061 **4,00 €**

STWORZEWICZ, E. und Z. SOLTYS: Miocene land snails from Belchatow (Central Poland), II: Aciculidae (Gastropoda Prosobranchia). 1996. 11 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 29138 **2,00 €**

SVAGROVSKY, J.: Geologické pomery a fauna severnej casti kosickej kotliny. 1953. 35 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 31098 **4,50 €**

SYMPOSIUM: Das höhere Oberkarbon von Westfalen und das Bramscher Massiv. 1971. 596 S., 116 Abb., 48 Tab., 30 Taf.,

Best. Nr. 32093 **45,00 €**

2 Bände.

SYMPOSIUM: Die Kreide Westfalens. (1964). 748 S., 166 Abb., 35 Tab., 77 Taf.,

Best. Nr. 25364 **50,00 €**

Fauna (Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Spuren, etc.), Sedimente, Geologie, Paläogeographie. Kartoniert. Gebrauchsspuren.

SYRIDES, G.E.: Lithostratigraphic biostratigraphic and palaeogeographic study of the Neogene-Quaternary sedimentary deposits of Chalkidiki Peninsula, Macedonia, Greece. 1990. 243 S., div. Abb., div. Taf.,

Best. Nr. 28730 **24,00 €**

TAFF, J.A.: Chalk of Southwestern Arkansas with notes on its adaptability to the manufacture of hydraulic cements. 54 S., 67 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 30225 **15,00 €**

1 S. mit Ausriss, 1 farb. geol. Kt.

TAYLOR, D.: Late Cenozoic Molluscan Faunas From the High Plain. 1960. 93 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30248 **25,00 €**

TAYLOR, D.W. und C. W. Hibbard: Two late Pleistocene faunas from Southwestern Kansas. 1960.

223 S., 18 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 28720 **24,00 €**

TCHERNOV, E.: Freshwater molluscs of the Sinai Peninsula. 1971. 13 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28937 **3,00 €**

TEICHERT, C.: Die silurische Familie Pterothecidae Walcott, nov. emend. (Gastrop., Heterop.?). 1928. 22 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 28977 **3,50 €**

TEICHERT, C.: Stratigraphische und paläontologische Untersuchungen im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe) des westlichen Estland und der Insel Dagö. 1928. 112 S., 6 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 31594 **12,00 €**

TEMBROCK, M.L.: Erläuterungen zur Gattung Streptochetus Cossmann (Gastropoda). (1965). 13 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 25777 **2,00 €**

TEMBROCK, M.L.: Taxionomisch-stratigraphische Studie zur Scalaspira-Gruppe (Gastropoda, Tertiär). 28 S., 2 Abb., 2 Tab., 1 Karte, 18 Taf.; MIT: DIETRICH, W.O.: Fossile Löwen im europäischen und afrikanischen Pleistozän. (1968). 40 S., 1 Abb., 13 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 1953 **35,00 €**

TEMBROCK, M.L.: Taxionomisch-stratigraphische Studie zur Scalaspira-Gruppe (Gastropoda, Tertiär). (1968). 174 S., 2 Abb., 2 Tab., 1 Kt., 18 Taf.,

Best. Nr. 25876 **20,00 €**

TERRY, Y.: A Collectors Guide to Recent Terebridae. 2007. 57 S., 65 farb. Taf.,

Best. Nr. 32025 **54,00 €**

THIELE, J.: Handbuch der systematischen Weichtierkunde. 1. Band. (1931). 336 S., 783 Abb.,

Best. Nr. 21414 **25,00 €**

Reprint 1963, kartoniert.

THIEULOY, J.-P.: Biostratigraphy des Lentilles a Peregrinelles (Brachiopodes) de l'Hauterivien de Rottier (Drome, France). 1972. 53 S., 6 Abb., 13 Tab., 5 Taf.,

Best. Nr. 27755 **15,00 €**

vorwiegend Ammoniten, auch Schnecken, Brachiopoden.

TICHY, G.: Ueber Vorkommen und Altersstellung von Pachyrisma (Pachyrisma) leonardii (Ruggieri, 1959) von Sciacca (Sizilien). 1974. 12 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 28971 **2,50 €**

TORRE, D.: Contributo alla conoscenza delle Rudiste dei dintorni di Altamura - Murge Baresi. 1966. 18 S., 4 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 31525 **15,00 €**

TORRE, D.: Rudiste presenoniane delle Murge baresi. 1965. 21 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 30238 **7,50 €**

TOULA, F.: Über die Kongerien-Melanopsis-Schichten am Ostfuße des Eichkogels bei Mödling. (1912). 18 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 25824 **5,00 €**

TRACEY, S., J.A. TODD J. LE RENARD u. a.: Distribution of Mollusca in units S1 to S9 of the Selsey Formation (middle Lutetian), Selsey Peninsula, West Sussex). 1996. 44 S., 1 Abb., 1 Tab., 3 Taf.,

Best. Nr. 28864 **4,00 €**

TROEDSSON, G.: On the Höganäs Series of Sweden (Rhaeto-Lias). (1951). 268 S., 24 Taf.,

Best. Nr. 21241 **35,00 €**

behandelt vorwiegend Muscheln, aber auch Brachiopoden, Schnecken, Crinoiden, Belemniten.

TROEDSSON, G.T.: Bidrag till kännedomen om Västergötlands yngsta ordovicium. 1921. 18 S., 2 Tab.,

Best. Nr. 31498 **12,50 €**

Alleberg, Kinnekulle u.a.

TUCKER-ROWLAND, H.I.: The atlantic and Gulf Coast. Tertiary Pectinidae of the United States. Section III: Systematic descriptions. 1938. 76 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29067 **30,00 €**

TURCO, A.M.: Tendenze evolutive Negli Archeogasteropodi Cenozoici delle Venezie. 1973. 38 S., 34 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29416 **18,00 €**

TURCULET, I.: Sur des pectinacées du Jurassique bucovinique de la zone Tarnita-Rarau-Breaza (Carpates Orientales). 1998. 10 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 29129 **2,00 €**

V. DHONDT, A. und I. DIENI: The Sardinian Early Cretaceous Bivalves and their Paleobiogeographic Affinities. 1989. 17 S., 5 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 29238 **2,00 €**

v. STACKELBERG, U.: Oberkreide und Alttertiär des Helvetikums am bayerischen Alpenrand im Westen von Tölz. 1960. 54 S., 20 Abb., 1 Beil.,

Best. Nr. 31077 **5,00 €**

VAN BENTHEM JUTTING, W.S.S.: Quarternary shells from several Venezuelan Islands and from the North Coast of South America. 1945. 13 S., 5 Abb., 2 Kt.,

Best. Nr. 31087 **4,00 €**

VAN DEN BOSCH, M., M.C. CADÉE und A.W. JANSSEN: Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winteswijk-Almelo region (estern part of the Netherlands). 1975. 167 S., 36 Abb., 10 Tab., 23 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 28722 **25,00 €**

VAN DER LINDEN, J. & JANSSEN und A.W.: *Philina aquila* sp. nov. from the Miocene of Winteswijk (Miste) (Gastropoda, Opisthobranchia). (1996). 8 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 25704 **1,00 €**

VAN REGTEREN ALTENA, C.O.: Old Tertiary Mollusca from Curacao. 1941. 7 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30168 **3,00 €**

VAN REGTEREN ALTENA, C.O.: The marine Mollusca of the Kendeng Beds (East Java), Gastropoda, part I (Fissurellidae-Vermetidae inclusive). 1938. 104 S., 30 Abb.,

Best. Nr. 29459 **18,00 €**

VAN REGTEREN ALTENA, C.O.: The mollusca from the limestone of Brimstone Hill, St. Kitts, and sugar loaf and White Wall, St. Eustatius, Lesser Antilles. 1960. 16 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 30161 **2,50 €**

VAN REGTEREN ALTENA, C.O. und J.G.J. KUIPER: Plistocene land- en zoetwater-mollusken uit den ondergrond van Velzen. 1945. 35 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 30162 **10,00 €**

VAN STRAELEN, V.: Volume Jubilaire Victor van Straelen, directeur der l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique 1925-1954. Bruxelles, l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique., 1954. 1213 S., sehr viele Abb., Tab., Taf.,

Best. Nr. 28596 **175,00 €**

In zwei Bänden, gebunden, Großformat (34 cm). Nur in einer Auflage von 450 Ex. erschienen, dies ist Nr. 63 (nummeriertes Exemplar). Enthält u.a.: Essai de Paléogéographie des Euselachii, 66 S.; L'Oligocène inférieur belge, 160 S., 7 Taf.;

VAN URK, R.M.: Fossil and recent Lutraria (Mollusca, Bivalvia) in Europe, with descriptions of four new species. 1980. 32 S., 2 Abb., 1 Tab., 2 Taf.,

Best. Nr. 30991 **7,00 €**

VanWinkle Palmer, K.: Fossil fresh-water mollusca from the state of Monagas, Venezuela. 1945. 30 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30233 **5,00 €**

VAUGHAN, T.W.: Contributions to the Geology and Paleontology of the West Indies. 1919. 184 S., 53 Taf.,

Best. Nr. 27954 **75,00 €**

enthält: VAUGHAN, T.W.: Introduction 5-8; HOWE, A.: Tertiary Calcareous Algae from the Islands of Saint Bartholomew, Antigua, and Anguilla. 9-20, 6 Taf.; CUSHMAN, J.A.: Foraminifera of the West Indies. 21-72, 15 Taf.; CANU, F. & BASSLER, R.S.: Fossil Bryozoa from the West Indies. 73-102, 7 Taf.; COOKE, C.W.: Tertiary Mollusks from the Leeward Islands and Cuba. 103-156, 16 Taf.; RATHBUN, M.J.: West Indian Tertiary Decapod Crustaceans. 157-184, 9 Taf.; gebunden.

VAUGHN, T.W. [Ed.]: Contributions to the Geology and Paleontology of the West Indies. Enthält: HOWE, M.A.: Tertiary Calcareous Algae from the Islands of Saint Bartholomew, Antugua, and Anguilla. 9-20, 6 Taf., CUSHMAN, J.A.: Fossil Foraminifera from the West Indies. 21-72, 15 Taf., CANU, F. & BASSLER, R.S.: Fossil Bryozoa from the West Indies. 73-102, 7 Taf., COOKE, C.W.: Tertiary Mollusks from the Leeward Islands and Cuba. 103-156, 16 Taf., RATHBURN, M.J.: West Indian Tertiary Decapod Crustaceans. 157-184, 9 Taf., 1919. 184 S., 53 Taf.,

Best. Nr. 28136 **40,00 €**

VELLA, P.: Australasian Typhinae (Gastropoda) with notes on the subfamily. 1961. 30 S., 6 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 28951 **5,00 €**

VERASTEGUI, P.: Illustrated Contributions to the Invertebrate Paleontology of America. Volume III. No. 25: The Pelecypod Genus Venericardia in the Paleocene and Eocene of Western North America. 1953. 68 S., 22 Taf.,

Best. Nr. 30253 **37,50 €**

VIALLI, V.: Fossili werfeniani delle Odle die Eores. 1937. 23 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28922 **4,00 €**

- VIDAL, L.M.:** Edad geológica de los liguitos de Selva y Binisalém (Mallorca) y descripción de algunas especies fósiles. 1917. 12 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 30220 7,00 €
- VILANOVA Y PIERA, Don Juan:** Memoria geognóstico-agrícola sobre la provincia de Castellon. 1858. 225 S., div. Abb., div. Tab.,
Best. Nr. 28644 75,00 €
- VILLATTE, J.:** Sur quelques campaniles éocènes Nord-Pyrénéens. 1956. 9 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 30215 3,00 €
- VOGEL, K.:** Die Radioliten-Gattung *Osculigera* KÜHN (Höhere Oberkreide) und die Funktion kennzeichnender morphologischer Eigenschaften der Rudisten. 1970. 19 S., 6 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 28987 3,00 €
- VOGEL, K.:** On the Upper Cretaceous in East Iran and in West and North Afghanistan. 1971. 24 S., 8 Tab., 2 Taf.,
Best. Nr. 30196 5,00 €
- VOGEL, K.:** Zu Struktur und Funktion der „Siphonalpfeiler“ der Hippuriten (Lamellibranchiata). 1960. 20 S., 6 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 30998 3,00 €
- VOGEL, K.:** Zur Struktur und Funktion der „Siphonalpfeiler“ der Hippuriten (Lamellibranchiata). 1960. 20 S., 6 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 28988 3,00 €
- VOKES, H.E.:** *Protodonax*, a new cretaceous molluscan genus. 1945. 13 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 31071 2,00 €
- VONDERBANK, K. und H.-J. ANDERSON:** Geologie und Fauna der Tertiären Ablagerungen Zentral-Spitsbergens. Mit einem Beitrag von H. J. Anderson. 1970. 119 S., 31 Abb., 21 Taf.,
Best. Nr. 28701 20,00 €
- WAGNER, W.:** Das Auftreten von Unteroligozän im Mainzer Becken. 1955. 9 S.,
Best. Nr. 29082 1,00 €
- WALASZCZYK, I., J.P. SMIRNOV und K.-A. TRÖGER:** Trochoceramid bivalves (*Inoceramidae*) from the Lower Maastrichtian of Daghestan (Aimaki section, NE Caucasus) and south-central Poland. 1996. 24 S., 12 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28927 4,00 €
- WALLER, T.R.:** The Evolution of the *Argopecten gibbus* Stock (Mollusca: Bivalvia), with Emphasis on the Tertiary and Quaternary Species of Eastern North America. 1969. 125 S., 9 Abb., 37 Tab., 8 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 30987 6,50 €
Buchblock gebrochen, einige Seiten lose.
- WARTH, M.:** Die nichtmarinen Muscheln des Westfal A unter besonderer Berücksichtigung des Ruhrkarbons und einige grundlegende Erkenntnisse zur Taxionomie. 1967. 124 S., 173 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 28691 12,50 €
- WATERFALL, L.N.:** A contribution to the paleontology of the Fernando Group, Ventura County, Califor-

nia. 1929. 22 S., 1 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 28899 **6,00 €**

WATERHOUSE, J.B.: Some Carnian Pelecypods from New Zealand. 1960. 18 S., 2 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 30169 **4,00 €**

WEIDMANN, M., J. FRANZEN und J.-P. BERGER: Sur l'âge des couches à Cérithes ou Couches des Diablerets de l'Eocène alpin. 1991. 27 S., 14 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 28960 **3,00 €**

WEIGELT, J.: Das Posidonomyenproblem im Oberkarbon Westfalens. Nebst Beschreibung einer neuen Art aus dem Rotliegenden von Thüringen. 1927. 11 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 28843 **5,00 €**

WELLNHOFER, P.: Zur Pelecypodenfauna der Neuburger Bankkalke (Mittel-Tithon). 1964. 143 S., 69 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 28637 **20,00 €**

WENZ, W.: Die Mollusken des Pliozäns der rumänischen Erdölgebiete als Leitversteinerungen für die Aufschlußarbeiten. (1942). 291 S., 71 Taf.,
Best. Nr. 21416 **40,00 €**

WENZ, W.: Fossilium Catalogus. I: Animalia. Pars 17 - 22: Gastropoda extramarina tertiaria. Teil I bis V. (1923). 1734 S.,
Best. Nr. 21279 **125,00 €**
Behandelt die Land- und Süßwasserschnecken des Tertiärs. 5 Teile (von 11), unaufgeschnitten, Original-Papierumschlag.
Teil 1: Buchblock gebrochen, etwas wasserrandig/-wellig. Selten.

WENZ, W.: Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben. 1927. 5 S.,
Best. Nr. 29205 **1,00 €**

WENZ, W.: Ursprung und frühe Stammesgeschichte der Gastropoden. 1940. 10 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 30156 **2,00 €**

WENZ, W.: Zur Fauna der pontischen Schichten von Leobersdorf und vom Eichkogel bei Mödling. (1928). 5 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 25741 **1,50 €**

WENZ, W. und A. EDLAUER: Die Molluskenfauna der oberpontischen Süßwassermergel vom Eichkogel bei Mödling, Wien. 1942. 17 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 29840 **3,00 €**

WESTERMANN, G.E.G.: Succession and variation of Monotis and the associated fauna in the Norian Pine River Bridge section, British Columbia (Triassic, Pelecypoda). 1962. 48 S., 19 Abb., 7 Taf.,
Best. Nr. 28961 **5,00 €**

WETZEL, W.: Untersuchung eines großen Jurafindlings von besonderem sedimentologischen und paläobiologischem Interesse. (1954). 33 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 26095 **20,00 €**
Sonderdruck aus Palaeontographica.

WHITE, C.A.: Paleontology of Brazil; comprising description of Cretaceous Invertebrate Fossils, mainly

from the Provinces of Sergipe, Pernambuco, Para and Bahia. 1888. 273 S., 28 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 30325 **280,00 €**

Ohne Umschlag, unaufgeschnitten. Seiten teils mit Randläsuren. Gutes, breitrandiges Exemplar. Muss neu gebunden werden. Fantastische Lithographien. Selten!

WHITFIELD, R.P.: Mollusca and Crustacea of the Miocene Formations of New Jersey. (1894). 195 S., 24 Taf.,

Best. Nr. 21471 **70,00 €**

Krebse nur eine Art von Balanus auf einer Tafel.

WHITFIELD, R.P.: Observations on some Cretaceous Fossil from the Beyrut District of Syria, in the Collection of the American Museum of Natural History, with Description of some New Species. 1891. 61 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 32115 **20,00 €**

WHITFIELD, R.P.: Observations on some Cretaceous Fossils from the Beyrût District of Syria, in the Collection of the American Museum of Natural History, with Descriptions of some New Species. 78 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 29043 **48,00 €**

WIEDMANN, J., U. KAPLAN J. LEHMANN u. a.: Biostratigraphy of the Cenomanian of NW Germany. o.J.. 18 S., 4 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 27775 **2,50 €**

WILCKENS, O.: Paläontologische und geologische Ergebnisse der Reise von Kohl-Larsen (1928-29) nach Süd-Georgien. 75 S., 9 Taf., 1 Kt., .

Best. Nr. 27762 **14,00 €**

Ammoniten, Muscheln, Spurenfossilien, Pflanzen.

WILLMANN, R.: Biostratigraphie mit limnischen Mollusken am Beispiel des Neogens von Kos (Griechenland). 1977. 9 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 28766 **2,00 €**

WILLMANN, R.: Biostratigraphisch wichtige Süßwassergastropoden (Prosobranchia, Hydrobiidae) aus dem Neogen des Ägäis-Raumes. 1982. 27 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 28769 **2,50 €**

WILLMANN, R.: Die Altersstellung kontinentaler Neogenablagerungen in der südöstlichen Ägäis (Rhodos und Kos/Dodekanes, Datca/Südwestanatolien). 1980. 18 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 28767 **2,50 €**

WILLMANN, R.: Die neogenen Süßwassergastropoden von Chersonisos (Kreta). 1980. 23 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 28768 **3,00 €**

WILLMANN, R.: Die neogenen Süßwassergastropoden von Chersonisos. 1980. 23 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 28953 **3,00 €**

WILSON, R.B.: Wilkingia gen. nov. to replace allorisma for a genus of Upper Palaeozoic Lamellibranchs. 1959. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 28966 **2,00 €**

WINKLER, A.: Jura-Fossilien erkennen und bestimmen. II: Muscheln, Korallen. (1988). 48 S., sehr

viele Abb.,

Best. Nr. 21457 **12,50 €**

WINKLER, A.: Jura-Fossilien erkennen und bestimmen. III: Stachelhäuter, Schnecken, Schwämme. (1989). 64 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 20664 **12,50 €**

WÓJCIKA, K.: Jura Kruhela Wielkiego pod Przemyslem. 1914. 56 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 31064 **5,00 €**

WOLBURG, J.: Das Devon im Gebiet der oberen Lenne. 1933. 70 S., 10 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 32020 **20,00 €**

Mollusken, Brachiopoden, Korallen, Hyolithen, Paläoammonoideen.

WOODRING, W.P.: Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama.. Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Columbelloidea to Volutidae). 1964. 57 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 31521 **28,00 €**

WOODRING, W.P.: Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama. Description of Tertiary Mollusks (Additions to gastropods, scaphopods, pelecypods: Nuculidae to Malleidae). 1973. 87 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 31524 **30,00 €**

WOODRING, W.P.: Lower Pliocene Mollusks and Echinoids from the Los Angeles Basin, California. 1938. 58 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 31522 **22,50 €**

WOODRING, W.P. und A.A. OLSSON: Bathygalea, a Genus of Moderately Deep-Water and Deep-Water Miocene to Recent Cassids. 1957. 5 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28681 **8,00 €**

WRIGHT, R.P.: Jurassic Bivalves from Wyoming and South Dakota: a study of feeding relationships. 1974. 9 S., 7 Abb., 3 Tab.,

Best. Nr. 29140 **1,50 €**

WÜST, E.: Die Zahl der Gervilleia-Bänke im Mittleren Buntsandsteine. 1916. 4 S.,

Best. Nr. 29092 **1,00 €**

WÜST, E.: Untersuchungen über das Pliozän und das älteste Pleistozän Thüringens nördlich vom Thüringer Walde und westlich von der Saale. 1900. 352 S., 2 Abb., 4 Tab., 9 Taf.,

Best. Nr. 32118 **50,00 €**

priv. kartoniert, Säugetiere (u.a. Elephas), Mollusken.

WURM, A.: Beiträge zur Kenntnis der iberisch-balearischen Triasprovinz. 1913. 118 S., 16 Abb., 1 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 31062 **10,00 €**

YATES, P.J.: The palaeontology of the Namurian rocks of Slieve Anierin, Co. Leitrim, Eire. 89 S., 4 Abb., 4 Tab., 12 Taf.,

Best. Nr. 27763 **12,50 €**

YEN, J. T. C.: A Cretaceous non-marine Molluscan fauna of West Greenland. 1958. 12 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 28673 **3,00 €**

YEN, J. T. C.: A Cretaceous Non-Marine Molluscan Fauna of West Greenland. (1958). 13 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 23648 **5,00 €**

YOCHELSON, E. L.: Early Ordovician Gastropods from the Oslo region, Norway. 1962. 14 S., 14

Best. Nr. 30700 **3,00 €**

YOCHELSON, E. L.: Monoplacophora (Mollusca) from the Upper Ordovician of Norway. 1977. 16 S.,
2 Abb.,

Best. Nr. 30831 **4,00 €**

YOCHELSON, E. L.: Restudy and reassignment of *Dentalium antiquum* Goldfuss, 1841 (Middle Devonian). 2002. 8 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 28807 **2,50 €**

YOCHELSON, E. L.: The Early Ordovician Gastropod *Ceratopea* from East Greenland. (1964). 12 S.,
1 Taf.,

Best. Nr. 23667 **7,00 €**

YOCHELSON, E. L.: The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway. 8. Brachiopods of the Suborder
Strophomenida. 1957. 214 S., 42 Abb., 14 Taf.,

Best. Nr. 30697 **15,00 €**

YOCHELSON, E. L.: The Middle Ordovician of the Oslo Region, Norway. 15. Monoplacophora and
Gastropoda. 1963. 81 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 30696 **15,00 €**

YOCHELSON, E. L. und J.T. Jr. DUTRO: Late Paleozoic Gastropoda from Northern Alaska. 1960. 36
S., 29 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 29458 **16,00 €**

ZAPFE, H.: Beiträge zur Paläontologie der nordalpinen Riffe. Ein Massenvorkommen von Gastropoden
im Dachsteinkalk des Tennengebirges, Salzburg. 1962. 13 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 28969 **2,50 €**

ZEISSLER, H.: Konchylien aus den mittelpleistozänen Illmablagerungen von Süßenborn bei Weimar.
1969. 57 S., 10 Abb., 15 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 28876 **12,00 €**

ZEISSLER, H.: Konchylien im Pleistozän von Voigtstedt in Thüringen. 1972. 16 S., 1 Abb., 5 Tab., 2 Taf.,

Best. Nr. 28877 **4,00 €**

ZEISSLER, H.: Vorbericht über die Molluskenfaunen aus den Schichten des Ehringsdorfer Quartärs.
1958. 38 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 30222 **6,00 €**

ZIEGELMEIER, E.: Die Schnecken (Gastropoda, Prosobranchia) der deutschen Meeresgebiete und
brackigen Küstengewässer. 61 S., 20 Taf.; MIT: Die Muscheln der deutschen Meeresgebiete. (1973-
74). 56 S., 14 Taf.,

Best. Nr. 3470 **18,00 €**

2 Bände. Leichte Gebrauchsspuren.

ZIEGLER, B.: Einführung in die Paläobiologie. Teil 2. Spezielle Paläontologie. Protisten, Spongien und Coelenteraten, Mollusken. (1983). 409 S., 410 Abb., 1 Tab.

Best. Nr. 21173 **25,00 €**

ZIEGLER, B.: The „Withe“ (Upper) Jurassic in Southwestern Germany. (1977). 79 S., 42 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 1223 **10,70 €**

ZIEGLER, B.: Über *Exogyra virgula* (Lamellibranchiata, Oberjura). (1969). 14 S., 12 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 25749 **3,50 €**

ZILCH, A.: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 36): Mollusca, Assimineidae. (1967). 34 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 25711 **5,00 €**

ZILCH, A.: Zur Fauna des Mittel-Miocäns von Kostej (Banat). Typusbestimmung und Tafeln zu O. Böttger's Bearbeitungen. (1934). 110 S., 535 Fig. auf 22 Taf.,

Best. Nr. 2963 **25,00 €**

Behandelt nahezu ausschließlich die Gastropoden der einzigartigen Fundstelle in Rumänien, die sich durch Formenreichtum und Erhaltung auszeichnet.

ZINNDORF, J.: Ein Beitrag zur geologischen und palaeontologischen Kenntnis der Cyrenenmergelschichten im nord-östlichen Teile des Mainzer Beckens, nebst einem Fundbericht über bearbeitete Baumstämme aus praehistorischer Zeit. 1901. 56 S., 3 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 28745 **14,00 €**

ZORN, H.: Paläontologische, stratigraphische und sedimentologische Untersuchungen des Salvatore-dolomits (Mitteltrias) der Tessiner Kalkalpen. 1971. 89 S., 51 Abb., 17 Taf.,

Best. Nr. 29423 **20,00 €**

ZORN, I.: Holoplanktonic gastropods from the early messinian of the Heraklion Basin (Crete, Greece). 1997. 15 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29046 **3,00 €**

ZÖBELEIN, H.K.: Land- und Süßwasserschnecken aus dem Chattien und Aquitanien den Subalpinen Molasse des westlichen Allgäus. 1958. 14 S.,

Best. Nr. 29151 **2,00 €**