

Sonderliste "Nautiloidea"

und Cephalopoda allgemein

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.
e-mail: info@fossilbuch.de. - home: http://www.fossilbuch.de

15.03.17

BABIN, C. und C.-D. CLAUSEN: Une nouvelle forme du groupe de Lobobactrites ellipticus (Frech, 1897) dans le Famennien de Porsguen (Finistère). 1967. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27758 2,50 €

BERTHOLD, T. & ENGESER und T.: Phylogenetic analysis and systematization of the Cephalopoda (Mollusca). (1987). 34 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 23185 2,50 €

BÖHM, J.: Temnocheilus (Conchorhynchus) Freieslebeni Geintz sp. (1912). 5 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 22930 2,00 €

BÖHM, J. und W. WEISSERMEI: Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelder Diamantfeldern. 1913. 54 S., 10 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 31610 27,00 €

Muscheln, Schnecken, Chaetetes, Haie, Nautiliden.

Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala: JAANUSSON, V.: The Viruan (Middle Ordovician) of Öland. pp. 207-288; JAANUSSON, V.: Graptoloids from the Ontikan and Viruan (Ordov.) limestones of Estonia and Sweden. pp. 289-366. 1960. zahlr. Abb., und Taf.,

Best. Nr. 30677 25,00 €

Vol. XXXVIII, Pt. 3-4.

Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala: STAHL, E.: A casting method for palaeontological purposes. pp. 285-296; STALHÖS, G.: The Sparagmite Series and the vemdal Quartzite of the Hede region. pp. 297-368; JAANUSSON, V.: Untersuchungen über den oberordovizischen Lyckholm-Stufenkomplex in Estland. pp. 369-400; JAANUSSON, V. & MARTINSSON, A.: Two hollinid ostracodes from the Silurian Mulde marl of Gotland. pp. 401-410; 1956. zahlr. Abb., und Taf.,

Best. Nr. 30676 18,00 €

Vol. XXXVI, Pt. 4.

CHLUPAC, I., V. HAVLICEK und J. KUKAL Z. & STORCH P. KRIZ: Geology of the Barrandian (Cambrian to Devonian). (1998). 183 S., 94 Abb., 58 teils farbige Taf.,

Best. Nr. 20177 50,00 €

COCKS, L.R.M. und R.B. RICKARDS: A Global Analysis of the Ordovician - Silurian Boundary. (1988). 394 S., sehr viele Abb.,

Best. Nr. 20879 70,00 €

Dauphin, Y.: Nanostructures de la nacre des tests de céphalopodes actuels. 2001. 10 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 27897 2,50 €

DER GESCHIEBESAMMLER: Hamrs, Franz Jürgen: Bad Laer bei Osnabrück 70 t-Findling als Natur-

denkmal aufgestellt. - S. 143-146

Schuddebeurs, Arie Pieter: Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande. - S. 147-198

Ram, Luise: Fundbericht: «Nautilus» in einer Feuersteinknolle. - 199-207

Schmidt, Friedrich: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten (Nachdruck).

1981.

Best. Nr. 31146 **3,00 €**

Jg. 14 (4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Lehmann, Ulrich: Ein obersilurischer Cephalopod von Sylt. - S. 1-3

Schrank, Eckart: Machaeridia aus silurischen Geschieben. - S. 5-21

Schöning, Heinrich: Die Trilobiten der nordischen Geschiebedes Kies-Sand-Rückens «Laer-Heide» westl. von Bad Laer a. T. W. - S. 23-27

Mecker, Heinrich: Eine Astarte. - S. 29-30

Hannemann, Fritz: Lapidus tuberosus. Ein Beitrag zur Geschichte der Zementquarzite. - S. 31-37

Zachau, Alfred: Fundbericht: sechsstrahliger Seeigel. - S. 38-39

Hannemann, Fritz: Fundbericht: Feuersteinmesser. - S. 38-39

1978.

Best. Nr. 31138 **3,00 €**

Jg. 11 (4).

DER GESCHIEBESAMMLER: Moths, Herbert: Krebse aus dem Eozän. - S. 131-150

Rudolph, Frank: Pathologische Geschiebefossilien. - S. 151-162

Gauger, Walter: Wie sind die Risse in Daniengesteinen entstanden und wie geschah deren Füllung mit Chalcedon (nach Opal)? - S. 163-171

Schmidt, Friedrich: Geologie der Insel Gotland (Nachdruck) Fortsetzung.

1990.

Best. Nr. 31170 **3,00 €**

Jg. 23 (4).

DIENI, I.: Revisione di alcune specie giurassiche e cretacee di ricoliti. 1975. 69 S., 7 Abb., 7 Taf., m

Best. Nr. 30478 **30,00 €**

Nautiliden-Kiefer: Rhyncholithen.

EVANS, D.H.: Phragmocone implosion in Ordovician nautiloids and the function of siphonal diaphragms and endocoines. (1992). 11 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 25595 **3,00 €**

Behandelt Cephalopoden aus Wales und Shropshire, ist aber für das Verständnis der Fossilisation skandinavischer Formen ebenso brauchbar.

EVANS, D.H. & KING und A.H.: The affinities of early oncocerid nautiloids from the Lower Ordovician of Spitsbergen and Sweden. (1990). 8 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 25596 **3,00 €**

FLOWER, R.H.: Botryceras, A Remarkable Nautiloid from Second Valley of New Mexico. mit: An Endoceroid from the Mohawkian of Quebec. mit: Endoceroids from the Canadian of Alaska. mit: A Chazyan Cephalopod Fauna from Alaska. 1968. 35 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 27158 **15,00 €**

FLOWER, R.H.: Botryceras, A Remarkable Nautiloid from Second Valley of New Mexico. mit: An Endoceroid from the Mohawkian of Quebec. mit: Endoceroids from the Canadian of Alaska. mit: A Chazyan Cephalopod Fauna from Alaska. 1968. 35 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 27169 **10,00 €**

Anstreichungen im Text

FLOWER, R.H.: Cameral Deposits in Orthoconic Nautiloids. 1955. 15 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 29998 **2,50 €**

FLOWER, R.H.: Cephalopods from the Canadian of Maryland. Mit: Some Endoceroids from the El Paso Limestone. 1956. 26 S., 15 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29799 **4,00 €**

FLOWER, R.H.: Cephalopods from the Seward Pininsula of Alaska. 1941. 22 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 27166 **3,50 €**

oberer Rand etwas wasserwellig.

FLOWER, R.H.: Harrisoceras, a new structural type of orthochoanitic nautiloid. mit: Structure and taxonomic position of Troedssonoceras Foerste. 1939. 12 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 27168 **3,00 €**

FLOWER, R.H.: New American Wutinoceratidae with Review of Actinoceroid Occurences in Eastern Hemisphere. mit: Some Witheroch and Chazy Endoceroids. 1976. 76 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 27170 **10,00 €**

einige Anstreichungen im Text.

FLOWER, R.H.: Studies of the Actinoceratida. I. The Ordovician Development of the Actinoceratida, With Notes on Actinoceroid Morphology and Ordovician Stratigraphy. II. Macroloxoceras, a Devonian Homeomorph of the Actinoceratida. 1957. 100 S., 5 Abb., 13 Taf.,

Best. Nr. 31941 **35,00 €**

FLOWER, R.H.: The Apical End of Actinoceras. mit: Some Devonian Actinoceroidea. 1940. 11 S., 1 Abb., 1Taf.,

Best. Nr. 27167 **3,00 €**

FLOWER, R.H.: The First Great Expansion of the Actinoceroids. Mit: Some Additional Whiterock Cephalopods. 1968. 120 S., 6 Abb., 30 Taf.,

Best. Nr. 27157 **30,00 €**

FLOWER, R.H.: The Nautiloid Order Ellesmeroceratida (Cephalopoda). 1964. 234 S., 53 Abb., 32 Taf.,

Best. Nr. 30291 **45,00 €**

FOORD, A.H.: Monograph of the Carboniferous Cephalopoda of Ireland. 1897-1903. 234 S., 49 lithogr. Taf.,

Best. Nr. 28468 **150,00 €**

in zwei Bänden neu gebunden., St. a. T., sehr guter Zustand. Orthoceren, Goniatiten, Clymenien.

FRITZSCHE, T.: Kristalline Geschiebe und die Zusammensetzung der Erdkruste. 11 S., 6 Tab.; Mit: BARTHOLOMÄUS, W.A. / ELSNER, H.: Quartär bei Helmstedt: Über der derzeitigen quartärgeologischen Aufschlußstand im Braunkohlentagebau Schöningen-Sülfeld. 10 S., 1 Abb., Mit: REMELE, A.: Die versteinierungsführenden Diluvialgeschiebe des Norddeutschen Flachlandes. Tafelnachdruck. [6 Tafeln ordovizischer Cephalopoden in einzigartiger Qualität]. (1995).

Best. Nr. 2380 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

GNOLI, M. und E. SERPAGLI: Nautiloid assemblages from middle-late Silurian of Southwestern Sardinia: a proposal. 1991. 9 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 27193 **3,00 €**

GRÉGOIRE, C.: On organic remains in shells of Paleozoic and Mesozoic cephalopods (Nautiloids and Ammonoids). 1966. 36 S., 54 Abb. auf Fototaf.,

Best. Nr. 31261 **14,00 €**

HAMAR, G.: The Middle Ordovician of the Oslo Reguion, Norway. 17. Conodonts from the lower Middle Ordovician of Ringerike. 1964. 50 S., 6 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 30625 **5,00 €**

HEDSTRÖM, H.: Über die Gattung Phragmoceras in der Obersilurformation Gotlands. (1917). 35 S., 27 Taf.,

Best. Nr. 2272 **50,00 €**

Ein sehr gutes Bestimmungsbuch mit hervorragender Tafelqualität. Kartonierte Ausgabe.

HEDSTRÖM, H.: Über die Gattung Phragmoceras in der Obersilurformation Gotlands. (1917). 35 S., 37 Taf.,

Best. Nr. 23908 **35,00 €**

Papierumschlag, Rücken beschädigt, mit Klebband repariert, innen einwandfrei.

HEINRICHSON, T.: Über Endoceras glauconiticum n.sp. aus dem Glaukonitkalk Bll Estlands. 1935. 6 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 30709 **4,00 €**

HISTON, K.: A revision of A.H. Foord's monograph of Irish Carboniferous nautiloid cephalopods. Pt. 1 und Pt. 2. (1998-1999). 129 S., 19 Abb., 18 Taf.,

Best. Nr. 30554 **48,00 €**

2 Teile.

HOEDEMAKER, P.J., G.L.L.M. BROUWERS H. AKERMAN u. a.: Fossiele Cephalopoden van Nederland. 2012. 227 S., 110 Abb., 44 Farb-Taf.,

Best. Nr. 26279 **25,00 €**

Staringia 13. Eine hervorragende Übersicht der Cephalopoden der Niederlande. Vom Ordovizium bis zum Danium, Geschiebe und Anstehendes, Nautiloideen, Belemnoiden, Ammonoideen.

HOLM, G.: Om Apikaländen hos Endoceras. (1896). 36 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 21542 **8,00 €**

eine Tafel mit Bleistiftnotizen

HOLM, G.: Om Mynningen hos Lituites. (1891). 46 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 21543 **8,00 €**

Papierumschlag mit Klebefilm repariert

HOLM, G.: Om mynningen hos Lituites. (1892). 46 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 1 **15,00 €**

Papierumschlag, sehr guter Zustand!

HOLM, G.: Om tvenne Gyroceras-formigt böjda Endoceras-Arter. 12 S., 3 Taf.; Mit: HOLM, G.: Om de endosifonala bildningara hos familjen Endoceratidae. (1895). 28 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 4281 **12,00 €**

HOLM, G.: Palaeontologiska Notiser. 1 - 10: 1. Om förekomsten af Torella laevigata i Olenellus-skiffern vid Tomten Ringsaker's socken i Norge. 2. Om ektozoo hos Endoceras burchardii. 3. Om apikaländan hos Endoceras. 4. Om Bohemilla denticulata och Remopleurides microphthalmus. 5. Om skalspetsen hos Lituites. 6. Om förekomsten af en Pterygotus i Dalarnes Öfversilur. 7. Om Angelin's Bronteus? nudus. 8. Om kinden hos Illaenus punctiliosus. 9. Om ett fullständigt exemplar af Pseudosphaerexochus laticeps. 10. Om förekomsten af Ceratopyge kalk vid Glöte i Herjedalen. (1897-1898). 54 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 21947 **14,00 €**

HOWARTH, M.K.: Cretaceous ammonites and nautiloids from Angola. (1965). 78 S., 23 Abb., 13 Taf.,

Best. Nr. 1541 **25,00 €**

JEANNET, A.: Sur la forme de l'ouverture chez certains Nautilus mesozoïques. 1948. 10 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 27165 **3,00 €**

KANIE, Y. & MIKAMI, T. & HIRANO S. & YAMADA und T. H. & HAMADA: Shell growth of Nautilus macromphalus in Captivity. (1979). 6 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 22931 **2,00 €**

KAYSER, E.: Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. 1878. 296 S.,

Best. Nr. 27597 **20,00 €**

Stockflechtig, Rücken mit Leinen verstärkt. Ohne den zugehörigen Atlas.

KEUPP, H.: Atlas zur Paläopathologie der Cephalopoden. 2012. 392 S., 449 zumeist farbige Abb.,

Best. Nr. 27947 **69,00 €**

Ein beeindruckendes Werk über verletzte und kranke Cephalopoden (Ammoniten, Nautiloideen, Belemniten).

KLAPPER, G. & MURPHY und J.A. M.A. & TALENT: Paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography. Studies in Honor of J. Grainville („Jess“) Johnson. (1997). 401 S., zahlr. Abb., Tab. und Taf.,

Best. Nr. 22629 **25,00 €**

u.a. Conodonten, Korallen, Brachiopoden.

KOBAYASHI, T.: A contribution toward palaeo-flumenology, science of the oceanic current in the past, with a description of a new Miocene Aturia from Central Japan. 1954. 22 S., 3 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 27736 **3,00 €**

KOBAYASHI, T.: A new cymatoceratid from the Palaeogene of northern Kyushu in Japan. 1954. 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 27742 **4,00 €**

KOBAYASHI, T.: An Aturia from (?) Kusu County, Oita Prefecture, Kyushu. 1957. 4 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27737 **1,00 €**

KOBAYASHI, T.: Coreanoceras, one of the most specialized Piloceroids and its benthonic adaption. (1936). 11 S., 3 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 21534 **5,00 €**

KOBAYASHI, T.: Izumonauta, a new genus of the Argonautine, with a note on their rare but gregarious fossil occurrence. 1956. 3 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 27735 **3,00 €**

KOBAYASHI, T.: On some Ordovician fossils from Northern Malaya and her adjacence. 1959. 21 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 27730 **8,00 €**

ordovizische Schnecken und Nautiloideen.

KOBAYASHI, T.: On the Stereoplasmoderata. (1936). 14 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 22941 **4,00 €**

KOBAYASHI, T.: Ordovician Fossils from Corea and South Manchuria. (1927). 50 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 22939 **16,00 €**

ordovizische Nautiloideen.

KOBAYASHI, T.: Some Ordovician fossils from the Thailand-Malayan Borderland. 1958. 9 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 27733 **2,50 €**

Nautiloideen.

KOCH, L. [HRSG.]: Fossilien aus dem Schwelmer Kalk. (1995). 56 S., 63 Abb.,

Best. Nr. 3105 **7,50 €**

Die klassische Fundstelle Schwelm (Devon). Beschrieben werden Brachiopoden, Schnecken, Muscheln, Stromatoporen, Korallen, Nautiliden und Bactriten.

KRÜGER, F.J.: x-mal Feuerstein: Nautiliden-Steinkerne. 14 S., 3 Taf.; Mit: HERKSTROETER, I.: Ein miozäner Vogelknochen als Lokalgeschiebe aus dem Kieswerk Ohle bei Groß Pampau. 5 S., 1 Abb., 1 Taf.; Mit: MUHS, K.: Ein Knochenfisch-Skelettrest in einem Flint-Geschiebe. 3 S., 1 Abb.; Mit: KLUG, G. & KLUG, B.: Der miozäne Glimmerton von Tiste/Freets bei Sittensen in Niedersachsen. 11 S., 2 Abb., 1 tab., 4 Taf.; Mit: MEYER, K.-D. & STAESCHE, U.: Ein Delphinschädel aus einem Lokalgeschiebe der Hemmoor-Stufe (Untermiozän) bei Cadenberge (Wingst) nordwestlich Stade. 8 S., 7 Abb.; (1999). 68 S.,

Best. Nr. 2977 **12,80 €**

Der Geschiebesammler.

LINDSTRÖM, G.: The Ascoceratidae and Lituitidae of the Upper Silurian Formation of Gotland. 1890. 54 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 30858 **70,00 €**

Papierumschlag, sehr guter Zustand. Selten.

LINDSTRÖM, M. und W. ZIEGLER: Geologica et Palaeontologica, Sonderband 1: Symposium on Conodont Taxonomy. 1972. 158 S., 46 Abb., 14 Tab., 13 Taf.,

Best. Nr. 32560 **30,00 €**

enthält 13 Beiträge.

LU YEN-HAO CHU CHAO-LING ZHOU ZHI-YI u. a.: Ordovician Biostratigraphy and Palaeozoogeography of China. 1976. 83 S., 9 Abb., 14 Taf.,

Best. Nr. 32553 **18,00 €**

in Chinesisch mit lateinischer Nomenklatur. Die Tafeln mit Schnecken, Kopffüßern und Trilobiten.

MAILLIEUX, E.: La faune de schistes des Matagne (Frasnien supérieur). (1936). 74 S., 2 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 2756 **21,50 €**

Folio. Muscheln, Brachiopoden, Cephalopoden, Ostracoden.

MILLER, A.K.: The Cephalopods of the Bighorn Formation of the Wind River Mountains of Wyoming. 1932. 105 S., 31 Taf.,

Best. Nr. 31607 **26,00 €**

MOORE, E.W.J.: A re-description of *Nautilus bistrialis*. (1964). 6 S., 2 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 22919 **2,50 €**

MOORE, R.C. [ED.]: Treatise on Invertebrate Paleontology. Part K. Mollusca 3. Nautiloidea. s1964).
547 S., sehr viele Abb.,
Best. Nr. 1111 **80,00 €**
Das Standardwerk für fossile Invertebraten.

MORTON, N. und M. NIXON: Size and function of ammonite aptychi in comparison with buccal masses
of modern cephalopods. 1987. 8 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 27883 **2,00 €**

MÜLLER, K.J. und I. HINZ: Upper Cambrian conodonts from Sweden. (1991). 153 S., 22 Abb., 45 Taf.,
Best. Nr. 21450 **45,00 €**

NEBEN, W. und H.-H. KRUEGER: Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe.
(1971-1979). 21 S., 164 Taf.,
Best. Nr. 26278 **115,00 €**
Staringia Band 1, 2 und 5. Sehr guter Zustand. Komplette alle drei Teile, selten geworden.

NEBEN, W. und H.-H. KRUEGER: Fossilien ordovizischer und silurischer Geschiebe. (1973). 59 Taf.,
Best. Nr. 26091 **45,00 €**
Staringia Band 2. Stempel des Vorbesitzers auf dem Titel.

NICOLAUS, H.-J.: Zur Stratigraphie und Fauna der crenistria-Zone im Kulm des Rheinischen Schie-
fergebirges. (1963). 246 S., 32 Abb., 22 Taf.,
Best. Nr. 23270 **24,00 €**
Goniatiten, Nautiliden, Brachiopoden, Muscheln, u.a.

NOETLING, F.: Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden aus Silurgeschieben der Provinz Ost-Preus-
sen. (1883). 35 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 23572 **22,50 €**

ORLOV, YU.A. [Ed.]: Fundamentals of Paleontology. [Osnovy Paleontologii]. Ruzhentcev, V.E.: Mol-
lusken - Cephalopoden I: Nautiloideen, Palaeoammoniten. [Mollyuski - Golovonogie. I.] (1962). 438 S.,
sehr viele Abb., 90 Taf.,
Best. Nr. 26176 **125,00 €**
Der seltene „russische Treatise“, in russisch mit lateinischer Nomenklatur. Nautiloideen, Orthoceren, Endoceren, Bactriten,
Goniatiten, Clymenien, Palaeoammonoideen, etc.

PAULSEN, A.: Kopffüßer aus dem Ordovizium von Schweden. (2006). 44 S., 36 farbige Tafeln,
Best. Nr. 4051 **12,50 €**
Cephalopoda: Nautiloidea. In: „Der Geschiebesammler“.

Rietschel, S.: Bedeutung, Muttergestein und Fundumstände der Weichkörper Wissenbacher Cepha-
lopoden. 1968. 4 S., 4 Abb.;
Best. Nr. 27853 **1,00 €**

RISTEDT, H.: Zum Bau der orthoceriden Cephalopoden. 1971. 41 S., 7 Abb., 5 Tab., 15 Taf.,
Best. Nr. 29257 **24,00 €**
SA Palaeontographica.

ROEMER, F.: Lethaea Erratica oder Aufzählung und Beschreibung der in der norddeutschen Ebene vorkommenden Diluvial-Geschiebe nordischer Sediment-Gesteine. (1885). 173 S., 11 Taf.,

Best. Nr. 3215 **120,00 €**

Das Original! Selten! Mit späterem, kartoniertem (Interims-)Umschlag, Tafeln lose. Erstklassiger Zustand.

ROEMER, F.A.: Lethaea Erratica oder Aufzählung und Beschreibung der in der norddeutschen Ebene vorkommenden Diluvial-Geschiebe nordischer Sedimentär-Gesteine. (1885). 173 S., 3 Abb., 11 Tafeln.

Best. Nr. 21920 **125,00 €**

Interimsumschlag, Tafeln lose beigelegt.

RUEDEMANN, R.: Cephalopoda of the Beekmantown and Chazy Formations. (1906). 219 S., 57 Abb., 38 teils gefaltete Taf.,

Best. Nr. 22625 **40,00 €**

ohne Umschlag, muss neu gebunden werden. Schöne Lithographien.

SAUNDERS, W.B. & SPINOSA, C. & BANKS C. & TEICHERT und R.C.: The jaw apparatus of recent Nautilus and its palaeontological implications. (1978). 13 S., 5 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22925 **2,50 €**

SCHENCK, H.G.: Cephalopods of the genus Aturia from Western North America. (1931). 31 S., 5 Abb., 13 Taf.,

Best. Nr. 27163 **18,00 €**

Folio.

SCHINDEWOLF, O.H.: Zur Stammesgeschichte der Cephalopoden. 1934. 24 S., 7 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 32123 **8,00 €**

SCHÜLKE, I.: Geologica et Palaeontologica, Sonderband 3: Conodont multielement reconstructions from the early Famennian (Late Devonian) of the Montagne Noire (Southern France). 1999. 123 S., 36 Abb., 3 Tab., 14 Taf.,

Best. Nr. 32562 **15,00 €**

SCHÖNING, H.: Einige transitorische Pygidien nileider und illaenider Trilobiten aus ordovizischen Geschieben. 14 S., 9 Abb.; Mit: WÜSTENHAGEN, K.: Der „Große Stein von Övelgönne“, 2 S., 1 Abb.; Mit: SEEGERKE, K.: Geologische und archäologische Beobachtungen am Struckamphuk auf Fehmarn. 5 S., 1 Abb.; Mit: GIESSLER, M.: Hercoglossa danica (SCHLOTHEIM 1835), ein seltener Geschiebefund. 3 S., 2 Abb.; Mit: BLANK, M.: Der Haizahn Squatina sp. in einem Dan-Flint. 4 S., 2 Abb.; Mit: EICHWALD, E. (1843): Neuer Beitrag zur Geognosie Esthlands und Finlands. Tafelnachdruck. 3 Taf.; (2000). 44 S.,

Best. Nr. 3203 **7,70 €**

Der Geschiebesammler.

SNAJDR, M.: O errantnich Polychaetech z ceskeho spodniho paleozoika. (1951). 52 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 21460 **10,00 €**

in tschechisch

SNAJDR, M.: On Errant Polychaeta from the Lower Paleozoic of Bohemia. (1951). 52 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 21461 **14,00 €**

SPATH, L.F.: The Evolution of the Cephalopoda. 1933. 45 S., 13 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 32121 **8,00 €**

- SPRIESTERSBACH, J.:** Lenneschiefer (Stratigraphie, Fazies und Fauna). 1942. 217 S., 19 Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 27544 **30,00 €**
Brachiopoden, Muscheln, Schnecken, u.a.; Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen, gebunden.
- STRIDSBERG, S.:** Silurian oncocerid cephalopods from Gotland. (1985). 65 S., 43 Abb., 13 Tab.,
Best. Nr. 23636 **24,00 €**
- SWEET, W.C.:** The Middle Ordovician of the Oslo Region: Nautiloid Cephalopods. (1958). 178 S., 21 Taf.,
Best. Nr. 2468 **30,00 €**
Sehr gut zur Bestimmung ordovizischer Cephalopoden geeignet. Einige Anstreichungen im Text.
- SWEET, W.C.:** The Middle Ordovician of the Oslo Region: Nautiloid Cephalopods. (1958). 178 S., 21 Taf.,
Best. Nr. 30313 **35,00 €**
Sehr gut zur Bestimmung ordovizischer Cephalopoden geeignet. Komplettes Heft der NGT.
- SWEET, W.C. und A.K. MILLER:** Ordovician Cephalopods from Cornwallis & Little Cornwallis Islands,
Dist. of Franklin, NWT. 1957. 86 S., 12 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 2866 **18,00 €**
- TEICHERT, C.:** Drifted Nautilus shells in the Bay of Bengal. (1970). 2 S.,
Best. Nr. 22920 **0,50 €**
- TEICHERT, C.:** Einige actinoceroide Cephalopoden aus dänischen Diluvialgeschieben und aus dem
Gotlandium Skandinaviens. 1934. 31 S., 5 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 30855 **12,50 €**
- TEICHERT, C.:** Major Features of Cephalopod Evolution. (1967). 47 S., 20 Abb.,
Best. Nr. 22937 **7,50 €**
- TOBIEN, H.:** Juvenile Suturen spätpaläozoischer und triadischer Nautiliden (Cephal.). 1965. 14 S., 13
Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27855 **3,00 €**
- TOBIEN, H.:** Über Suturen nautiliconer Nautiloidea (Cephalopoda). 1964. 22 S., 23 Abb.,
Best. Nr. 27690 **4,00 €**
- WEITSCHAT, W. & LEHMANN und U.:** Biostratigraphy of the uppermost part of the Smithian Stage
(Lower Triassic) at the Botneheia, W-Spitsbergen. (1978). 16 S., 3 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 23030 **3,00 €**
3 Ammoniten-Tafeln.
- WESTERMANN, G.E.G. & WARD und P.:** Septum morphology and bathymetry in cephalopods. (1980).
3 S.,
Best. Nr. 23203 **1,00 €**
- WITTECK, K.:** Ein 17 cm großer Geschiebe-Nautilus im Heiligenhafener Kieselgestein. 2010. 6 S., 9
Abb.,
Best. Nr. 27873 **2,00 €**