

Sonderliste "Paläoökologie"

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.

e-mail: info@fossilbuch.de. - home: <http://www.fossilbuch.de>

15.03.17

ABERHAN, M.: Palökologie und zeitliche Verbreitung benthischer Faunengemeinschaften im Unterjura von Chile. (1992). 174 S., 66 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 760 **25,00 €**

ABERHAN, M. und A. VON HILLEBRANDT: Taxonomy, ecology, and palaeobiogeography of *Gervilleioperna* (*Gervilleiognoma*) *aurita* n. subgen. n. sp. (*Bivalvia*) from the Middle Jurassic of Northern Chile. 1996. 18 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 28943 **2,50 €**

ABERHAN, M. und A. V. HILLEBRANDT: Taxonomy, ecology, and palaeobiogeography of *Gervilleioperna* (*Gervilleiognoma*) *aurita* n. subgen. n. sp. (*Bivalvia*) from the Middle Jurassic of northern Chile. 1996. 18 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 29135 **2,00 €**

ALLMON, W.D.: Ecology of Recent Turritelline Gastropods (*Prosobranchia*, *Turritellidae*): Current Knowledge and Paleontological Implications. 1988. 26 S., 4 Abb., 2 Tab.,

Best. Nr. 28872 **2,50 €**

ARCHINAL, A.: Zur Morphologie, Systematik, Stratigraphie und Ökologie der Gattung *Scutellum* (*Trilobita*; Devon). 1994. 34 S., 12 Abb., 1 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 32452 **5,00 €**

ARMSTRONG, A.K.: Pennsylvanian Carbonates, Paleocology, and Rugose Colonial Corals, North Flank, Eastern Brooks Range, Arctic Alaska. 1972. 19 S., 15 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 29530 **8,00 €**

ARRATIA, G. & VIOHL und G.: Mesozoic Fishes: Systematics and Paleocology. Proceedings of the 1st international meeting on mesozoic fishes, Eichstätt 1993. (1996). 576 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 2655 **90,00 €**

ARUP, M.: Size-frequency distribution and palaeocology of two micromorphic gastropod species from the Silurian of Gotland, Sweden. 1991. 7 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 30829 **2,50 €**

BABIN, C. und M. GLEMAREC: Rapport sur Ecologie et Paleocologie des Bivalves marins des sediments meubles. 1970. 35 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 28858 **2,00 €**

BANDEL, K.: Morphologie der Gelege und ökologische Beobachtungen an *Buccinaceen* (*Gastropoda*) aus der südlichen Karibischen See. 1976. 36 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28909 **3,50 €**

BERGSTRÖM, J., S.M. & LAUFELD BERGSTRÖM und S.: En ny skärning genom överkambrium och mellanordovicium i Rävatofta-området, Skåne. 6 S., 1 Abb.; mit: MEISCHNER, D.: Paläökologische Untersuchungen an gebankten Kalken. 4 S., 1 Abb.; Mit: TRALAU, H.: Some Middle Jurassic Microspores of Southern Sweden. (1967). 4 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 25523 3,00 €

BOY, J.A.: Über die Micromelerpetontidae (Amphibia: Temnospondyli). 1. Morphologie und Paläoökologie des *Micromelerpeton credneri* (Unter-Perm; SW-Deutschland). 1995. 29 S., 12 Abb.,

Best. Nr. 31484 3,50 €

BUFFETAUT, E., G. CUNY J. Le LOEUFF u. a.: Late Palaeozoic and Mesozoic Continental Ecosystems in SE Asia. 2009. 306 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 32054 90,00 €

CARTER, J.G.: Ecology and Evolution of the Gastrochaenacea (Mollusca, Bivalvia) with Notes on the Evolution of the Endolithic Habitat. 1978. 92 S., 67 Abb.,

Best. Nr. 28689 12,00 €

CLEEVELY, R.J. und N.J. MORRIS: Taxonomy and ecology of Cretaceous Cassiopidae (Mesogastropoda). 1988. 57 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28738 17,50 €

CLEEVELY, R.J. und N.J. MORRIS: Taxonomy and ecology of Cretaceous Cassiopidae (Mesogastropoda). 1988. 57 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 28740 17,00 €

COLETTI, F., G. PICCOLI B. SAMBUGAR u. a.: I molluschi fossili di Castelgomberto e il loro significato nella paleoecologia dell'Oligocene veneto. 1973. 32 S., 8 Abb., 7 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 29484 18,00 €

DIETL, G.: Die heteromorphen Ammoniten des Dogger (Stratigraphie, Taxonomie, Phylogenie, Ökologie). (1977). 97 S., 20 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 1226 12,30 €

DIETL, G.: Die heteromorphen Ammoniten des Dogger (Stratigraphie, Taxonomie, Phylogenie, Ökologie). (1977). 97 S., 20 Abb., 11 Taf.,

Best. Nr. 27807 12,30 €

St. a. T.

DIETL, G. und R. MUNDLOS: Ökologie und Biostratonomie von *Ophiopinna elegans* (Ophiuroidea) aus dem Unter-callovium von La Voulte (Südfrankreich). 1972. 16 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 27319 2,50 €

ERNST, G.: Aktuopaläontologie und Merkmalsvariabilität bei mediterranen Echiniden und Rückschlüsse auf die Ökologie und Artumgrenzung fossiler Formen. (1973). 29 S., 9 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 22469 3,00 €

ERNST, H.: Die Maastricht-Stufe in NW-Deutschland, Teil 4. Ontogenie, Phylogenie und Autökologie des inarticulaten Brachiopoden *Isocrania* in der Schreibkreidefazies NW-Deutschlands (Coniac bis Maastricht). (1984). 105 S., 37 Abb., 3 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 26133 15,00 €

- ETTENSohn, F.R.:** Paragassizocrinus: systematics, phylogeny and ecology. 1980. 30 S., 8 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 27401 **3,50 €**
- FLÜGEL, E. und H. HÖTZL:** Palökologische und statistische Untersuchungen in mitteldevonischen Schelf-Kalken (Schwelmer Kalk, Givet; Rheinisches Schiefergebirge). 1976. 70 S., 29 Abb.,
Best. Nr. 28112 **8,00 €**
- GALL, J.-C.:** Sedimentationsräume und Lebensbereiche der Erdgeschichte. Eine Einführung in die Paläoökologie. 1983. 242 S., 130 Abb.,
Best. Nr. 30811 **50,00 €**
Ein Standardwerk der Paläoökologie. Sehr guter Zustand.
- HECHT, F. und H. MATERN:** Zur Ökologie von *Cardium edule* L. 1930. 8 S., 3 Abb.,
Best. Nr. 29100 **2,00 €**
- HESSEL, M.H.R.:** Lower Turonian inoceramids from Sergipe, Brazil: systematics, stratigraphy and palaeoecology. 1988. 49 S., 48 Abb.,
Best. Nr. 29019 **30,00 €**
- HILLMER, G. und M.-G. SCHULZ:** Ableitung der Biologie und Ökologie eines Polychaeten der Oberkreide durch Analyse des Bohrganges *Ramosulcichnus biforans* nov. ichnogen. 1973. 20 S., 9 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 31889 **2,50 €**
Bohrspuren eines Ringelwurmes in Belemniten-Rostren (*Polydora biforans*).
- JÄGER, M.:** Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der norddeutschen höheren Oberkreide (Coniac bis Maastricht), ihre Systematik, Stratigraphie und Ökologie. (1983). 219 S., 7 Abb., 16 Taf.,
Best. Nr. 21469 **20,00 €**
- JONES, D.S.:** Annual cycle of shell growth increment formation in two continental shelf bivalves and its paleoecologic significance. 1980. 10 S., 6 Abb.,
Best. Nr. 29112 **1,50 €**
- JUX, U. und F. STRAUCH:** Angebohrte Spiriferen-Klappen; ein Hinweis auf palökologische Zusammenhänge. 1965. 37 S., 5 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 29493 **4,00 €**
- KESLING, R.V. und D. le VASSEUR:** *Strataster ohioensis*, a new Early Mississippian brittle-star, and the paleoecology of its community. 1971. 37 S., 9 Abb., 13 Taf.,
Best. Nr. 27269 **6,00 €**
- KEUPP, H.:** Sublethal punctures in body chambers of Mesozoic ammonites (*forma aegra fenestra* n. f.), a tool to interpret synecological relationships, particularly predator-prey interactions. 2006. 12 S., 4 Abb., 2 Tab.,
Best. Nr. 30921 **3,00 €**
- KRASSILOV, V.A.:** Angiosperm Origins: morphological and ecological aspects. 1997. 270 S., 59 Abb., 48 Taf.,
Best. Nr. 26229 **30,00 €**
- LEHMANN, U. und W. Weitschat:** Zur Anatomie und Ökologie von Ammoniten: Funde von Kropf und Kiemen. 8 S., 1 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 27113 **2,50 €**

MÄDLER, K.: Die Früchte und Samen aus der frühpleistozänen Braunkohle von Megalopolis in Griechenland und ihre ökologische Bedeutung. (1971). 79 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 465 12,80 €

Ex-Bibliotheksexemplar, gebunden.

MÄDLER, K.: Die Früchte und Samen aus der frühpleistozänen Braunkohle von Megalopolis in Griechenland und ihre ökologische Bedeutung. (1971). 79 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 22584 7,50 €

MC KERROW, W.S.: Palökologie. Lebensräume, Vergesellschaftungen, Lebensweise und Funktion ausgestorbener Tiere und ihre Veränderungen im Laufe der Erdgeschichte. (1981). 248 S., 88 Zeichnungen, 16 Kt.,

Best. Nr. 21150 30,00 €

MERKT, J.: Über Austern und Serpeln als Epöken auf Ammonitengehäusen. 1966. 13 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32128 2,50 €

MÜLLER, A.H.: Zur Ökologie und Fossilisation triadischer Ophiuroidea (Echinodermata). (1969). 13 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 22514 2,50 €

MUNDLOS, R.: Ökologie, Biostratinomie und Diagenese brachyurer Krebse aus dem Alt-Tertiär von Helmstedt (Niedersachsen, BRD). 1975. 20 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 31857 3,50 €

NEWTON, C.R., M.T. WHALEN J.B. THOMPSON u. a.: Systematics and Paleoecology of Norian (Late Triassic) Bivalves from a Tropical Island Arc: Wallowa Terrane, Oregon. 1987. 83 S., 60 Abb.,

Best. Nr. 28703 12,00 €

NEWTON, C.R. & WHALEN, J.B. & PRINS M.T. & THOMPSON und D. N. & DELALLA: Systematics and Paleoecology of Norian (Late Triassic) Bivalves from a Tropical Island Arc: Wallowa Terrane, Oregon. (1987). 83 S., 60 Abb.,

Best. Nr. 25868 12,00 €

NICOL, D.: Descriptions, ecology, and geographic distribution of some Antarctic Pelecypods. (1966). 97 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 12329 10,00 €

NOE-NYGAARD, N.: Ecological, sedimentary, and geochemical evolution of the late-glacial to postglacial Amose lacustrine basin, Denmark. (1995). 436 S., 140 Abb., 53 Taf.,

Best. Nr. 25647 70,00 €

Die Tafeln fast ausschließlich mit Abbildungen quartärer Säugetiere.

NORTON, P.E.P.: Paleoecology of the Mollusca of the Tjörnes sequence, Iceland. 1975. 14 S., 1 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 29105 2,50 €

OBRHELOVA, N. und J. OBRHEL: Paläoichthyologie und Paläoökologie des kontinentalen Tertiärs und Quartärs der CSSR. 1987. 23 S., 9 Abb.,

Best. Nr. 32219 3,00 €

- OSTER, G.F. und E.O. WILSON:** Caste and ecology in the Social Insects. 1978. 352 S., zahlr. Abb.,
Best. Nr. 28091 **15,00 €**
Monographs in Population Biology, 12.
- PABIAN, R.K. und H.L. STRIMPLE:** Notes on biometric, paleoecology and biostratigraphy of *Cibolocrinus conicus* Strimple from Oklahoma, Kansas and Nebraska. 1979. 17 S., 8 Abb.,
Best. Nr. 27358 **2,50 €**
- Pessoa, R.H.C.:** Madeiras gimnospermicas no irati do Rio Grande do Sul: observacoes sobre anatomia, sistemica e paleoecologia. 1985. 17 S., 6 Taf.,
Best. Nr. 26493 **3,00 €**
- PISERA, A.:** Upper Jurassic Siliceous Sponges from the Swabian Alb: Taxonomy and Paleoecology. (1997). 216 S., 35 Abb., 54 Taf.,
Best. Nr. 4060 **60,00 €**
- REGENHARDT, H.:** Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der Kreide Mitteleuropas, ihre ökologische, taxonomische und stratigraphische Bewertung. (1961). 110 S., 5 Abb., 9 Taf.,
Best. Nr. 2054 **14,00 €**
- REHFELD, U.:** Palökologie und Biostratigraphie der Pelecypoden des Unteren Mitteldevon (Eifelium) der Eifel. 1989. 12 S., 4 Abb.,
Best. Nr. 29136 **2,00 €**
- REHFELD, U. und J. MEHL:** *Andinodesma radicosata* n. gen., n. sp., a grammysiid taxon from the Lower Devonian Catavi-Formation (Bolivia) and its autecological and phylogenetic implications. 1989. 17 S., 14 Abb.,
Best. Nr. 29137 **2,00 €**
- RHOADS, D.C. und G. PANNELLA:** The use of molluscan shell growth patterns in ecology and paleoecology. 1970. 19 S., 9 Abb.,
Best. Nr. 29169 **2,00 €**
- RUDOLPH, F.:** Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe. Morphologie, Ökologie und Systematik. (1994). 378 S., 111 Abb., 15 Tab., 34 Taf.,
Best. Nr. 1842 **29,00 €**
- RUST, J.:** Evolution, Systematik, Paläoökologie und stratigraphischer Nutzen neogener Süs- und Brackwasser-Gastropoden im Nord-Ägäis-Raum. 1997. 144 S., 37 Abb., 10 Taf.,
Best. Nr. 28466 **70,00 €**
Palaeontographica.
- SCHLÜTER, T.:** Systematik, Palökologie und Biostratonomie von *Phalacrocorax kuehneanus* nov. spec., einem fossilen Kormoran (Aves: Phalacrocoraciidae) aus mutmaßlich oberpliozänen Phosphoriten N-Tansanias). 1991. 31 S., 25 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 31229 **5,00 €**
- SCHMID, H. und W. HELFER:** Pilze. Wissenswertes aus Ökologie, Geschichte und Mythos. 1995. 160 S., sehr viele, farbige Abb.,
Best. Nr. 26459 **6,00 €**
- SCHMIDT, W.:** Der erste Nachweis einer ökologisch bedeutsamen Fisch-Gruppe (Haplolepidae, Pa-

laeoniscoidea) im Oberkarbon von Nordrhein-Westfalen. 1965. 10 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30007 2,00 €

SCHÖNFELD, J.: Zur Stratigraphie und Ökologie benthischer Foraminiferen im Schreibkreide-Richtprofil von Lägerdorf/Holstein. (1990). 151 S., 23 Abb., 10 Tab., 6 Taf.,

Best. Nr. 324 20,00 €

SCHWARZHANS, W.W.: Die Fisch-Otolithen aus dem Oberoligozän der Niederrheinischen Bucht (Systematik, Palökologie, Paläobiogeographie, Biostratigraphie und Otolithen-Zonierung). (1994). 248 S., 541 Abb.,

Best. Nr. 2318 20,00 €

SCHWEIGERT, G., D.B. SEEGIS A. FELS u. a.: New internally structured decapod microcoprolites from Germany (Late Triassic/Early Miocene), Southern Spain (Early/Middle Jurassic) and Portugal (Late Jurassic): Taxonomy, palaeoecology and evolutionary implications. 1997. 19 S., 12 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 28360 5,00 €

SEIBERTZ, E.: Ökologie, Fazies und Fauna im Turon des südlichen Münsterlandes: Ein Fazieswirkungsschema. 1978. 17 S., 16 Abb.,

Best. Nr. 31013 2,50 €

SPREY, A.M.: Morphonetrie und Paläoökologie von Ammonoideen vor, während und nach globalen Faunenkrisen. 2002. 158 S., 41 Abb., 3 Tab., 9 Taf., 4 Anh.,

Best. Nr. 27706 25,00 €

STRAUCH, F.: Zur Autökologie und über bemerkenswerte Funde von Spirorbis (*Polychaeta sedentaria*) im Oberkarbon des Saargebietes. 1966. 5 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 31925 1,50 €

STRAUCH, F. [HRSG.]: Paläontologische und paläoökologische Untersuchungen insbesondere aus dem Känozoikum des Nordseebeckens. Der Band enthält folgende Beiträge: BERNDT, M. & WELLE, J.: Faun, Fazies und Stratigraphie der Walsum-Schichten im Schacht Rheinberg, S. 1-41; WELLE, J.: Oligozäne Mollusken aus dem Schacht 8 der Bergwerksgesellschaft Sophia Jacoba bei Erkelenz, Tl. 3: Paläoökologie, S. 43-136; WELLE, J.: Die Molluskenfauna des Rupeltens im Tagebau Amsdorf westlich von Halle, Systematik und Paläoökologie, S. 137-187; WOYDACK, A.: Die Fischfauna des Rupeltens im Tagebau Amsdorf, S. 189-201; DUCKHEIM, W. & STRAUCH, F.: Die Herkunft und Entwicklung des Formenkreises *Macoma elliptica* (Mollusca: Tellinae) im Känozoikum, S. 203-229; HAUKE, R. & STRAUCH, F.: Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenverhältnisse oberoligozäner Pectiniden aus dem Nordseebecken, S. 231-250; STILLER, Sponges from the Lower Upper Anisian (Middle Triassic) of Bangtoupou near Qingyia, SW-China, S. 251-271. (1998). 271 S., 47 Abb., 8 Tab., 17 Taf.,

Best. Nr. 3152 19,50 €

TANABE, K.: Palaeoecological analysis of ammonoid assemblages in the Turonian Scaphites facies of Hokkaido, Japan. 1979. 22 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 27849 3,00 €

TAYLOR, M.E. und R.A. ROBISON: Trilobites in Utah folklore. FRITZ, W.H.: Lower Cambrian stratigraphy, Mackenzie Mountain, northwest Canada. MOORE, J.N.: Depositional environments of the Lower Cambrian Poleta Formation. PALMER, A.R. / CAMPBELL, D.P.: Biostratigraphic implications of trilobite biofacies: Albertella zone, Middle Cambrian, western United States. RIGBY, J.K.: Some observations on occurrences of Cambrian porifera in western North America and their evolution. SPRINKLE, J.: Biostratigraphy and paleoecology of Cambrian echinoderms from the Rocky Mountains. KEPPEL,

J.C.: Stratigraphic relationships and depositional facies in a portion of the Middle Cambrian of the Basin and Range Province. ROBISON, R.A.: Middle Cambrian trilobite biostratigraphy of the Great Basin. ROWELL, A.J. / BRADY, M.J.: Brachiopods and Biomeres. Mit 6 weiteren Artikeln zu „Paleontology and depositional environments: Cambrian of western North America“. (1976). 227 S., 106 Abb., 6 Tab., 5 Taf.,
Best. Nr. 1905 **23,00 €**