

Sonderliste "Pflanzen"

mehr als 10.000 weitere paläontologische Titel von 1800 - 2017 auf Anfrage

Dr. Frank Rudolph, Wohldtor 12, D - 24601 Wankendorf. Tel./Fax +49 (0)4326-2205.

e-mail: info@fossilbuch.de. - home: <http://www.fossilbuch.de>

15.03.17

ADAM, K.D.: Das Vorkommen des Buchsbaumes in den Cannstatter Sauerwasserkalken. Ein Beitrag zur Kenntnis der mittelpleistozänen Flora Südwestdeutschlands. 1985. 29 S., 6 Abb., 6 Tab.,

Best. Nr. 26347 **3,60 €**

AHRENS, W. [HRSG.]: Die Niederrheinische Braunkohlenformation. Ein Symposium. (1958). 764 S., 224 Abb., 36 Tab., 61 Taf.,

Best. Nr. 23722 **50,00 €**

Geologie, Fauna (u.a. Mollusken, Haie, Foraminiferen), Flora.

ALVIN, K.L.: Further conifers of the Pinaceae from the Wealden Formation of Belgium. (1960). 39 S., 9 Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 3725 **33,50 €**

Holz und Zapfen von fossilen Nadelbäumen. Folio.

ALVIN, K.L.: On the two cones *Pseudoaraucaria heeri* (Coemans) nov. comb. and *Pityostrobus vil-lerotensis* nov. sp. from the Wealden of Belgium. (1957). 27 S., 4 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 3735 **25,00 €**

Araucaria, untere Kreide.

ALVIN, K.L.: The conifers *Frenelopsis* and *Manica* in the Cretaceous of Portugal. (1977). 18 S., 3 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 22650 **3,00 €**

ALVIN, K.L.: Three Abietaceous cones from the Wealden of Belgium. (1953). 42 S., 10 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 3724 **27,00 €**

"Tannenzapfen" aus der unteren Kreide von Belgien. Folio.

ALVIN, K.L. und J.J.C. PAIS: A *Frenelopsis* with opposite decussate leaves from the lower Cretaceous of Portugal. 1978. 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 26299 **2,00 €**

ANDERSON, H.M.: A review of the Bryophyta from the Upper Triassic Molteno Formation, Karroo Basin, South Africa. mit: McLACHLAN, I.R.: The plant record in the Dwyka and Ecca Series (Permian) of the southwestern half of the Great Karroo Basin, South Africa. mit: GORDON-GRAY, D., DIJK, D.E. van & LACEY, W.S.: Preliminary report on equisetalean plants from Lidgetton, Natal. mit: ROUX, S.F. le: On some "northern" elements in the Lower Gondwana Flora of Vereeniging, Transvaal. mit: KOVACS-EN-DRÖDY, E.: Notes on some *Glossopteris* species from Hammanskraal (Transvaal). mit: BENECKE, A.K.: Several new forms of *Glossopteris* fructifications from the Beaufort Daptocephalus-Zone (Upper Permian) of Natal, South Africa. mit: ERASMUS, T.: On the anatomy of *Dadoxylon arberi* Seward, with some remarks on the phylogenetical tendencies of its tracheid pits. mit: ERASMUS, T.: A new species of *Dammaroxylon* Schultze-Motel, *D. natalense* sp. nov. from the Cretaceous of Natal, South Africa. mit: RIEK, E.F.: An entomobryid collembolan (Hexapoda: Collembola) from the Lower Permian of South

Africa. mit: RIEK, E.F.: Fossil insects from the Middle Ecce (Lower Permian) of Southern Africa. mit: RIEK, E.F.: An unusual mayfly (Insecta: Ephemoptera) from the Triassic of South Africa. 1976. 151 S., zahlr. Abb., und Taf.,

Best. Nr. 26332 **30,00 €**

ANDERSSON, G.: Über das fossile Vorkommen der *Brasenia Purpurea* Mich. in Russland und Dänemark. 1896. 24 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 26425 **10,00 €**

Appert, O.: Die Pteridophyten aus dem Oberen Jura des Manamana in Südwest-Madagaskar. 1973. 62 S., 51 Abb., 90 Taf.,

Best. Nr. 26223 **60,00 €**

Appert, O.: Erstfund eines Vertreters der Dipteridaceae (*Dictyophyllum*, Filicales) in Madagaskar (Oberer Jura). 2002. 23 S., 6 Abb., 10 Taf.,

Best. Nr. 26217 **20,00 €**

Archangelsky, S.: A new mesozoic flora from Ticó, Santa Cruz Province, Argentina. 1963. 46 S., 79 Abb., 12 Taf.,

Best. Nr. 26194 **15,00 €**

Archangelsky, S.: New Gymnosperms from the Ticó flora, Santa Cruz Province, Argentina. 1966. 35 S., 39 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 26197 **12,50 €**

ARNOLD, C.A.: A new Calamite from Colorado. 1956. 13 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 26404 **3,00 €**

ARNOLD, C.A.: A new *Tempskya*. 1958. 10 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 26403 **2,50 €**

ARNOLD, C.A.: Observations on fossil plants from the Devonian of Eastern North America: VI. *Xenocladia medullosina* Arnold. 1952. 13 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 26401 **2,50 €**

ARNOLD, C.A.: Tertiary conifers from the Princeton coal field of British Columbia. 1955. 14 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26293 **2,50 €**

ARNOLD, C.A. und L.H. DAUGHERTY: A fossil dennstaedtioid fern from the Eocene Clarno Formation of Oregon. 1964. 24 S., 1 Abb., Taf.,

Best. Nr. 26405 **4,00 €**

ARNOLD, C.A. und L.H. DAUGHERTY: The fern genus *Acrostichum* in the Eocene clarno formation of Oregon. 1963. 23 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 26320 **4,50 €**

ASH, S.R. und D.D. MAY: Petrified Forest. The story behind the scenery. 1969. 32 S., zahlr. farb. Abb.,

Best. Nr. 30861 **7,50 €**

AUTORENKOLLEKTIV: Pliozän und Pleistozän am Mittel- und Niederrhein. (1959). 412 S., 131 Abb., 70 Tab., 35 Taf.,

Best. Nr. 21386 **30,00 €**

u.a. Blätter, Früchte, Pollen & Sporen.

- AXELROD, D.I.:** Miocene Floras from the Middlegate Basin, West-Central Nevada. 1985. 279 S., 5 Abb., 34 Taf.,
Best. Nr. 26231 **25,00 €**
- AXELROD, D.I.:** The Middle Miocene Pyramid Flora of Western Nevada. (1992). 50 S., 18 Taf.,
Best. Nr. 23670 **12,50 €**
- AXELROD, D.I.:** The Miocene Purple Mountain Flora of Western Nevada. (1995). 62 S., 21 Taf.,
Best. Nr. 22569 **12,50 €**
- BALL, O.M.:** A contribution to the Paleobotany of the Eocene of Texas. 1931. 172 S., 8 Abb., 48 Taf.,
Best. Nr. 30129 **50,00 €**
- BARNARD, P.D.W.:** Revision of the genus Amyelon Williamson. (1962). 12 S., 3 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 22643 **2,50 €**
- BARNARD, P.D.W. and J.C. Miller:** Flora of the Shemshak formation (Elburz, Iran), Part 3: Middle Jurassic (Dogger) plants from Katumbargah, Vasek Gah and Imam Manak. 1976. 87 S., 28 Abb., 15 Taf.,
Best. Nr. 26218 **40,00 €**
- BARTKO, L.:** Geology of Ipolytarnoc. pp. 11-72; mit: HABLY, L.: Early Miocene plant fossils from Ipolytarnoc. pp. 73-256, 39 Taf.; mit: KORDOS, L.: Footprints in Lower Miocene Sandstone at Ipolytarnoc. pp. 257-415, 17 Taf.; 1985.
Best. Nr. 26333 **45,00 €**
zweisprachig ungarisch / englisch.
- Bauch, R.:** Vorzeitliche und frühzeitliche Kulturrelikte in der Pflanzenwelt Mecklenburgs. 1937. 62 S., 4 Abb.,
Best. Nr. 26421 **5,00 €**
- BAUD, A., I. POPOVA J.M. DICKINS u. a.:** Late Paleozoic and Early Mesozoic Circum-Pacific Events: Biostratigraphy, Tectonic and Ore Deposits of Primoryie (Far East Russia). 1997. 202 S., , zahlr. Abb., Tab., Taf., ,
Best. Nr. 26282 **25,00 €**
Behandelt u.a. Conodonten, Ostracoden, Radiolarien, Schwämme, Korallen, Ammoniten, paläozoische und triadische Pflanzen.
- BAUR, K.:** Von der jüngsten Ausbreitung des Tanne im Gebiet der Ostalb. (1961). 4 S., 1 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 22663 **0,50 €**
- BECKER, H.F.:** A new species of Mahonia from the Oligocene ruby flora of Southwestern Montana. 1959. 6 S., 1 Abb., 1 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 26295 **2,00 €**
- BECKER, H.F.:** Additions to and revision of the Oligocene Ruby Paper Shale flora of Southwestern Montana. 1966. 31 S., 1 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 26400 **5,00 €**
- Bell, W.A.:** Lower Cretaceous floras of western Canada. 1965. 36 S., 16 Taf.,
Best. Nr. 26252 **10,00 €**

- BERGER, W.:** Die oberkarbonen Pflanzenreste der Bohrung Kastl 1 bei Altötting / Obb. 1959. 6 S., 1 Abb.,
Best. Nr. 26357 **0,50 €**
- BERGER, W.:** Die Pflanzenreste aus den unterpliozänen Congerenschichten des Laaerberges bei Wien. (Vorläufiger Bericht). 1951. 13 S.,
Best. Nr. 26364 **1,50 €**
- BERMEJO, E.H.:** Guia de paleobotanica. Jardin Botanico de Cordoba. 1989. 39 S., 14 Abb.,
Best. Nr. 26336 **5,00 €**
- BERRY, E.W.:** An eocene flora from trans-pecos Texas. 1919. 9 S., 2 Abb.,
Best. Nr. 30128 **5,00 €**
- BERRY, E.W.:** The Lower Eocene floras of Southeastern North America. 1916. 353 S., 16 Abb., 67 Taf.,
Best. Nr. 30123 **75,00 €**
- BERRY, E.W.:** Upper cretaceous floras of the Eastern Gulf Region in Tennessee, Mississippi, Alabama, and Georgia. 1919. 176 S., 12 Abb., 23 Taf.,
Best. Nr. 30119 **50,00 €**
- BERTSCH, K.:** Eine fröhdiluviale Flora im Stuttgarter Tal. 1928. 7 S., 2 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 26212 **2,00 €**
Anstreichungen.
- BEYN, W.:** Die Einschaltung geformter Pflanzenreste in das Braunkohlenprofil des mittleren Geiseltals. (1940). 60 S., 38 Abb., 6 Taf.,
Best. Nr. 21376 **7,50 €**
- BODE, H.:** Palaeobotanisch-stratigraphische Studien im Ibbenbürener Carbon. (1927). 71 S., 3 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 22593 **5,00 €**
ohne Umschlag.
- BOHLIN, B.:** A contribution to our knowledge of the distribution of vegetation in Inner Mongolia, Kansu and Ching-Hai. 1949. 93 S., 16 Taf., 1 Kt.,
Best. Nr. 26247 **20,00 €**
Rezente Pflanzen der Mongolei.
- BORTOLUZZI, C.A., M.G. SOMMER und M.C. KLEPZIG:** Tafoflora Triassica da Formacao Santo Maria, RS, Brasil: I. Equisetales, Ginkgoales, Coniferalses e Pteridophylla. 1985. 11 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 26497 **2,50 €**
- Boyd, A.:** Bennettitales from the Early Cretaceous Floras of West Greenland: Pseudocycas Nathorst. 1998. 33 S., 12 Abb., 2 Tab., 12 Taf.,
Best. Nr. 26202 **25,00 €**
- Boyd, A.:** Cuticular and impressional angiosperm leaf remains from the Early Cretaceous of West Greenland. 1998. 53 S., 34 Abb., 4 Tab., 7 Taf.,
Best. Nr. 26203 **25,00 €**

BRÄUHÄUSER, M.: Beiträge zur Stratigraphie des Cannstädter Diluviums. mit: STOLLER, J. & GEYER, D.: Über den altdiluvialen Torf des Stuttgarter Tales. 1909. 92 S., 4 Profile, 1 Taf.,

Best. Nr. 26393 **10,00 €**

BRAUCKMANN, C.: Beitrag zur Flora der Grube Guimarota (Ober-Jura; Mittel-Portugal). (1978). 10 S., 1 Abb., 2 Tab., 1 Taf.,

Best. Nr. 22737 **2,50 €**

BRELIE, G., F. DOEBL F. GEISSERT u. a.: Ein Aufschluß im unteren Bereich der Hydrobien-Schichten (Aquitain) beim Bau der Gruppen-Kläranlage „Queichtal“, Godramstein bei Landau (Pfalz). 1973. 32 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 26452 **4,00 €**

BRETT, D.W.: Fossil Oak Wood from the British Eocene. (1960). 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 22645 **3,00 €**

BREZINOVA, D., KUZVARTOVA,, A. HOLY, F., und Z. KVACEK,: A silicified stem of Podocarpylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kuclin (NW Bohemia). (1994). 9 S., 1 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 22653 **3,00 €**

BROADHEAD, T.W. und R.A. GASTALDO: Land Plants, notes for a short course. (1986). 226 S., ? Abb.,

Best. Nr. 1929 **25,00 €**

12 Beiträge über zahlreiche Aspekte der Paläoökologie, Evolution und Biogeographie von Landpflanzen.

BUFFETAUT, E., G. CUNY J. Le LOEUFF u. a.: Late Palaeozoic and Mesozoic Continental Ecosystems in SE Asia. 2009. 306 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 32054 **90,00 €**

BUZEK, C., Z. KVACEK and H. WALTHER: Tertiary floras from the surroundings of Kundratice in relation to the volcanic phases of the České středohorí Mts. 1978. 10 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 26368 **2,50 €**

Caride, C., C. Greber und G. Ortuno: Flore des faisceaux productifs du Bassin Central des Asturies (Espagne). 1974. 19 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 26254 **10,00 €**

mit 3 anderen Artikeln.

CESARI, S.N. & ARRONDO und H.W.J. VAN O.G. & AMEROM: Eusphenopteris Novik: a new component of the Gondwana floras. 20 S., 4 Abb., 6 Taf.; mit: HERNST, R. & LUTZ, A.I.: Rheyoxylon brasiliensis n.sp. (Corytospermaceae, Pteridospermales) from the Upper Triassic Caturrita Formation, Brazil, with comments on biology and environment. 10 S., 5 Abb., 1 Taf.; (1988).

Best. Nr. 22753 **12,50 €**

mit 2 weiteren Aufsätzen.

CHANDLER, M.E.J.: Flora of the Lower Headon Beds of Hampshire and the Isle of Wight. 1961. 65 S., 4 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 26201 **15,00 €**

CHANDLER, M.E.J.: Lower Tertiary Floras of Southern England. Vol. 3. Flora of the Bournemouth Beds; the Boscombe, and the Highcliff Sands. (1961). 169 S., 33 Abb., 25 Taf.,

Best. Nr. 23756 **50,00 €**

Gebunden mit Schutzumschlag.

CHANDLER, M.E.J.: Lower Tertiary Floras of Southern England. Vol. 4. A summary and survey of findings in the light of recent botanical observations. (1964). 151 S., 4 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 23718 **50,00 €**

Gebunden mit Schutzumschlag.

CHANDLER, M.E.J.: Plant remains of the Hengistbury and Barton Beds. 1960. 46 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 26199 **15,00 €**

CHANDLER, M.E.J.: Revision of the Oligocene floras of the Isle of Wight. 1963. 51 S., 5 Abb., 9 Taf.,
Best. Nr. 26200 **12,00 €**

CHANDLER, M.E.J.: The Schizaeaceae of the South of England in early Tertiary times. 1955. 23 S., 7 Taf.,
Best. Nr. 26190 **8,00 €**

CHAPHEKAR, M.: On the genus *Pothocites* Paterson. (1965). 6 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 20635 **1,50 €**

CHRISTENSEN, E.F.: The Söby Flora: Fossil plants from the Middle Miocene delta deposits of the Söby-Fasterholt area, Central Jutland, Denmark. Part I: 41 S., 14 Abb., 10 Taf.; Part II: (1975). 49 S., 19 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 25593 **18,00 €**

2 Teile.

CHRISTENSEN, E.F.: The Söby Flora: Fossil plants from the Middle Miocene delta deposits of the Söby-Fasterholt area, Central Jutland, Denmark. Part I: 41 S., 14 Abb., 10 Taf.; (1975).
Best. Nr. 25652 **10,00 €**

Nur der 1. Teil.

CHRISTENSEN, E.F.: The Söby Flora: Fossil plants from the Middle Miocene delta deposits of the Söby-Fasterholt area, Central Jutland, Denmark. Part II: (1975). 49 S., 19 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 26453 **10,00 €**

CLADENIUS, C. und G. LINNMAN: En senkvartär regressions- och transgressionslagerföljd vid Halmstad. 1949. 26 S., 5 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 30748 **3,00 €**

CLEAL, C.J.: Studies on early land plant spores from Britain. 1996. 145 S., 23 Abb., 7 Tab., 28 Taf.,
Best. Nr. 26251 **30,00 €**

CLEAL, C.J. und B.A. THOMAS: Plant Fossils of the British Coal Measures. (1994). 222 S., 29 Taf.,
Best. Nr. 3019 **25,00 €**

CRAWLEY, M.: Angiosperm woods from British Lower Cretaceous and Palaeogene deposits. (2001). 100 S., 18 Abb., 16 Tab., 13 Taf.,
Best. Nr. 26177 **20,00 €**

CSAKI, C. und M. URLICHS: Typen und Originale im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart - Paläobotanik. 1985. 52 S.,
Best. Nr. 26216 **6,50 €**

Cuerda, A.J., R.H. WAGNER und O.G. Arrondo: Observacione sobre algunas floras del carbonifero Argentino. 1968. 5 S.,

Best. Nr. 26430 **0,50 €**

DALLMANN, G.: Vorzeitliche Meeresspuren - Die Kalkmergelsand-Flora im Osnabrücker Bergland und in Ostwestfalen-Lippe. Geologische Profile und Fauna der Ur-Nordsee (Oberoligozän-Meer) bei Osnabrück, Bünde und Dettmold. Die Flora in den Kalkmergel-Aufschlüssen Pohlkotte, Astrup und Doberg. 1995. 127 S., 23 Taf.,

Best. Nr. 32071 **30,00 €**

Leinen gebunden mit kleiner Stosstelle.

DELEVORYAS, T.: The shoot Apex of Callistophyton poroxyloides. 1956. 15 S., 5 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 26294 **2,50 €**

DERNBACH, U.: Geheimnisse versteinerner Pflanzen. (2002). 292 S., 396 Farbfotos,

Best. Nr. 3620 **75,00 €**

Ein wahrhaft fesselndes Sachbuch voller spannender Berichte und einzigartiger Fotos.

DERNBACH, U.: Versteinerte Wälder. (1995). 188 S., 350 Farbfotos,

Best. Nr. 2567 **60,00 €**

Ein prachtvolles Werk mit hervorragenden Fotografien.

Dolianiti, E.: A flora do Gondwana inferior em Santa Catarina. IV. O genero Vertebraria. 1954. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 26446 **1,00 €**

Dolianiti, E.: A flora do gondwana inferior em Santa Catarina. Teil 1-6. 1953-1956. 42 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 26445 **10,00 €**

Dolianiti, E.: A flora do Gondwana inferior em Santa Catarina. V. O genero Gangamopteris. 1954. 12 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26447 **2,00 €**

Dolianiti, E.: Gangamopteris Angustifolia E G. Buriadica. Na formacao marcia do Rio Grande do Sul. 1954. 6 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 26448 **1,00 €**

DOLUDENKO, M.P. und E.R. ORLOVSKAYA: Jurassic Floras of the Karatau Range, Southern Kazakhstan. (1976). 14 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 22626 **2,00 €**

DRÄGERT, K.: Pflanzensoziologische Untersuchungen in den Mittleren Essener Schichten des nördlichen Ruhrgebietes. (1964). 295 S., 22 Abb., 12 Taf.,

Best. Nr. 22582 **15,00 €**

Duarte, L.: Styracaceae fossil do Pleistoceno de Russas, Ceara. 1959. 11 S., 2 Abb., 1 Tab., Taf.,

Best. Nr. 26450 **2,00 €**

Duarte, L.: Vegetais fosseis da Chapada do Araripe, BR. 1985. 7 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 26492 **1,50 €**

Duarte, L. und M.I.M. Nogueira: Vegetais do Quaternario do Brasil. III. Florula do Morro do Chapeu-Ba. 1985. 6 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 26491 1,50 €

Duarte, L. und A.F.P. de Rezende-Martins: Contribuicao ao conhecimento da flora cenozoica do Brasil: Jazigo Vargem Grand do Sul, SP. Srie Taubate. II. 1985. 7S., 2 Taf.,

Best. Nr. 26498 1,50 €

DUSEN, P.: New and some little known mosses from the West Coast of Africa. I. 1895. 56 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 30326 35,00 €

Mit leichtem Längsknick. Mose (Bryophyta).

EICHWALD, Edouard: Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie, Première partie de l'ancienne Période. 1860. V-XIX, 17-681,

Best. Nr. 28108 140,00 €

Hldr, Lederrücken repariert, berieben und bestossen, vereinzelt stockfleckig, gestempelt. Selten! Erster Teil der paläozoischen Formation, enthält u.a. die Beschreibungen zu den fossilen Pflanzen, Algen, Korallen, Crinoiden, Cystoideen, etc. In Französisch. Ohne den zugehörigen Tafelband.

ERDMANN, E.: Beskrivning öfver Skanes Stenkolsförande Formation. (1872). 87 S., 4 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 22572 25,00 €

leicht wasserrandig.

FIRBAS, F. und R. GRAHMANN: Über jungdiluviale und alluviale Torflager in der Grube Marga bei Senftenberg (Niederlausitz). 1928. 63 S., 14 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30130 12,50 €

FITTIPALDI, F.C. und O. RÖSLER: A cuticula de Glossopteris communis da formacao Rio Bonito no Estado do Parana. 1985. 17 S., 8 Taf.,

Best. Nr. 26494 3,00 €

FLORIN, R.: Note on Ullmannia from the Upper Permian Formation of north-eastern Belgium. (1954). 6 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 3696 1,00 €

FLORSCHÜTZ, F. und F.P. JONKER: Über die Flora des Mindel-Riss-Interglazials in den Niederlanden. 1942. 14 S., 1 Abb., 1 Tab., 1 Taf.,

Best. Nr. 26327 2,00 €

FORCHHEIMER, S.: Scanning electron microscope studies of some Cenomanian coccospheres and coccoliths from Bornholm (Denmark) and Köpingsberg (Sweden). 1970. 41 S., 44 Abb.,

Best. Nr. 25529 10,00 €

FRANCE, R.H.: Urwald. 1928. 77 S., 19 Abb.,

Best. Nr. 32063 5,00 €

Kosmos-Bändchen, gebunden.

FRENZEL, B.: The Pleistocene Vegetation of Northern Eurasia. 1968. 13 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 26373 2,00 €

Science.

FRITZ, A., M. BOERSMA und K. KRAINER: Steinkohlenzeitliche Pflanzenfossilien aus Kärnten. 1990.

189 S., 132 Abb., 120 Farbfotos,
Best. Nr. 29292 **25,00 €**

FRÖDIN, G.: Recherches sur la végétation du haut Atlas. 1923. 23 S., 7 Abb.,
Best. Nr. 30127 **10,00 €**

GABA, Z., I. PEK und J. Zimak: Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze supikovic (Severni Morava, CSSR). 1988. 5 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 26429 **1,00 €**

Plant fossils in glacial boulder.

GAERTNER, H.R. VON, H. KROEPELIN H.-H. SCHMITZ u. a.: Zur Kenntnis des nordwestdeutschen Posidonienschiefers. (1968). 581 S., 72 Abb., 100 Tab., 35 Taf.,
Best. Nr. 23568 **24,00 €**

Entstehung, Stratigraphie, Paläogeographie, Mikroflora und Geochemie.

GERMER, R.: Leitfossilien in der Schichtenfolge des Saarkarbons. 1971. 124 S., 89 Abb., 18 Taf.,
Best. Nr. 26394 **16,00 €**

Farne.

GIVULESCU, R., I. PETRESCU und O. BARBU: Observations concernant les feuilles de Daphnogene (Lauraceae, Magnoliophyta) de l'Oligocene de Cornesti/Aghires (Departement de Cluj, Roumanie). 1996. 4 S., 3 Abb., 1 Tab.,
Best. Nr. 26269 **1,00 €**

GOLDRING, W.: The oldest known petriefied forest. 1929. 10 S., 9 Taf.,
Best. Nr. 26454 **6,00 €**

GORDON, M. und R.W. BROWN: Plantas Triassicas do Sul do Brasil (1). 1952. 7 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 26484 **1,50 €**

GOTHAN, W.: Die merkwürdigen pflanzegeographischen Besonderheiten in den mitteleuropäischen Karbonfloren. S. 109 - 130, 2 Abb.; mit Potonié, R.: Revision stratigraphisch wichtiger Sporomorphen des mitteleuropäischen Tertiärs. S. 131 - 151, 2 Taf., 1 Tabellenbeilage; mit Bender, F.: Fossile Pilze aus einem Eisenoolithhorizont des Lias a in Württemberg. 1951. 8 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 26642 **20,00 €**

Umschlag lädiert.

GOTHAN, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Lieferung 4. (1941). 54 S., 25 Taf.,
Best. Nr. 21378 **30,00 €**

Stempel auf Titel, Bibliotheksschildchen.

GOTHAN, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Lieferung 5. (1953). 83 S., 8 Abb., 1 Tab., 44 Taf.,
Best. Nr. 234 **20,00 €**

GOTHAN, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Lieferung 5. (1953). 83 S., 8 Abb., 44 Taf.,
Best. Nr. 22602 **12,50 €**

Umschlag mit kleinen Läsuren.

GOTHAN, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Lieferung 5. (1953). 83 S., 8 Abb., 44 Taf.,

Best. Nr. 26179 **15,00 €**

Ex-Bibliotheksexemplar, gebunden.

GOTHAN, W.: Die Steinkohlenflora der westlichen paralischen Steinkohlenreviere Deutschlands. Lieferung 6. (1959). 90 S., 6 Abb., 1 Tab., 50 Taf.,

Best. Nr. 3593 **21,00 €**

GOTHAN, W.: Die Unterkarbon-Flora der Dobrilugker Tiefbohrungen. (1949). 31 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 22568 **14,00 €**

GOTHAN, W. und W.J. JONGMANS: Contribuicao para o conhecimento de Alethopteris branneri White. 1952. 9 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26486 **2,00 €**

GOTHAN, W. und H. WEYLAND: Lehrbuch der Paläobotanik. (1954). 535 S., 450 Abb.,

Best. Nr. 21175 **60,00 €**

Ein Klassiker. Original-Schutzumschlag mit einigen Läsuren, insgesamt sehr guter Zustand.

GOTHAN, W. und H. WEYLAND: Lehrbuch der Paläobotanik. Dritte bearbeitete und erweiterte Auflage. München; BLV Verlagsgesellschaft., 1973. 677 S., 384 Abb., 4 Tab., 32 Taf.,

Best. Nr. 30517 **80,00 €**

Ein Klassiker. Einband etwas angeschmutzt, insgesamt guter bis sehr guter Zustand. Seltene letzte Auflage!

GRAHMANN, R.: Über pflanzenführende Diluvialtone in Nordwestsachsen. 1924. 21 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 26463 **2,50 €**

GRAMBAST, L.: Un Juniperoxydon particulier dans l'éocène inférieur du Bassin de Paris. 1955. 24 S., 6 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 29405 **10,00 €**

GREGOR, H.-J.: Neue Pflanzenfossilien aus der niederrheinischen Braunkohle IV. Magnoliaspermum geinitzii - eine Myricacee. 18 S., 2 Abb., 5 Taf.; mit Gregor, H.-J. & Hantke, R.: Eine untermiozäne Zanthoxylum-Art aus der Schwizer Molasse. 7 S., 1 Taf.; mit: Gregor, H.-J.: Verholzte Birnenfrüchte - Pyrus knoblochii n.sp. aus den untermiozänen Braunkohlen von Schwandorf. 1983. 8 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 26255 **5,00 €**

GREGOR, H.-J.: A Lower Miocene Fruit- and Seedflora from the Browncoal of Aliveri (Island of Evia, Greece). Mit. Erstnachweis der Gattung Tacca im europäischn Alttertiär. mit: Neue Pflanzenfossilien aus der niederrheinischen Braunkohle, III. Myrica burghii n. sp. - eine großkernige Myricacee aus dem Miozän des Tagebausb Garsdorf. 1983. 41 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 26461 **4,00 €**

GREGOR, H.-J.: De miozäne Blatt- und Frucht-Flora von Steinheim am Albuch (Schwäbische Alb). 1983. 45 S., 8 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30550 **12,00 €**

GREGOR, H.-J.: Die miozäne Flora aus dem Böttinger Thermalsinterkalk - eine Revision. (1982). 15 S., 1 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 1319 **2,50 €**

GREGOR, H.-J.: Neue paläokarpologische Untersuchungen im Tertiär Europas. 1983. 41 S., 3 Abb., 6 Taf.,

Best. Nr. 30553 **8,00 €**

GREGOR, H.-J.: Pinus aurimontana n. sp. - eine neue Kiefernart aus dem Jungtertiär des Goldbergs (Ries). 1982. 19 S., 3 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 26358 **3,80 €**

GREGOR, H.-J. und K. GOTH: Erster Nachweis der Gattung Canarium STICKMANN 1759 (Burseraceae) im europäischen Alttertiär. (1979). 15 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 1311 **3,10 €**

GREGOR, H.-J. und V. Vodicková: Paläokarpologische Charakteristik der pleistozänen Travertine des Neckartales bei Stuttgart. 1983. 17 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 26348 **3,10 €**

GREGOR, H.-J. [Hrsg.]: Neues aus dem niederbayrischen Jungtertiär. 1982. 31 S., 7 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 30552 **5,00 €**

GREGOR, H.-J. [Hrsg.]: Neues aus dem Oberpfälzer Braunkohlen-Tertiär. 1981. 24 S., 6 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 30551 **7,50 €**

GREGUSS, P. und S. HEERDT: Ein 1500jähriger Mammutbaumaus dem fluviatilen Unter-Miozän von Malliß (SW-Mecklenburg) Sequoioxylon cf. germanicum. 1962. 16 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 26377 **3,50 €**

mit; SCHULTZE-MOTEL, J.: Literatur über die Gattung Dadoxylon ENDLICHER (Araucarioxylon KRAUS).

GREGUSS, P. und R. VANHOORNE: Etude paleobotanique des argiles de la campine a Saint-Leonard (Belgique). 1961. 33 S., 2 Abb., 13 Taf.,

Best. Nr. 26437 **7,50 €**

Grolle, R.: Lejeunea palaeomexicana n.sp., das erste Moos aus Mexikanischem Bernstein. (1984). 6 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 1266 **3,10 €**

GÖPPERT, H.R.: Ueber die versteinerten Wälder im nördlichen Böhmen und in Schlesien. Breslau., 1858. 8 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30303 **100,00 €**

In: Sechs und dreissigster Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Gesamter Band mit einigen weiteren Beiträgen von Göppert. Papierumschlag, am unteren Schnitt mit einem Fleck auf den ersten Seiten. Tafeln sauber.

HACHT, U. VON: Über fossile Hölzer aus Kaolinsanden von Sylt. Teil 1: nicht verkieselte Hölzer von Westerland/Sylt. (1979). 4 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 22648 **2,00 €**

HACHT, U. VON: Über fossile Hölzer aus Kaolinsanden von Sylt. Teil 1: nicht-verkieselte Hölzer von Westerland/Sylt. 4 S., 2 Abb.; mit: ALTMAYER, H.: Prototaxiten im Emsquarzit. 2 S., 1 Abb.; mit: HORST, G.J. ter: Plagiogmus sp.; mit: BURGH, J. van der: Het Palaeobotanisch museum van de vakgroep Palaeobotanie en Palynologie. 1979. 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 26380 **4,00 €**

Grondboor en hamer.

HALLE, T.G.: Lower Devonian Plants from Rörägen in Norway. 1916. 46 S., 2 Abb., 4 doppelseitige Taf.,

Best. Nr. 31359 **50,00 €**

Papierumschlag mit Randläsuren.

HARTL, H. und T. PEER: Die Pflanzenwelt der Hohen Tauern. 2. Auflage. 1989. 173 S., sehr viele farb. Abb.,

Best. Nr. 26369 **10,00 €**

Herausgegeben von der Nationalparkkommission Hohe Tauern.

HARTMANN, D.: Beziehungen zwischen der Diatomeen-Flora und dem Wasser-Chemismus in den Fließgewässern des Sauerlandes. 1986. 179 S., zahlr. S., 11 Taf.,

Best. Nr. 26460 **12,00 €**

HAUBOLD, H., G. SCHAUMBERG und G. KATZUNG: Die Fossilien des Kupferschiefers. Pflanzen- und Tierwelt zu Beginn des Zechsteins - eine Erzlagerstätte und ihre Paläontologie. (1985). 222 S., 139 Abb.,

Best. Nr. 569 **24,00 €**

Havlena, V.: Neuropteridy ceskeho karbonu a permu. 1953. 168 S., 1 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 26239 **40,00 €**

HEER, O.: Fossile Pflanzen von Sumatra. 19 S., 3 Taf.; Mit: RÜTIMEYER, L.: Bemerkungen zu den fossilen Fischen von Sumatra. (1874). 7 S., 2 Abb.,

Best. Nr. 3298 **10,00 €**

Reprint. Original-Preis 36,30 DEM.

HEER, O.: Le Monde Primitif de la Suisse. 1872. 801 S., 368 Abb., 11 Taf., 1 farb. Kt.,

Best. Nr. 32042 **160,00 €**

Original Papiereinband, unaufgeschnitten, Buchblock teils lose. Muss neu gebunden werden. Teils leicht stockfleckig. Französische Übersetzung aus dem Deutschen durch Isaac Demole.

HEIL, H.: Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreiches. 2. Auflage. 1950. 138 S., 94 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 26392 **4,00 €**

Sammlung Göschen, Band 1137.

HESSE, R.: Untersuchungen an einem monotypischen Fund von Encrinus lilliformis aus dem Oberen Muschelkalk bei Bad Driburg. Mit: MÖNNING, E.: Das Wittekind-Flöz (Mittlerer Jura) des Wiehengebirges (Nordwestdeutschland). Mit: SCHULTKA, S.: Beiträge zur oberjurassischen Flora des Wiehengebirges. 1991. 98 S., 23 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 27227 **25,00 €**

Hilton, J. and Cheng-Sen Li: Reinvestigation of Pectiniformis Halle, an enigmatic seed plant from the Upper Permian of China. 203. 23 S., 11 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 26345 **3,50 €**

HOFMANN, E.: Paläobotanische Untersuchungen von Braunkohlen aus dem Geiseltal und von Gaumitz. 1930. 12 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 26389 **5,00 €**

HOFMANN, J.: Einbettung und Zerfall der Ichtyosaurier im Lias von Holzmaden (46 S.). WETZEL, O.: Reste von Blütenpflanzen im Feuerstein (4 S.). Mit 6 weiteren Artikeln von KÖSTER, PIELES, SAURAMO und HINTZ. (1958). 207 S., 119 Abb., 16 Taf.,

Best. Nr. 125 **19,00 €**

Meyniana 6. Tafeln lose beigelegt.

HOMANN, M.: Die Diatomeen der Fur-Formation (Alttertiär, Limfjord/Dänemark). (1991). 2 S., 85 3 Abb., 8 Tab., 57 Fotos,
Best. Nr. 326 **34,00 €**

HUCKRIEDE, R.: Laubwald-Nachweise im Holozän des westlichen Tirol. Ein Beitrag zur Klima- und Waldgeschichte der inneralpinen Nadelholz-Region. 1978. 13 S., 2 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 26490 **3,00 €**

HULTH, J.M.: Über einige Kalktuffe aus Westergötland. 1899. 35 S., 5 Abb.,
Best. Nr. 26387 **5,00 €**
Die letzten 4 Seiten und die Tafel mit einer kleinen Fehlstelle.

IVERSEN, J. [Hsrg.]: Studies in Vegetational History in Honour of Knud Jessen. 1954. 308 S., zahlr. Abb., 11 Taf.,
Best. Nr. 26249 **20,00 €**
Sporen und Pollen des dänischen Tertiär und Quartär.

JENNINGS, J.R. und M.A. MILLAY: A new permineralized marattialean fern from the Pennsylvanian of Illinois. (1978). 8 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 22635 **2,00 €**

JENNINGS, J.R. und M.A. MILLAY: Morphology of fertile Pecopteris unita from the Middle Pennsylvanian of Illinois. (1979). 8 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 21381 **2,00 €**

Jones, O. A. and N. J. de Jersey: 3. The Flora of the Ipswich Coal Measures - Morphology and Floral Succession. 4. Fertile Equisetales and other Plants from the Brighton Beds. 1947. 104 S., 76 Abb., 12 Taf.,
Best. Nr. 26188 **12,50 €**

JONGMANS, W.J.: Beiträge zur Kenntnis der Karbonflora in den östlichen Teilen des Anatolischen Kohlenbeckens. 1939. 35 S., 14 Taf.,
Best. Nr. 26189 **20,00 €**
Text in türkischer und deutscher Sprache

JONGMANS, W.J.: The carboniferous Flora of Peru. 1954. 32 S., 10 Taf.,
Best. Nr. 26191 **12,50 €**

JONGMANS, W.J. und W. GOTHAN: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Oberkarbons von Sumatra. 1925. 25 S., 2 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 30126 **14,00 €**

JOSTEN, K.-H. [HRSG.]: Septieme Congres International de Stratigraphie et de Geologie du Carbonifere. 7. Internationaler Kongreß für Stratigraphie und Geologie des Karbons. Krefeld, 23. - 28. August 1971. (1972). Band 1: 390 Seiten. Band 2: 494 Seiten. Band 3: 422 Seiten. Band 4: 416 Seiten. Alle Bände mit sehr vielen Abbildungen, Tabellen und Tafeln.
Best. Nr. 22759 **90,00 €**

Geologie, Stratigraphie, Paläozoologie (Foraminiferen, Muscheln, Brachiopoden, Cephalopoden) und Paläobotanik (Farne, Schachtelhalme, Sporen, u.a.). Alle vier Bände Leinen gebunden. Ein monumentales Werk. Schnitt stockfleckig.

JUNG, W., A. SELMEIER und U. DERNBACH: Araucaria. Die versteinerten Araukarien von Cerro Cuadrado, Argentinien. (1992). 160 S., 96 Abb., 112 Farbfotos,

Best. Nr. 1680 **50,00 €**

Versteinertes Holz und versteinerte Zapfen der Araukarien. Ein prachtvolles Werk mit hervorragenden Fotografien.

JUX, U.: Chaetocladus strunensis n.sp., eine von Spirorbis besiedelte Pflanze aus dem oberen Plattenkalk von Bergisch-Gladbach (Devon, Rheinisches Schiefergebirge). 1964. 17 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 31876 **16,00 €**

KELLER, G.: Stratigraphische und paläogeographische Untersuchungen an der Grenze Namur - Westfal Westdeutschlands und angrenzender Gebiete. (1934). 84 S., 3 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 21377 **12,50 €**

Pflanzen, Muscheln, Fische.

KELLER, G.: Stratigraphische und paläogeographische Untersuchungen an der Grenze Namur - Westfal Westdeutschlands und angrenzender Gebiete. (1934). 84 S., 3 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 22595 **7,50 €**

Pflanzen, Muscheln, Fische. ohne Umschlag.

KELLER, T. und V. WILDE: Ein Koniferenrest aus dem Posidonienschiefer des Unteren Jura (Schwarzer Jura e, Unter-Toarcium) von Süddeutschland. 2000. 17 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 26478 **3,80 €**

KNOBLOCH, E.: Paleogenni flóra z Českého Chlounku u Karlových Var. 1960. 58 S., 12 Taf.,

Best. Nr. 26441 **5,00 €**

zweisprachig in deutsch und tschechisch: Die alttertiäre Flora von Český Chloumek bei Karlovy Vary.

KOBAYASHI, T. und H. KUSUMI: A Study on Estherites Middendorfi. 2 Taf.; mit: KOBAYASHI, T. & KUSUMI, H.: Younger Mesozoic Estherians from Tunghua region in South Manchuria. mit: KOBAYASHI, T.: On the Kainellidae. 2 Taf.; mit: HANAI, T.: Lower Cretaceous Belemnites from Miyako District, Japan, 3 Taf.; mit: ENDO, R.: Stratigraphical and Palaeontological Studies of the Later Palaeozoic Calcareous Algae in Japan, 2 Taf.; mit: MATSUMOTO, T.: The ontogeny of Metaplacentoceras subtilistriatum, 1 Taf.; 1953. gesamt: 138 S., 14 Taf.;

Best. Nr. 26987 **24,00 €**

mit einigen anderen Beiträgen.

KOCH, B.E.: Fossil Plants from the Lower Paleocene of the Agatdalen (Angmartussut) Area, central Nugsuaq Peninsula, Northwest Greenland. (1963). 120 S., 27 Abb., 55 Taf.,

Best. Nr. 22567 **22,50 €**

KOCH, B.E.: Geology of the Söby-Fasterholt area. 1989. 188 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 25397 **40,00 €**

2 Teile: Text und Atlas.

KOCH, B.E. und W.L. FRIEDRICH: Früchte und Samen von Spirematospermum aus der miozänen Fasterholt-Flora in Dänemark. 1971. 46 S., 13 Abb., 2 Tab., 15 Taf.,

Best. Nr. 30133 **40,00 €**

KOCH, B.E. und W.L. FRIEDRICH: Stereoskopische Röntgenaufnahmen von fossilen Früchten. 1972. 20 S., 1 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26476 **3,00 €**

- KOCH, B.E., W.L. FRIEDRICH E.F. CHRISTENSEN u. a.:** Den miocaene brunkulsflora og dens geologiske miljø i Søby-Fasterholt området sydost for Herning. (1973). 57 S., 21 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 25592 **10,00 €**
- KOCH, B.E., W.L. FRIEDRICH E.F. CHRISTENSEN u. a.:** Den Miocene brunkulsflora og dens geologiske miljø i Søby-Fasterholt området sydøst for hening. 1973. 58 S., 20 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 26300 **10,00 €**
- KOCH, L.:** Aus Devon, Karbon und Kreide. Die fossile Welt des nordwestlichen Sauerlandes. (1984). 159 S., 280 Abb., 4 Farbtaf.,
Best. Nr. 1479 **30,00 €**
- KOENIGSWALD, W. VON [HRSG.]:** Fossillagerstätte Rott bei Hennef im Siebengebirge. Das Leben an einem subtropischen See vor 25 Millionen Jahren. (1996). 109 S., 102 Abb.,
Best. Nr. 3155 **12,00 €**
- KOVAR, J. & WALTHER und H.:** 350 Millionen Jahre Wald. (1986). 44 S., zahlr., meist farbige Abb.,
Best. Nr. 22692 **4,00 €**
- KRÄUSEL, R.:** Ein Beitrag zur Kenntnis der Diluvialflora von Ingramsdorf in Schlesien. 1920. 7 S., 1 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 26211 **3,00 €**
- KRÄUSEL, R.:** Versunkene Floren. Eine Einführung in die Paläobotanik. 1950. 152 S., 28 Abb., 64 Taf.,
Best. Nr. 32187 **35,00 €**
Gebunden, guter Zustand.
- KRÄUSEL, R.:** Vom Wesen des Steinkohlen-Waldes. 10 S., 10 Abb., .
Best. Nr. 26481 **2,00 €**
- KRÄUSEL, R. und F. SCHAARSCHMIDT:** Die Keuperflora von Neuwelt bei Basel. 1966. 79 S., 6 Abb., 21 Taf.,
Best. Nr. 26222 **50,00 €**
- KRÄUSEL, R., H. WEYLAND K. KLIPPER u. a.:** Kritische Untersuchungen zur Kutikularanalyse tertiärer Blätter II. 168 S., 21 Abb., 5 Tab., 19 Taf.; Teil III: Monocotylen der rheinischen Braunkohle. S. 34 - 74, 11 Abb., 14 Taf.; Teil IV: Dikotyledonen aus der Braunkohle. S. 101 - 124, 16 Abb., 12 Taf.; Teil V: Weiteres über Monocotylen der rheinischen Braunkohle. S. 1 - 10, 5 Abb., 1 Taf.; Teil VI: Weitere Dikotyledonen aus der rheinischen Braunkohle. S. 93 - 116, 13 Abb., 12 Taf.; Teil VII: Nachträge zu früheren Arbeiten über Epidermen aus der niederrheinischen Braunkohle und neue Arten. 1954 - 1967. 18 S., 30 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 26645 **125,00 €**
Teil 2-7 zusammen in rotes Leinen gebunden, sehr guter Zustand. Palaeontographica.
- KRASSER, F.:** Über ein fossiles Abietineenholz aus der Braunkohle von Häring in Tirol. (1893). 6 S.,
Best. Nr. 22694 **4,00 €**
- KRASSILOV, V.A.:** Angiosperm Origins: morphological and ecological aspects. 1997. 270 S., 59 Abb., 48 Taf.,
Best. Nr. 26229 **30,00 €**
- KRUMBIEGEL, G. und W. SCHMIDT:** Das Geiseltal. Enthält.: Neue geologische Untersuchungsergeb-

nisse im Tertiär des Geiseltales und Perspektive der Lagerstätte. / Zur Stratigraphie der Fossilfundstellen (Pflanzenfundstellen und Ergänzungen zu den Wirbeltierfundstellen) im Eozän des Geiseltales. 1966. 64 S., 12 Abb., 15 Tab.,

Best. Nr. 31533 **18,00 €**

KUIJPER, W.J.: Plant microfossils of the borehole at Zuurland, Brielle, SW Netherlands (Interim Report of the Section -5 to -63 m). (1988). 9 S., 1 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22659 **1,50 €**

KULT, K.: Kosmos-Pilzfibel. Praktischer Leitfaden für den Pilzsammler. 1978. 64 S., 108 farbige Abb.,

Best. Nr. 26458 **5,00 €**

Kunzmann, L.: Koniferen aus der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas. Ein Beitrag zur Kenntnis ausgesorbener Taxidiaceae zbd Gneitziaceae fam. nov. m. 1999. 134 S., 25 Abb., 26 Tab., 28 Taf.,

Best. Nr. 26248 **25,00 €**

KVACEK, Z.: The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene. 1995. 7 S., 1 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 26260 **2,00 €**

KVACEK, Z. und F. SCHAARSCHMIDT [EDS.]: International Symposium Advances in Angiosperm Palaeobotany, Liblice (CSSR), June 13-17, 1977. (1978). 177 S., div. Abb.,

Best. Nr. 22576 **20,00 €**

LEARY, R.L.: An Early Pennsylvanian Flora with Megalopteris and Noeggerathiales from West-Central Illinois. (1977). 77 S., 13 Abb., 15 Taf.,

Best. Nr. 22583 **10,00 €**

LECKWIJK, W.P., F. STOCKMANS Y. WILLIERE u. a.: Observations sur la paleontologie, la lithologie et la stratigraphy du Westphalien B et C dans la partie occidentale du Massif du Borinage (District du Couchant de Mons). 1962. 136 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 26238 **18,00 €**

enthält 6 Beiträge vorwiegend über fossile Pflanzen.

Leschik, G.: Mikrobotanisch-stratigraphische Untersuchungen der jungpliocänen Braunkohle von Buchenau (Kr. Hünfeld). 1951. 51 S., 13 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 26644 **20,00 €**

Bindung lose, Umschlag defekt.

LESQUEREUX, L.: Contributions to the Fossil Flora of the Western Territories. Part I. The Cretaceous Flora. 133 S., 30 getönte Lithographien. Part II. The Tertiary Flora. (1874). 366 S., 64 getönte Lithographien.

Best. Nr. 23443 **150,00 €**

Leinen gebunden, Bindung locker, Gebrauchsspuren, etwas rauchig.

LEWIS, F.J.: The plant remains in the Scottish Peat Mosses. I-IV. 1905. 25 S., 6 Taf.,

Best. Nr. 30125 **60,00 €**

LUDWIG, A. und S. HEERDT: Ein Baumstubben aus dem fluviatilen Untermiozän von Malliß. 1960. 6 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 26325 **1,50 €**

LUDWIG, A. und S. HEERDT: Ein Baumstubben aus dem fluviatilen Untermiozän von Malliß. 1960. 6 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 26462 **2,50 €**

LÖTSCHERT, W. und K. MÄDLER: Die plio-pleistozäne Flora aus dem Sisimico-Tal, El Salvador. (1975). 95 S., 2 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 22748 **20,00 €**

MÄDLER, K.: Die Früchte und Samen aus der frühpleistozänen Braunkohle von Megalopolis in Griechenland und ihre ökologische Bedeutung. (1971). 79 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 465 **12,80 €**

Ex-Bibliotheksexemplar, gebunden.

MÄDLER, K.: Die Früchte und Samen aus der frühpleistozänen Braunkohle von Megalopolis in Griechenland und ihre ökologische Bedeutung. (1971). 79 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 22584 **7,50 €**

MÄDLER, K.: Vorschläge für eine genauere Typisierung paläobotanischer Objekte in Sammlungen. (1968). 7 S.,

Best. Nr. 22723 **1,50 €**

MÄGDEFRAU, K.: Paläobiologie der Pflanzen. 2. Auflage. (1956). 443 S., 367 Abb.,

Best. Nr. 30812 **60,00 €**

Ein Standard-Lehrbuch zur Paläobotanik. Original-Schutzumschlag mit kleinen Randläsuren, insgesamt sehr guter Zustand.

MÄGDEFRAU, K.: Paläobiologie der Pflanzen. 4. Auflage. (1968). 549 S., 395 Abb.,

Best. Nr. 30856 **80,00 €**

Ein Standard-Lehrbuch zur Paläobotanik. Original-Schutzumschlag, Schnitt etwas stcofleckig, insgesamt sehr guter Zustand.

MAGNUS, P.: Zweiter Beitrag zur Pilz-Flora von Franken. (1898). 35 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 22731 **4,00 €**

rezent.

MAGNUSSON, E.: Lyby Mosse, en vegetations- och utvecklingshistorisk undersökning. 1962. 65 S., 10 Abb., 5vTab.,

Best. Nr. 30741 **7,00 €**

MAI, D.H.: Die Florenzonen, der Florenwechsel und die Vorstellungen über den Klimaablauf im Jungtertiär der Deutschen Demokratischen Republik. 1967. 27 S., 4 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 26270 **5,00 €**

MAI, D.H.: Über neue Früchte und Samen aus dem deutschen Tertiär. 1960. 18 S., 5 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 26315 **3,00 €**

Mamay, S.H.: Two new plant genera of Pennsylvanian age from Kansas Coal Balls. 1954. 15 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26245 **6,00 €**

MANIERO, J.: Contribuicao ao estudo de Dadoxylon nummularium White. 1946. 6 S., 3 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 26488 **2,00 €**

Martinez-Garcia, E. and R.H. WAGNER: Marine and continental deposits of Stephanian age in Eastern Asturias (NW.Spain). 1971. 21 S., 6 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 26438 **4,00 €**

Mathiesen, F.J.: Palaeobotanical investigations into some cormophytic macrofossils from the Neogene Tertiary lignites of Central Jutland. Part II. Gymnosperms. 1970. 69 S., 20 Abb., 28 Taf.,

Best. Nr. 26244 **25,00 €**

Mathiesen, F.J.: Palaeobotanical investigations into some cormophytic macrofossils from the Neogene Tertiary lignites of Central Jutland. Part III. Angiosperms. 1975. 59 S., 31 Abb., 5 Taf.,

Best. Nr. 26234 **15,00 €**

MATSON, G.C. und E.W. BERRY: The Catahoula sandstone and its flora. 1916. 34 S., 21 Abb.,

Best. Nr. 30134 **18,00 €**

Menéndez, C. A.: Fossil bennettitales from the Ticó flora, Santa Cruz Province, Argentina. 1966. 42 S., 91 Abb., 19 Taf.,

Best. Nr. 26198 **15,00 €**

MILLAN, J.H.: Lepidodendrales do Eogondwana de Monte Mor, SP, Base do subgrupo itarare. 2. - Sobre o genero Lepidodendron Sternberg. 1985. 5 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 26500 **1,50 €**

MILLAN, J.H.: Novas frutificacoes na flora Glossopteris do Gondwana inferior do Brasil. 1967. 19 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 26406 **2,50 €**

MILLER, C. N.: Evolution of the fern family Osmundaceae based on anatomical studies. 1971. 65 S., 10 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 26317 **8,00 €**

MILLER, C. N.: Evolution of the Fern Genus Osmunda. 1967. 65 S., 9 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 26292 **5,00 €**

MILLER, C. N.: Silicified cones and vegetative remains of Pinus from the Eocene of British Columbia. 1973. 18 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 26318 **3,00 €**

MOOSLEITNER, G., C. KLUG P.C. HUBER u. a.: Mineralisierte Fossilien. 2012. 64 S., zahlr. Abb.,

Best. Nr. 31868 **9,95 €**

Fossilien, Sonderheft.

Mussa, D.: Contribuicao à Paleoanatomia Vegetal: I - Madeira fóssil do Cretáceo de Sergipe. 1959. 15 S., 2 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 26451 **2,00 €**

NATHORST, A.G.: Contributions a la Flore Fossile du Japon. 1883. 92 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 30334 **99,00 €**

Tertiäre Pflanzen aus Japan. Ohne Umschlag, Buchblock gebrochen.

NATHORST, A.G.: Die oberdevonische Flora des Ellesmere-Landes. 1904. 22 S., 4 Abb., 7 doppelseitige Taf.,

Best. Nr. 30297 **30,00 €**

- NATHORST, A.G.:** Om en Cycadé-kotte från den rätiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne. 1875. 7 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 26307 **10,00 €**
- NATHORST, A.G.:** Om en Cycadé-kotte från den rätiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne. (1875). 7 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 22673 **6,00 €**
- NATHORST, A.G.:** Om en Cycadé-kotte från den rätiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne. (1875). 7 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 25611 **4,00 €**
gelocht.
- NATHORST, A.G.:** Über die Reste eines Brotfruchtbaums, *Artocarpus dicksoni* n. sp., aus den cenomanen Kreideablagerungen Grönlands. 1890. 10 S., 1 Taf.,
Best. Nr. 30335 **20,00 €**
mit Längsknick. Tafel gefaltet. Original Papierumschlag.
- NILSSON, T.:** Über das Vorkommen eines mesozoischen Saprobegesteins in Schonen. 1958. 111 S., 16 Abb., 8 Taf.,
Best. Nr. 30606 **20,00 €**
Palynologie.
- NORMAN, J.M.:** Quelques observations de morphologie végétale faites au jardin botanique de Christiania. 1857. 32 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 31496 **25,00 €**
knickspurig, einige Randläsuren, insgesamt guter Zustand.
- NOVIK, E.O.:** Kamennougol'naya flora europejskoi chasti S.S.S.R. Carboniferous flora of the European parts of the U.S.S.R. 1952. 68 S., 71 Taf.,
Best. Nr. 26475 **40,00 €**
in russisch
- ODGAARD, B.V.:** Vegetationshistorien i det nordlige Vestjylland siden sidste istid. Dansk sammendrag af "The Holocene vegetation history of north West Jylland, Denmark". 1994. 22 S.,
Best. Nr. 26455 **2,50 €**
- ODUM, H.:** De geologiska resultaten från borrhugarna vid Höllviken. Del IV. On the presence of Lepidopteris in cores from "Höllviken II". (1953). 37 S., 1 Tab., 4 Taf.,
Best. Nr. 30737 **5,00 €**
- Pant, D. D.:** The structure of some leaves and fructifications of the glossopteris flora of Tanganyika. 1958. 48 S., 21 Abb., 4 Taf.,
Best. Nr. 26187 **15,00 €**
- PEEL, J.S. [Ed.]:** Palaeontology of Greenland: short communications. Enthält u.a.: PEEL, J.S. & YOCHELSON, E.L.: A review of *Salterella* (Phylum Agmata) from the Lower Cambrian in Greenland and Mexico. LANE, P.D. & OWENS, R.M.: Silurian trilobites from Kap Schuchert, Washington Land, western North Greenland. FEDOROWSKI, J.: Some rugose corals from the Upper Permian of East Greenland. WAGNER, R.H. et al.: A Late Permian flora of Pechora affinity in North Greenland. 1982. 91 S., zahlr. Abb. & Taf.,
Best. Nr. 26988 **24,00 €**

- PENHALLOW, D.P.:** Report on tertiary plants of British Columbia collected by Lawrence M. Lambe in 1906 together with a discussion of previously recorded tertiary floras. 1908. 167 S., 32 Abb.,
Best. Nr. 30132 **20,00 €**
- PERINOTTO, J.A.J. und O. RÖSLER:** Nota sobre a ocorrencia de Glossopteris na Porcao Superior da formacao Corombatai. 1985. 4S., 2 Abb.,
Best. Nr. 26495 **1,00 €**
- Pessoa, R.H.C.:** Madeiras gimnospermicas no irati do Rio Grande do Sul: observacoes sobre anatomia, sistematica e paleoecologia. 1985. 17 S., 6 Taf.,
Best. Nr. 26493 **3,00 €**
- PETERSEN, Q.G.:** Undersögelser over Traeernes Aarringe. 1904. 45 S., 39 Abb.,
Best. Nr. 30121 **20,00 €**
- Pettitt, J. M.:** Two heterosporous plants from the Upper Devonian of North America. 1965. 10 S., 1 Abb., 2 Taf.,
Best. Nr. 26193 **5,00 €**
- PICCOLI, G.:** Lezioni di Paleobotanica. 2. Auflage. (1970). 138 S., 124 Abb.,
Best. Nr. 20593 **12,50 €**
- POTONIÉ, R. und G. Kremp:** Die Sporaee Dispersaee des Ruhrkarbons, ihre Morphographie und Stratigraphie mit Ausblicken auf Arten anderer Gebiete und Teitabschnitte. Teil 3. S. 65 - 121, 3 Tab.,; mit Leschik, G.: Sporen aus dem Salzton des Zechsteins von Neuhoof (bei Fulda). 1956. 21 S., 3 Taf.,
Best. Nr. 26643 **20,00 €**
- PROCHAZKA, M. und C. BUZEK:** Maple leaves from the Tertiary of North Bohemia. (1970). 86 S., 21 Abb., 24 Taf.,
Best. Nr. 23674 **17,50 €**
- RAMSAY, W.:** Beiträge zur Geologie der Halbinsel Kanin. 1911. 45 S., 3 Abb., 3 Taf.,
Best. Nr. 30621 **4,00 €**
hinterer Umschlag lose.
- REES, P.M. und C.J. CLEAL:** Lower Jurassic floras from Hope Bay and Botany Bay, Antarctica. (2004). 90 S., 9 Abb., 20 Taf.,
Best. Nr. 26178 **20,00 €**
- REMY, W.:** Beiträge zur Kenntnis der Pliozänflora von Willershausen (VI). - Die Gattung Buxus-. 1969. 8 S., 2 Tab., 1 Taf.,
Best. Nr. 26435 **2,50 €**
- REMY, W.:** Die Floren des Erdaltertums. (1977). 468 S., 248 Abb.,
Best. Nr. 23444 **90,00 €**
Ein seltener Klassiker über Pflanzenfossilien des Devon, Karbon und Perm.
- REY, R.:** Deux gisements a plantes du flanc est du massif volcanique du Cantal Saint-Reine et Joursac. 1965. 63 S., 11 Abb.,
Best. Nr. 26271 **5,00 €**

RICHTER, D.: Tektonisch deformierte Wurzelstubben im Westfal der Pattbergschächte (Niederrhein). 1959. 14 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 26431 **2,00 €**

RORDAM, K. und C. BARTHOLIN: Om Forekomsten af Juraforsteninger i lose Blokke i Moraeneler. 1897. 16 S., 1 gefaltete Taf.,

Best. Nr. 30626 **8,00 €**

Umschlag lose, mit Randläsuren. Pflanzenfossilien.

ROSELT, G. & FEUSTEL: Ein Taxodiaceenholz aus der Mitteldeutschen Braunkohle mit Insektenspuren und -resten. 1960. 18 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 26367 **2,50 €**

ROTHPLETZ, A.: Die Steinkohlenformationen und deren Flora an der Ostseite des Tödi. (1879). 28 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 3316 **10,00 €**

Reprint. Original-Preis 36,00 DEM.

ROTHPLETZ, A.: Über die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere Fossilien aus dem Obersilur Gotlands. (1913). 57 S., 9 Taf., 1 Kt.,

Best. Nr. 23909 **35,00 €**

Orig. Papierumschlag. sehr guter Zustand.

ROTHPLETZ, A.: Ueber Algen und Hydrozoen im Silur von Gotland und Oesel. 1908. 25 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 30124 **15,00 €**

disbound

ROUSSEAU, A.: Contribution a l'étude de Pinakodendron ohmanni Weiss. (1933). 14 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 3726 **30,00 €**

Folio.

RÖDER, D.H.: Ulmen-Gruppe in sandiger Fazies. (1960). 66 S., 4 Abb., 1 Tab., 7 Taf.,

Best. Nr. 22580 **5,00 €**

RÖBLER, R.: Der Versteinerte Wald von Chemnitz. (2001). 252 S., 536 Abb.,

Best. Nr. 3963 **29,90 €**

Vor 300 Jahren stieß man in Chemnitz auf einen Wald aus Stein - eine Sensation, die bis heute Rätsel aufgibt. Das Buch führt in die Zeit des Perms vor 290 Millionen Jahren, in eine heiße Landschaft der Sümpfe und Wüsten, der weiten Flussebenen und grollenden Vulkane.

SALTZWEDEL, K.: Revision der *Imparipteris ovata* (Hofmann) Gothan - ihre Lebensdauer und stratigraphische Bedeutung in den westeuropäischen Varisziden. (1970). 3 S.,

Best. Nr. 22729 **1,00 €**

SANDEGREN, R.: Ragundasjön. III. Ragundatraktens postglaciala utvecklingshistoria enligt den subfossila florans vittnesbörd. Särtryck ur Sveriges Geol. Unders. Ser Ca N:o 12. 1915. 50 S., 4 Taf.,

Best. Nr. 30602 **18,00 €**

mit deutscher Zusammenfassung.

SAURAMO, M. und V. AUER: On the development of Lake Höytiäinen in Carelia and its ancient flora. 1928. 42 S., 20 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 26386 **7,50 €**

- SCHAARSCHMIDT, F.:** Paläobotanik I. Einführung und Paläophytikum. 1968. 107 S., 61 Abb., 6 Farb-Taf.,
Best. Nr. 26384 **7,50 €**
Pflanzen des Erdaltertums. Nur Band 1.
- SCHMID, H. und W. HELFER:** Pilze. Wissenswertes aus Ökologie, Geschichte und Mythos. 1995. 160
S., sehr viele, farbige Abb.,
Best. Nr. 26459 **6,00 €**
- SCHMIDT, K. [Hrsg.]:** Sporenpaläontologischer Sammelband. 1973. 311 S., 43 Taf.,
Best. Nr. 26331 **20,00 €**
Abhandlungen des Zentralen Geologischen Instituts, 18.
- SCHMIDT, W.:** Pflanzen-Reste aus der Tonschiefer-Gruppe (Unteres Siegen) des Siegerlandes I. Su-
gambrophyton pilgeri n. g., n. sp., eine Protolepidodendracee aus den Hamberg-Schichten. 1954. 22
S., 2 Abb., 4 Taf., 1 Beil.,
Best. Nr. 29407 **18,00 €**
- SCHMIDT, W.:** Pflanzen-Reste aus der Tonschiefer-Gruppe (Unteres Siegen) des Siegerlandes II.
Pachytheca reticulata Corsin aus den Betzdorfer Schichten nebst neuen Beobachtungen an Pachytheca.
1958. 38 S., 2 Abb., 5 Taf.,
Best. Nr. 29406 **22,00 €**
- SCHNEIDER, H.E. und E. VELITZELOS:** Jungtertiäre Pflanzenfunde aus dem Becken von Vegora in
West-Mazedonien (Griechenland). Erste Mitteilung. 1973. 5 S., 2 Taf.,
Best. Nr. 26432 **1,00 €**
- SCHORN, H.E. und N.L. GOOCH:** Amelanchier hawkinsae sp.nov. (Rosaceae, Maloideae) from the
Middle Miocene of Stewart Valley, Nevada, and Review of the Genus in Nevada Neogene. 1994. 17
S., 3 Abb., 1 Taf.,
Best. Nr. 26275 **4,00 €**
- SCHUBERT, K.:** Neue Untersuchungen über Bau und Leben der Bernsteinkiefer Pinus succinifera
(CONW.) emend. (1961). 149 S., 1 Tab., 21 Taf.,
Best. Nr. 242 **17,40 €**
- SCHUBERT, K.:** Neue Untersuchungen über Bau und Leben der Bernsteinkiefern [Pinus succinifera
(CONW.) emend.]. (1961). 149 S., 1 Tab., 21 Taf.,
Best. Nr. 23843 **10,00 €**
Gebrauchsspuren.
- SCHUDACK, M.:** Die Charophyten in Oberjura und Unterkreide Westeuropas. Mit einer phylogenetischen
Analyse der Gesamtgruppe. 1993. 209 S., 70 S., 20 Taf.,
Best. Nr. 30560 **20,00 €**
- SCHÖNING, H.:** Wurzelführende Flintkonglomerate aus dem Tertiär als Geschiebe in NW-Deutschland
und Jütland (Dänemark). (1991). 21 S., 4 Taf.,
Best. Nr. 22682 **3,00 €**
- SCHUSTER, J.:** Monographie der fossilen Flora der Pithecanthropus-Schichten. 1911. 70 S., 27 Taf.,
Best. Nr. 26562 **50,00 €**
Buchblock zwischen Text und Tafeln gebrochen.

SCHWEIGERT, G.: Die Flora des Eem-interglazialen Travertine von Stuttgart-Untertürkheim (Baden-Württemberg). 1991. 43 S., 4 Abb., 2 Tab., 10 Taf.,

Best. Nr. 26365 **6,50 €**

SCHWEIGERT, G.: Die untermiozäne Flora (Karpatum, MN 5) des Süßwasserkalks von Engelswies bei Meßkirch (Baden-Württemberg). 1992. 55 S., 5 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 26360 **7,50 €**

SCHWEITZER, H.-J.: Die Rhäto-Jurassischen Floren des Iran und Afghanistans. 5. *Todites princeps*, *Thaumatopteris brauniana* und *Phleboteris polyodioides*. 1978. 44 S., 37 Abb., 1 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 26207 **40,00 €**

SCHWEITZER, H.-J.: Pflanzen erobern das Land. (1990). 75 S., 90 Abb., 5 Tab.,

Best. Nr. 2621 **8,80 €**

Ein informatives und reich ausgestattetes Werk über die Frühgeschichte der Pflanzen.

SCHWEITZER, H.-J., J.H.A. KONIJNENBURG-VAN CITTERT and J. VAN DER BURGH: The Rhaeto-Jurassic flora of Iran and Afghanistan. 10. Bryophyta, Lycophyta, Sphenophyta, Pterophyta, Eusporangiateae and Protoleptosporangiateae. 1997. 90 S., 29 Abb., 4 Tab., 22 Taf.,

Best. Nr. 26205 **50,00 €**

SCHWEIZERISCHE PALAEONTOLOGISCHE ABHANDLUNGEN: Band 71. MAUBEUGE, P.L.: Les Ammonites aaleniennes, bajociennes et bathoniennes ndu Jura suisse septentrional. 1er partie. 48 S., 11 Taf., ; mit: KRÄUSEL, R. & LESCHIK, G.: Die Keuperflora von Neuwelt bei Basel. 1. Koniferen und andere Gymnospermen. 27 S., 9 Taf., mit: HESS, H.: Die fossilen Astropectiniden (Asteroidea). 113S., 4 Taf., mit: THENIUS, E.: Die Verknöcherung der Nasenscheidewand bei Rhinocerotiden und ihr systematischer Wert. Zum Geschlechtsdimorphismus fossiler Rhinocerotiden. 1955. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 32570 **75,00 €**

Gebunden,

SCHWEIZERISCHE PALAEONTOLOGISCHE ABHANDLUNGEN: Band 77: KRÄUSEL, R.: Die Keuperflora von Neuwelt bei Basel. III. Equisetaceen. 19 S., 7 Taf., mit: BEAUMONT, G. de: Contribution à létude des Genres *Orthacodus* et *Notidanus* (Selachii) fondée sur la faune lotharingienne d'Arzo. 46 S., 3 Taf., mit: CHRIST, H.A.: Beiträge zur Stratigraphie und Paläontologie des Malm in Westsizilien. 1959-.60. 141 S., 9 Taf.,

Best. Nr. 32577 **75,00 €**

Gebunden, Der letzte Beitrag behandelt überwiegend Ammoniten.

SELMEIER, A.: Ein jungtertiäres Celtis-Holz (Ulmaceae) aus der Südlichen Frankenalb (Bayern). (1989). 16 S., 8 Abb.,

Best. Nr. 22695 **2,00 €**

gelocht.

SELMEIER, A.: Ein jungtertiäres Dichrostachys-Holz (Mimosacea) aus dem nördlichen Vollschotter von Narnham (Niederbayern). 1988. 20 S., 9 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 26467 **3,00 €**

SELMEIER, A.: Ein jungtertiäres Platanus-Holz aus Thonstetten bei Moosburg a. d. Isar. 1989. 16 S., 10 Abb.,

Best. Nr. 26466 **2,50 €**

SELMEIER, A.: Ein verkieseltetes Erythrophloeoxylon-Holz (Caesalpinoideae) aus der Sominikanischen Republik (Karibik). 13 Abb., 8 Abb., .

Best. Nr. 26383 **3,00 €**

SELMEIER, A.: First record of *Matisia* (Bombacaceae) and *Crudia* (Caesalpiniaceae) wood from the Tertiary of Rio Paranaiba, Brazil. 2004. 12 S., 6 Abb., 2 Tab., 4 Taf.,

Best. Nr. 26274 **3,00 €**

SETLIK, J.: Contribution a l'etude de *Noeggerathia foliosa* Sternberg. (1956). 106 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 22578 **24,00 €**

tschechisch mit umfangreicher französischer Zusammenfassung.

SEWARD, A.C. und E.A.N. ARBER: Les Nipadites des couches éocènes de la Belgique. 1903. 16 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 30131 **10,00 €**

Shuying, Duan: The jurassic flora of zhaitang, western hills of beijing. 1987. 95 S., 17 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 26185 **18,00 €**

SIBER, H.J.: Green River Fossilien. (1982). 81 S., div. Abb.

Best. Nr. 2167 **10,00 €**

Nordamerikanisches Eozän.

Simonek, Z.: Carboniferous alethopterids of the Karvina and Zakler Formation (Czech Republic). 33 S., 41 Abb., 24 Taf.; mit: Knobloch, E. & Kvacek, Z.; Miozäne Floren der südböhmischen Becken. 1996.. 39 S., 11 Abb., 20 Taf.,

Best. Nr. 26250 **24,00 €**

SOLM-LAUBACH, H.: Die Coniferen-Formen des Deutschen Kupferschiefers und Zechsteins. (1884). 38 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 3221 **40,00 €**

Mit späterem, kartoniertem Umschlag, Tafeln lose. Erstklassiger Zustand.

Sommer, F.W.: Fosseis do acervo da gomissao geologica do imperio guardados no museu nacional do Rio de Janeiro os controvertidos Spirophyton/Zoophycos e Protosalvinia/Foerstia.

Best. Nr. 26267 **1,00 €**

SOMMER, M.G. und N. GAMERMANN: Mineralogia de toncos fosseis da regio de Sao Pedro do Sul, Triassico, Rio Grande do Sul. 1985. 7 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 26502 **1,50 €**

SOMMER, M.G. und L.R. KLIPPEL: Ongerero *Glossopteris* no grupo itarare do Rio Grande do Sul. 1985. 8 S., 2 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 26501 **1,50 €**

SPICER, R.A.: The pre-depositional formation of some leaf impressions. (1977). 6 S., 5 Abb.,

Best. Nr. 22640 **1,50 €**

SPRINGHORN, R. [HRSG.]: Ursaurier, Riesenskorpion & Co. Eine spannende Zeitreise in das Erdaltertum. (2011). 128 S., 169 Farbabb.,

Best. Nr. 4287 **28,00 €**

STACHURSKA, A., S. DYJOR M. KORDYSZ u. a.: Charakterystyka paleobotaniczna młodotrzeciorzędowych Osadów w gozdnicy na Dolnym Śląsku. 1971. 26 S., 5 Abb., 8 Taf.,

Best. Nr. 26321 2,50 €

STACHURSKA, A., A. SADOWSKA und S. DYJOR: The neogene flora at Sosnica near Wrocław in the light of geological, and palynological investigations. 1973. 30 S., 19 Taf.,

Best. Nr. 26323 4,00 €

STARK, P., F. FIRBAS und F. OVERBECK: Die Vegetationsentwicklung des Interglazials von Rinnersdorf in der östlichen Mark Brandenburg. 1928. 26 S., 4 Abb., 4 Tab.,

Best. Nr. 26326 2,00 €

STARK, P. & FIRNAS, F. FIRBAS und F. OVERBECK: Die Vegetationsentwicklung des Interglazials von Rinnersdorf in der östlichen Mark Brandenburg. (1932). 26 S., 4 Abb., 1 Taf.,

Best. Nr. 22719 2,50 €

STEINER, W.: Der Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. (1979). 200 S., 104 Abb.,

Best. Nr. 26289 20,00 €

STEINER, W.: Der Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. (1979). 200 S., 104 Abb.,

Best. Nr. 29767 12,50 €

Titelseite mit Ausschnitt, innen einwandfrei.

STEINMANN, G.: Rhätische Floren und Lndverbindungen auf der Südhalbkugel. 1921. 5 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 26378 2,50 €

STOCKMANS, F.: Les Neuropteridées des Bassins Houillers Belges. PremiPre partie. (1933). 61 S., 16 Taf.,

Best. Nr. 3719 44,00 €

Folio.

STOCKMANS, F. und R. VANHOORNE: Étude botanique du gisement de Tourbe de la région de Pervijze (Plaine Maritime Belge). (1954). 75 S., 7 Taf.,

Best. Nr. 3722 42,00 €

Folio.

STOCKMANS, F. und Y. WILLIERE: Le niveau dit a Sphenopteris hoeninghausi du Bassin Houiller de Liege. & Quelques plantes interessantes du Bassin Houiller de Liege. (1958). 6 Tafeln.

Best. Nr. 22565 7,50 €

STOCKMANS, F. & WILLIERE und Y.: Documents Paléobotaniques pour l'étude du Houiller dans le nord-ouest de l'Espagne. (1965). 92 S., 38 Taf.,

Best. Nr. 3721 45,00 €

38 Tafeln mit ausführlichen Erläuterungen über Karbon-Pflanzen. Zweisprachig französisch - spanisch. Bilingual francais - espagnol.

STOCKMANS, F. & WILLIERE und Y.: Palmoxyllons Paniséliens de la Belgique. (1943). 75 S., 10 Taf.,

Best. Nr. 3720 37,50 €

Palmenhölzer aus dem Eozän Belgiens. Folio.

Stoller, J.: Hydrocotyle natans Cyrillo aus dem Altdiluvium bei Hannover. 1919. 3 S., 11 Abb.,

Best. Nr. 26424 1,00 €

STRAKA, H.: Zur Feinmorphologie des Pollens von Salix und von Artemisia. (1952). 24 S., 2 Taf.,

Best. Nr. 22722 1,50 €

Asteraceae.

SYMPOSIUM: Der tiefere Untergrund der Niederrheinischen Bucht. (1962). 462 S., 53 Abb., 14 Tab., 59 Taf.,

Best. Nr. 23571 40,00 €

Behandelt u.a. Korallen, Pflanzen, Foraminiferen, Crustacea, Ostracoda; Tertiär, Lias, Dogger, Zechstein. Gebundene Ausgabe.

Szafer, W.: Miocenska flora ze Starych Gliwic na Slasku. Miocene flora from Stare Gliwice in Upper Silesia. 1961. 205 S., 9 Abb., 26 Taf.,

Best. Nr. 26237 40,00 €

TEIXEIRA, C.: Nymphéacées fossiles du Portugal. 1945. 13 S., 9 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 30135 15,00 €

Thomas, A.: Epidermal studies in the interpretation of Lepidophloios Species. 1977. 21 S., 7 Abb., 4 Taf.,

Best. Nr. 26349 2,00 €

THOMAS, B.A. und H.M. PURDY: Additional fossil plants from the Drybrook Sandstone, Forest of Dean, Gloucestershire. 1982. 12 S., 14 Abb.,

Best. Nr. 26261 2,50 €

THOMSON, P.W.: Preliminary notice about the Ecca Flora (Lower Permian) of Wankie, South Rhodesia. 1957. 4 S., 1 Abb.,

Best. Nr. 26464 2,00 €

ÖPIK, A.: Amphipora ramosa (Phill.) in the marine Devonian of Estonia. 1935. 8 S., 2 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 30733 5,00 €

VAKHRAMEEV, V.A., I.A. DOBRUSKINA S.V. MEYEN u. a.: Paläozoische und mesozoische Floren Eurasiens und die Phytogeographie dieser Zeit. 1978. 300 S., 30 Abb.,

Best. Nr. 26612 35,00 €

VAVRA, N. und H. WALTHER: Chemofossilien aus dem Harz von Cunninghamia miocenia Ettingshausen (Taxodiaceae; Oligo/Miozän). 1993. 12 S., 3 Abb.,

Best. Nr. 26428 2,00 €

VELITZELOS, E., H.J. GREGOR und H. JÄHNICHEN: Fossile Vertreter der Roßkastanie (Aesculus LINNE) in der untermiozänen Flora von Kumi (Euböa, Griechenland). 1983. 23 S., 15 Abb., 3 Taf.,

Best. Nr. 26256 5,00 €

VELITZELOS, E. & SCHNEIDER und H.E.: Jungtertiäre Pflanzenfunde aus dem Becken von Vegora in West-Mazedonien (Griechenland). (1977). 8 S., 7 Abb.,

Best. Nr. 22697 2,00 €

VON HACHT, U.: Fossile Hölzer von Sylt - Teil II: Verkieselte Hölzer. 1987. 4 S.,

Best. Nr. 26304 0,50 €

WAGNER, P. und B.E. KOCH: Fossil roots of Sequoia type from two localities of the miocene delta

deposits of the Söby area, Denmark. (1974). 25 S., 13 Abb., 2 Taf.,

Best. Nr. 25594 5,00 €

WALTER, H. und R. RÖBLER: Ein großer Kieselholz-Stamm aus dem Rotliegend Sachsens (Kohren-Formation, Nordwestsächsische Senke). 12 S., 16 Abb., mit: WALTER, H.: Das Rotliegend der Nordwestsächsischen Senke. 20 S., 11 Abb., mit: RÖSSLER, R., THUSS, K.-H., LAPP, M. & KRETZSCHMAR, R.: Zur Geologie, Stratigraphie und Fossilführung permischer Silizite im Raum Zwickau. 22 S., 58 Abb., mit: BARTHEL, M. & MÜLLER, G.: Kletternde, spreizklimmende und epiphytische Pflanzen im Rotliegenden des Döhlen-Beckens. 8 S., 9 Abb., mit: RÖSSLER, R.: Araucarienzapfen - Lebende Fossilien vom anderen Ende der Welt. 18 S., 28 Abb., 2006. 206 S.,

Best. Nr. 26330 15,00 €

mit einigen weiteren Beiträgen, u.a. über August Israels (1836-1906), Triops und Gottesanbeterinnen.

WALTHER, J.: Die geologischen Wirkungen des indischen Erdbebens vom Jahre 1897. 3 S., 3 Abb.; mit: POTONIE, H.: Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwicklung vom Einfachen zum Verwickelteren. 1901. 5 S., 4 Abb.,

Best. Nr. 26374 4,00 €

WARD, L.F.: Status of the Mesozoic Floras of the United States. 1905. Textband: 616 S., Tafelband 119 Taf.,

Best. Nr. 26625 175,00 €

Textband ganzleder gebunden, berieben und bestossen, Rücken oben angeplatzt aber fest. Tafelband ganzleinen gebunden, Rücken oben mit 2 cm Fehlstelle.

WATSON, J.: Some Lower Cretaceous conifers of the Cheirolepidiaceae from the U.S.A. and England. (1977). 35 S., 13 Taf.,

Best. Nr. 22639 5,00 €

WETTSTEIN, R. von: Die fossile Flora de Höttinger Breccie. 1892. 48 S., 1 Abb., 7 Taf.,

Best. Nr. 26563 24,00 €

Seiten lose, Die Höttinger Breccie befindet sich nahe Innsbruck / Österreich.

WETZEL, W.: Ein alttertiäres Treibholz (Monimiaceae?) und seine Geschichte. 1974. 7 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 26439 2,00 €

WETZEL, W.: Ein versteinertes (verkieSELter) Wald im chilenischen Tertiär. (1962). 9 S., 6 Abb.,

Best. Nr. 22690 2,00 €

WEYLAND, H.: Beiträge zur Kenntnis der rheinischen Tertiärflora. 1. Floren aus den Kieseloolith- und Braunkohlenschichten der niederrheinischen Bucht. 1934. 122 S., 8 Abb., 22 Taf.,

Best. Nr. 26183 50,00 €

WHITE, M.E.: The Nature of Hidden Worlds. Animals and Plants in Prehistoric Australia and New Zealand. (1990). 256 S., sehr viele farbige Abb.,

Best. Nr. 23408 60,00 €

Ein beeindruckender, informativer Bildband.

WIELAND, G.R.: Fossil cycads, with special reference to *Raumeria reichenbachiana* Goeppert sp. of the Zwinger of Dresden. 1934. 45 S., div. Abb., 12 Taf.,

Best. Nr. 30120 50,00 €

WIENERT, H.W.: Techniques in the photography of fossilized plants. 1960. 8 S., 3 Taf.,

Best. Nr. 26296 **2,00 €**

WIENRICH, G.: Die Fauna des marinen Miozäns von Kevelaer (Niederrhein). Band 6: Arthropoda, Echinodermata, Ichnofossilia, Planta, Stratigraphie. 2012. 280 S., 6 Tab., 20 Taf.,

Best. Nr. 31581 **35,00 €**

Neupreis 64,20 €, gut erhalten.

WILCKENS, O.: Paläontologische und geologische Ergebnisse der Reise von Kohl-Larsen (1928-29) nach Süd-Georgien. 75 S., 9 Taf., 1 Kt., .

Best. Nr. 27762 **14,00 €**

Ammoniten, Muscheln, Spurenfossilien, Pflanzen.

WILDE, V.: Die Landpflanzen-Taphozönose aus dem Posidonienschiefer des Unteren Jura (Schwarzer Jura e, Unter-Toarcium) in Deutschland und ihre Deutung. 2001. 12 S.,

Best. Nr. 26226 **3,30 €**

WILLE, N.: Bidrag til Algernes Physiologiske Anatomi. 1885. 104 S., 8 teils farbige Taf.,

Best. Nr. 30581 **60,00 €**

Original-Papierumschlag mit Randläsuren, teils lose und beschädigt.

WIMAN, C.: Om Fossilfynd i Sparagmitformationen. (1919). 12 S., 2 Fig.,

Best. Nr. 55 **5,00 €**

WITTLER, F.: Zur regionalen Herkunft pliensbachzeitlicher Gesteine (Jura, Lias) im Münsterländer Hauptkiessandzug (Münsterland, NW-Deutschland). 47 S., 14 Abb., 8 Taf.; Mit: MUHS, K.: Blattfragment von *Czekanowskia rigida* HEER (Cycadophyta) in einem Geschiebe-Sandstein. 4 S., 1 Abb.; (1999). 64 S.,

Best. Nr. 3202 **10,20 €**

Der Geschiebesammler.

WOLFE, J.A. und H.E. SCHORN: Taxonomic Revision of the Spermatopsida of the Oligocene Creede Flora, Southern Colorado. (1990). 40 S., 13 Taf.,

Best. Nr. 22589 **15,00 €**

WOLFE, J.A. und T. TANAI: The Miocene Seldovia Point Flora from the Kenai Group, Alaska. 1980. 52 S., 10 Abb., 25 Taf.,

Best. Nr. 26246 **24,00 €**

WOOD, A.: New records of plants from the coal measures in North Wales. (1936). 16 S., 1 Taf.,

Best. Nr. 22706 **2,00 €**

YADAV, R.R.: Growth rings in Araucarioxylon and Podocarpoxyton (Conifera) from the Tertiary of India and their climatic implications. 1996. 6 S., 6 Abb., 1 Tab.,

Best. Nr. 26268 **1,00 €**

ZANEVELD, J.S.: Iconography of Antarctic and Subantarctic Benthic Marine Algae. (1993). 128 S., 98 Taf.,

Best. Nr. 22577 **20,00 €**

rezent.

ZERNDT, J.: Les mégaspores du bassin houiller polonais. 1937. 76 S., 32 Abb., 24 Taf.,

Best. Nr. 30136 **40,00 €**

Umschlage beschädigt.

ZEUNER, F.E.: Fossil insects from the Lower Lias of Charmouth, Dorset. 19 S., 4 Taf., Mit: LELE, K.M. & WALTON, J.: Fossil Flora of the Drybrook Sandstone in the forest of Dean, Gloucestershire. (1962). 16 S., 5 Taf.,

Best. Nr. 1597 **15,00 €**

Zhou Zhiyan and Zhang Bole: *Baiera hallei* Sze and associated ovule-bearing organs from the Middle Jurassic of Henan, China. 1992. 19 S., 5 Abb., 1 Tab., 8 Taf.,

Best. Nr. 26208 **18,00 €**